

○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

平成18年9月29日
厚生労働省告示第528号

[一部改正]

第1次改正	平成19年6月29日厚生労働省告示第231号
第2次改正	平成20年3月31日厚生労働省告示第147号
第3次改正	平成21年3月31日厚生労働省告示第209号
第4次改正	平成22年3月31日厚生労働省告示第124号
第5次改正	平成24年3月30日厚生労働省告示第277号
第6次改正	平成25年1月18日厚生労働省告示第6号
第7次改正	平成26年3月31日厚生労働省告示第161号
第8次改正	平成27年3月31日厚生労働省告示第202号
第9次改正	平成30年3月23日厚生労働省告示第121号
第10次改正	令和元年9月2日厚生労働省告示第100号
第11次改正	令和2年3月31日厚生労働省告示第157号
第12次改正	令和3年3月31日厚生労働省告示第145号
第13次改正	令和4年3月31日厚生労働省告示第129号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

- 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第5条第25項に規定する厚生労働大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項から第5項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。
- 2 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、別表の規定によらないものとする。
- 3 法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める補装具の購入等に係る費用の額の基準は、別表の規定による価格の100分の106に相当する額とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、市町村が定める額とする。
- 4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の100分の110に相当する額とする。
 - 一 別表の1の(5)の眼鏡（遮光用及び弱視用を除く。）の購入

- 二 別表の1の(5)の歩行補助つえ（プラットホーム杖に限る。）の購入
 - 三 別表の3の(5)の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換
 - 四 別表の3の(5)の眼鏡の項中枠交換（遮光用及び弱視用に係るものを除く。）
 - 五 別表の3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換（遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るものを除く。）
 - 六 別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換
 - 七 別表の3の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換、クッション（ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの）交換、クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換、クッション（特殊な空気室構造のもの）交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換、クッションカバー（防水加工を施したもの）交換、枕（オーダー）交換、リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ（雨よけ）部品交換
 - 八 別表の3の(5)の電動車椅子の項中枕（オーダー）交換、バッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換、レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換、日よけ（雨よけ）部品交換、リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換及びテーブル交換
 - 九 別表の3の(5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換
 - 十 別表の3の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換、固定台（自立スタンド式）交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置（スイッチ）交換、帯電式入力装置（スイッチ）交換、筋電式入力装置（スイッチ）交換、光電式入力装置（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換、圧電素子式入力装置（スイッチ）交換、空気圧式入力装置（スイッチ）交換、視線検出式入力装置（スイッチ）交換及び遠隔制御装置交換
 - 十一 別表の3の(5)の人工内耳の項中人工内耳用音声信号処理装置修理
- 5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合の第3項又は前項の費用の額の基準は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ第3項又は前項に掲げる額の100分の95に相当する額とする。

前 文（抄）（平成19年6月29日厚生労働省告示第231号）

平成19年7月1日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に補装具の購入等に係る申請があり、かつ、この告示による改正後の額がこの告示による改正前の額を下回る場合には、補装具の購入等に要する費用の額の算定に当たっては、なお従前の例による。

前 文（抄）（平成 20 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 147 号）
平成 20 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 21 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 209 号）
平成 21 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 22 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 124 号）
平成 22 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示第 277 号）
平成 24 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 25 年 1 月 15 日厚生労働省告示第 6 号）
平成 25 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 26 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 161 号）
平成 26 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 202 号）
平成 27 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（平成 30 年 3 月 23 日厚生労働省告示第 121 号）
平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（令和元年 9 月 2 日厚生労働省告示第 100 号）
令和元年 10 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（令和 2 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 157 号）
令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（令和 3 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 145 号）
令和 3 年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄）（令和 4 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 129 号）
令和 4 年 4 月 1 日から適用する。

別 表

1 購入基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。</p> <p>肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないように留意すること。</p>	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	<p>ソケット及び支持部の工作に際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。</p> <p>その他は装飾用と同じ。</p>		
	能 動 式	<p>ハンド型手部位</p> <p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。</p> <p>コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。</p> <p>肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。</p> <p>肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。</p>		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部位と同じ。</p>		

	電 動 式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。</p> <p>操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具や継手を制御するものであること。</p>		
肩 義 手	装 飾 用	<p>肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。</p> <p>ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。</p> <p>その他は上腕義手装飾用と同じ。</p>		
	作 業 用	<p>肩継手は、必要に応じ固定できること。</p> <p>その他は上腕義手作業用と同じ。</p>		
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 部 付 型	<p>肩継手は、装飾用と同じ。</p> <p>コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。</p> <p>外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。</p> <p>その他は上腕義手能動式と同じ。</p>	
		フ 手 部 付 型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>	
能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 部 付 型	<p>ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。</p> <p>肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。</p> <p>その他は能動式普通用と同じ。</p>		
	フ 手 部 付 型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>		

		型	
	電	動	式
			上腕義手電動式と同じ。
肘 義 手	装	飾	用
			上腕義手装飾用と同じ。
	作	業	用
			幹部は、作業種目を考慮したものとする。その他は上腕義手作業用と同じ。
	能	動	式
			上腕義手能動式と同じ。
	電	動	式
			上腕義手電動式と同じ。
前腕義手	装	飾	用
			<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。</p> <p>切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。</p>
	作	業	用
			<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。</p> <p>ソケット、支持部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。</p>
能 動 式	長	ハ 断 端 用	型
			<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。
	中	ハ 断 端 用	型
			<ul style="list-style-type: none"> 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135° の屈曲を妨げることのないように留意すること。 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構

	中 断 端 用	フ ッ ク 型	造とし、屈曲時に断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。	
	短 断 端 用	ハ ン ド 型	肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行うこと。	
	短 断 端 用	フ ッ ク 型	肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないように適切な保護用被覆を行うこと。	
	電 動 式		上腕義手電動式と同じ。	
手 義 手	装 飾 用		前腕義手装飾用と同じ	
	作 業 用		前腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式		前腕義手能動式長断端用と同じ。	
	電 動 式		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。 操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具を制御するものであること。	
手 部 義 手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。	
	作 業 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。	
	電 動 式		手義手電動式と同じ。	
手 指 義 手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す	

			ること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作	業	用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股 義 足	常 用	普 通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	大腿短断端を含む。
		カ ナ ダ 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
	作	業	用 耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとする	

		<p>こと。</p> <p>ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。</p>	
	吸着式常用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</p> <p>義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。</p> <p>膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実に信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。</p> <p>断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。</p> <p>SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。</p> <p>断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には断端末部に空気室を設けてもよいこと。</p>	<p>差込吸着式を含む。</p>
	作業用	<p>耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度をもたせること。</p> <p>その他は常用と同じ。</p>	
膝義足	常用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。</p> <p>ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。</p> <p>下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。</p>	

			<p>膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。</p> <p>膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。</p>	
	作	業	<p>耐水性及び防蝕性に留意すること。</p> <p>その他は足部を除き、常用に同じ。</p>	
下腿義足	常	用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。</p> <p>膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。</p> <p>大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。</p>	
		普		
	通			
			<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて試歩行を行った上で組み立てること。</p> <p>精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、断端末部はクッション材で支持すること。</p> <p>外装は、強化プラスチック仕上げとすること。</p> <p>膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。</p> <p>膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。</p> <p>適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。</p>	サイム切断を含む。
			<p>P</p> <p>T</p> <p>B</p> <p>式</p>	
			<p>P</p> <p>ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、</p>	








		<p>T S 式</p> <p>特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせるこ とによって義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟 味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。</p>	
		<p>K B M 式</p> <p>義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適 合したくさび又はF A J A Lの方法によって行わ れ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮 合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靭帯より上部のソケットは、左右方向に変 形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット 形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度 を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留 意すること。 その他はP T S式と同じ。</p>	
		<p>T S B 式</p> <p>ソケットは、精密な適合を行い全面が接触する 形状になるよう製作すること。 その他はP T B式と同じ。</p>	
	作 業 用	<p>耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。</p>	
果 義 足		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ 必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す ること。 義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケット を断端に固定することによって行われるので、適 合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はS A C H足部の構造特性 を利用したものとする事。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つよ うに留意すること。</p>	ピロゴフ切断を含 む。
足根中足 義足	鋼 板 入 り	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ 必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す ること。 断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適 合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と 強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足 底は牛なめし革を張り付けること。</p>	

	足袋式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。</p> <p>断端から踵までを包み足袋型とすること。</p> <p>締付けは、前後いずれでもよいこと。</p> <p>足部は、牛なめし革を張り付けること。</p>		
	下腿部支持式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケットを断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。</p>		
足指義足		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。</p>		
<p>(注)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。 4 障害者の殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。 5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとする。 				


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認（電動式）
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定（電動式）
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリー及びコントローラー収納場所の確保（電動式） 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整（電動式）、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントカップリングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストックネットの被覆及びラミネーション並びに感度調整用窓加工（電動義手） 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分
A 縫手




B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	36,200	
		能 動 式	48,200	
		電 動 式	85,900	
	A-2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	38,500	
		能 動 式	45,200	
		電 動 式	79,400	
A-3	装 飾 用	35,100	吸着式は、28,000円増しとすること。	
	作 業 用	35,100		
	能 動 式	40,700		
	電 動 式	71,800		
A-4	装 飾 用	34,100	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。	
	作 業 用	34,100		
	能 動 式	35,800		
	電 動 式	63,300		
A-5	装 飾 用	30,900		
	作 業 用	30,900		
	能 動 式	35,200		
	電 動 式	61,900		
A-6	装 飾 用	11,800		
	作 業 用	11,800		
	能 動 式	17,900		
	電 動 式	31,600		
A-7	装 飾 用	9,450		
	作 業 用	13,800		
義 足 用	B-1	受 皿 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	110,500	
	B-2	差 込 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、53,700円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
ラ イ ナ ー 式		119,600		
吸 着 式		166,000		
B-3	差 込 式	70,400	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。	
	ラ イ ナ ー 式	92,200		

	吸 着 式	138,600	
B-4	差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
	P T B 式	81,800	
	P T S 式	98,100	
	K B M 式	100,900	
	T S B 式	81,800	
B-5	差 込 式	46,700	
	有 窓 式	70,400	
B-6	足 袋 式	24,500	
	下 腿 部 支 持 式	70,400	
B-7		18,800	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂 (電動式)	6,000	
A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300		
	皮 革	12,600		
	熱硬化性樹脂	14,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200		
	熱可塑性樹脂	7,100		
	熱可塑性樹脂 (電動式)	7,550		
A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300		
	皮 革	13,600		
	熱硬化性樹脂	14,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200		
	熱可塑性樹脂	5,050		
	熱可塑性樹脂 (電動式)	5,550		
A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100		
	皮 革	12,400		
	熱硬化性樹脂	14,400		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	14,800		
	熱可塑性樹脂	4,950		
	熱可塑性樹脂 (電動式)	5,450		
A-5	アルミニウム、セルロイド	10,900		
	皮 革	9,400		
	熱硬化性樹脂	13,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	14,100		
	熱可塑性樹脂	7,100		
	熱可塑性樹脂 (電動式)	7,600		
A-6	セルロイド	8,900		
	皮 革	9,150		
	熱硬化性樹脂	11,100		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	11,500		
	熱可塑性樹脂	6,950		

		熱可塑性樹脂（電動式）	7,350	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	4,100 4,150 3,550	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。
	B-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂 （下腿部支持式） 熱可塑性樹脂	12,700 10,900 23,300 25,300 10,800	エアクションソケットは、12,800円増しとすること。 主たる積層材にカーボントックネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。

	B-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,550 21,200 10,300	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,700	
		軟性発泡性樹脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A-2	皮 革	4,150	
		軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,650 7,750	
A-3	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750		
A-4	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500		
A-5	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500		
義 足 用	B-1	皮 革	7,000	
		軟性発泡樹脂	5,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
B-2	皮 革	5,400		
	軟性発泡樹脂	4,950		
	皮革・軟性発泡樹脂	7,000		
	皮革・フェルト シリコーン	9,700 44,000		
B-3	皮 革	6,050		
	軟性発泡樹脂	5,100		
	皮革・軟性発泡樹脂	9,650		
	皮革・フェルト シリコーン	10,700 47,400		

B-4	皮	革	4,450	
	軟性発泡樹脂		4,750	
	皮革・軟性発泡樹脂		7,200	
	皮革・フェルト		8,350	
	シリコーン		37,900	
B-5	皮	革	4,700	
	軟性発泡樹脂		7,600	
	皮革・軟性発泡樹脂		8,250	
B-6	皮	革	3,000	
	皮	革	4,700	
	(下腿部支持式)			
	軟性発泡樹脂		3,400	
	軟性発泡樹脂		7,600	
	(下腿部支持式)			
	皮革・軟性発泡樹脂		6,000	
皮革・軟性発泡樹脂		8,250		
(下腿部支持式)				
B-7	皮	革	2,300	
	軟性発泡樹脂		2,700	
	皮革・軟性発泡樹脂		4,650	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式 作 業 用	肩 部		9,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 25,000	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,200 20,600	
	作 業 用 (幹部使用)	上 腕 部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		10,200	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	電 動 式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
		上 腕 部	熱硬化性樹脂	30,800	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	25,300	
		手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
	義 足 用	常 用 作 業 用	股 部		11,000
大 腿 部			木 製	32,700	
			アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	33,000 34,200	
			木 製	28,500	
アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂			29,900 33,600		
足 部		軟性発泡樹脂	15,300		
作 業 用 (鉄脚使用)		大 腿 部		62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
	下 腿 部		29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。	

(注)

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名称	使用部品	価格 円	備考
義手用 ハーネス	肩義手用	胸郭バンド式肩ハーネス一式 肩たすき一式	22,500 11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式 肩たすき一式 8字ハーネス一式	22,300 11,300 10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式 8字ハーネス一式 9字ハーネス一式 たわみ式肘継手(一組) 前方支持バンド 上腕カフ(三頭筋パッド)	19,100 8,300 5,350 2,600 2,600 5,400	
義足懸垂用 部品	股義足用	懸垂帯一式	16,100	
	大腿義足用	シレジアバンド一式 肩吊り帯 腰バンド 横吊帯 義足用股吊帯	7,800 6,750 9,300 1,750 2,250	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド 横吊帯 大腿もも締め一式 PTBカフベルト一式	9,300 2,400 12,100 9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

(オ) 外装

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,900	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	2,100	
上 腕 部	皮 革	皮 革	6,050	
		プラスチック	15,700	
		塗 装	1,850	
前 腕 部	皮 革	皮 革	5,900	
		プラスチック	12,300	
		塗 装	1,950	
義 足 用	股 部	皮 革	10,800	
		プラスチック	17,800	
		塗 装	3,450	
	大 腿 部	皮 革	皮 革	
プラスチック			15,900	
塗 装			3,100	
下 腿 部	皮 革	皮 革	8,050	
		プラスチック	13,800	
		塗 装	2,750	
足 部		表 革	5,400	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	3,700	
		塗 装	3,550	
		リアルソックス	1,100	

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用	4	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
		電 動 式	3	
	肩 義 手	装 飾 用	4	
		作 業 用	3	
		能 動 式	3	
		電 動 式	3	
	肘 義 手		3	
		前 腕 義 手	3	
	手 義 手		3	
		手 部 義 手	1	
	手 指 義 手	装 飾 用	2	
		作 業 用	3	
電 動 式		3		
装 飾 用		1		
義 足	股 義 足		4	
		大 腿 義 足	3	
	膝 義 足	常 用	5	
		吸 着 式	3	
		作 業 用	3	
	下 腿 義 足	常 用	3	
		作 業 用	2	
	果 義 足		2	
			2	
	足 根 中 足 義 足	鋼 板 入 り	2	
		足 袋 式	1	
足 指 義 足	下 腿 部 支 持 式	2		
		1		

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品 (消耗品)	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備	考
0 歳 1～2歳 3～5歳 6～14歳	4 月 6 月 10 月 1 年		使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」 2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カ ナ ダ式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切断用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	T S B 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。	サイム義足を含むものであること。ただし、この	

			場合外形カバーは加算できないこと。
--	--	--	-------------------




(注)

- 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとする。
- 3 障害児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとする。
- 4 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAバックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックネットの被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分
A 義手




B 義足




1




2



3



4



5

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	34,100	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 込 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	119,600	
		吸 着 式	166,000	
	B-3	差 込 式	70,400	
		ラ イ ナ ー 式	92,200	
吸 着 式		138,600		
B-4	差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。	
	P T B 式	81,800		
	P T S 式	98,100		
	K B M 式	100,900		
	T S B 式	81,800		
B-5	差 込 式	46,700		
	有 窓 式	70,400		

(注)

- 1 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,700 9,550 21,400 5,450	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,300 12,600 14,700 7,100	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,100 12,400 14,400 4,950	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとす

				ること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しと すること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用 い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとす ること。

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A-2	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
A-3	皮 革	4,050		
軟 性 発 泡 樹 脂	4,650			
皮革・軟性発泡樹脂	7,500			
義 足 用	B-1	皮 革	7,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
	B-2	皮 革	5,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	
		皮革・フェルト	9,700	
	シリコーン	44,000		
	B-3	皮 革	6,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	
		皮革・フェルト	10,700	
シリコーン	47,400			
B-4	皮 革	4,450		
	軟 性 発 泡 樹 脂	4,750		
	皮革・軟性発泡樹脂	7,200		
	皮革・フェルト	8,350		
	シリコーン	38,100		

B-5	皮	革	4,700
	軟性発泡樹脂		7,550
	皮革・軟性発泡樹脂		8,200

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,350円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,000円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名称	使用部品	価格 円	備 考
義手用ハーネス	肩義手用	胸郭バンド式肩ハーネス一式 肩たすき一式	22,500 11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式 肩たすき一式 8字ハーネス一式	22,300 11,300 10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式 8字ハーネス一式 9字ハーネス一式 上腕カフ（三頭筋パッド）	19,000 8,300 5,350 5,400	
義足懸垂用部品	股義足用	懸垂帯一式	16,000	
	大腿義足用	シレジアバンド一式 肩吊り帯 腰バンド 横吊帯 義足用股吊帯	7,750 6,750 9,250 1,750 2,250	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド 横吊帯 大腿もも締め一式 PTBカフベルト一式	9,300 2,400 12,100 9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 差込式下腿義足用軽便式の懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

(オ) 外装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	
(注) リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。		

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継 手 類	3	
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1.5	
足 部	1.5	
フォームカバー (義手用)	1.5	
フォームカバー (義足用)	0.5	
その他小部品 (消耗品)	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備	考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装具

区分	名称	基本構造	使用材料・部品及び工作法	価格	備考
下肢装具	股装具	<p>骨盤から大腿下部に及ぶもの</p> <p>A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。</p> <p>B 硬性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。</p> <p>1 不燃性セルロイド 2 皮革 3 プラスチック</p> <p>C 軟性 布を主材料としたもの</p>	<p>アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p>	<p>イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。</p>	
	先天股脱装具	<p>先天股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。</p> <p>A リーメンビューゲル型（パブリック帯） 布又は皮革の帯によって股関節を屈曲位に保つもの</p> <p>B フォンローゼン型 三本の金属板の組合せで、股関節を開排位に保つもの</p> <p>C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの</p> <p>D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの</p> <p>E ランゲ型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの</p>			<p>障害児に限る。</p>
	内反足装具	<p>A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。詳細は、短下肢装具に準ずること。</p> <p>B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。</p>			<p>障害児に限る。 外反足装具もこれに準ずること。</p>

	<p>C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。 2 足部おおい型 3 靴型装具型 	
長下肢装具	<p>大腿上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック <p>D X脚又はO脚(障害児に限る。)</p>	
膝 装 具	<p>大腿から下腿に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの</p> <p>B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック <p>C スウェーデン式</p> <p>D 軟 性</p>	

	布を主材料としたもの	
短下肢装具	<p>下肢上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>B 片側支柱 下腿の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。</p> <p>E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとする</p> <p>こと。</p> <p>F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの <p>G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの</p>	<p>顆上部型プラスチック短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。</p>
ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の	

		<p>内外旋を制御するもの</p> <p>A 軟性 布ひも又はゴムひもを用いたもの</p> <p>B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの</p>		
	足底装具	<p>足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの</p> <p>A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの</p> <p>B メタターサルサポート（中足支え） 足の中足アーチを支えるもの</p> <p>C 補高 1 2cm未満 2 2cm以上</p> <p>D 内側及び外側楔</p>		<p>踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含まれること。</p>
靴型装具		<p>医師の処方に基づき、変形の矯正、圧力分散による疼痛除去等の特定の目的のために、足部に適合させた靴。靴型を基に製作し、アップターの付いたもの</p> <p>A 長靴 下腿の上部に及ぶもの</p> <p>B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの</p> <p>C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの</p> <p>D 短靴 側革が果部より低いもの</p>		<p>靴型装具の要素</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・矯正靴（内・外反足の矯正用）
体幹装具	頸椎装具	<p>肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。</p> <p>A 金属枠</p> <p>B 硬性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮革 3 プラスチック</p>		<p>高さ調整は、カラーの場合には適用しないこと。</p>

		<p>C カラー</p> <p>1 あご受けのあるもの</p> <p>2 あご受けのないもの</p> <p>D 斜頸矯正用枕(障害児に限る。)</p>	
	胸椎装具	<p>骨盤から胸背部に及ぶもの</p> <p>A 金属棒</p> <p>B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。)</p> <p>C 軟 性</p>	
	腰椎装具	<p>骨盤から腰部に及ぶもの</p> <p>A 金属棒</p> <p>B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。)</p> <p>C 軟 性</p>	<p>ナイトブレイスは、金属棒腰椎装具に含まれること。</p> <p>ウイリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属棒腰椎装具・腰部継手付に含まれること。</p>
	仙腸装具	<p>骨盤を含むもの</p> <p>A 金属棒</p> <p>B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。)</p> <p>C 軟 性</p> <p>布を主材料にし、板ばねで補強したもの</p> <p>D 骨盤帯</p> <p>骨盤を帯状に一周するもの</p> <p>1 芯のあるもの</p> <p>2 芯のないもの</p>	<p>オスグッドブレイス、コールドウェイトプレスは、金属棒仙腸装具に含まれること。</p>
	側弯症装具	<p>脊柱側弯症の矯正に用いるもの。原則として24時間の連続装着しうるものであること。</p> <p>A ミルウォーキー型</p> <p>骨盤から頭部に及ぶもの</p> <p>B 頭部に及ばないもの</p> <p>1 金属棒</p> <p>2 硬 性 (仙腸装具に準ずる。)</p> <p>3 軟 性 (帯状のものを含む。)</p>	
上肢装具	肩装具	<p>肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。</p> <p>A 金属棒</p> <p>体幹の部分が金属棒のもの</p> <p>B 硬 性</p>	


	<p>陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド</p> <p>2 皮 革</p> <p>3 プラスチック</p> <p>C 分娩麻痺用(障害児に限る。)</p>	
肘 装 具	<p>上腕から前腕に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱</p> <p>両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの</p> <p>B 硬 性</p> <p>陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド</p> <p>2 皮 革</p> <p>3 プラスチック</p> <p>C 軟 性</p>	
手関節背屈保持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの</p> <p>A パネル型</p> <p>前腕部と手部を板ばねによつて結ぶもの</p> <p>B トーマス型</p> <p>ゴムによつて手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの</p> <p>C オッペンハイマー型</p> <p>鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの</p> <p>D 硬 性</p> <p>1 不燃性セルロイド</p> <p>2 皮 革</p> <p>3 プラスチック</p>	
長対立装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。</p>	
短対立装具	<p>母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りし</p>	

	た構造を基本とすること。		
把持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。</p> <p>A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの</p> <p>B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの</p>		
MP 屈曲補助装具（ナックルベンダー） 及びMP 伸展補助装具（逆ナックルベンダー）	<p>手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP 関節を屈曲又は伸展させるもの</p> <p>A バネ型 ゴムを用いるもの</p> <p>B プラスチック</p> <p>C 軟 性</p>		
指装具（指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー）	P I P 及びD I P 関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
B F O （食事動作補助器）	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車椅子を加えることができること。



ア 基本工法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能(屈伸、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入(アライメント) フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査






イ 採型区分
A 下肢装具









B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A - 1	26,300	8,050	
	A - 2	40,500	15,800	
	A - 3	29,800	15,200	
	A - 4	19,200	7,700	
	A - 5	17,600	7,450	
	A - 6	16,000	7,300	
	A - 7	11,600	6,300	
	A - 8	22,300	7,950	
	A - 9	24,000	8,050	
	A - 10	50,800	14,800	
靴型装具用	B - 1	16,000	7,300	
	B - 2	11,600	6,300	
体幹装具用	C - 1	30,900	8,450	
	C - 2	24,100	7,800	
	C - 3			
	(金属枠、硬性)	23,600	7,300	
	(軟性)	7,300	7,300	
	C - 4			
	(金属枠、硬性)	20,200	7,150	
	(軟性)	7,200	7,150	
C - 5	(金属枠、硬性)	17,800	6,950	
	(軟性、骨盤帯)	6,950	6,950	
上肢装具用	D - 1	32,200	8,550	
	D - 2	17,500	7,450	
	D - 3	15,900	7,200	
	D - 4	14,100	7,000	
	D - 5	11,300	6,400	
	D - 6	8,500	4,550	

(注)

- 1 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 2 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、33,700円増しとすること。
- 3 補高足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 4 補高足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。

5 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。

(1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 17,100円

(2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 15,900円

(3) チェック用装具が「足部」を含む場合 9,350円

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定 式	6,200	
	遊 動 式	7,350	
膝 継 手 (片 側)	固 定 式	6,050	
	遊 動 式	6,600	
	プラスチック継手	14,000	
足 継 手 (片 側)	固 定 式	5,100	
	遊 動 式	6,000	
	プラスチック継手	10,400	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動式の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月	4,550	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	7,900	
	2 大腿コルセット	15,700	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	25,700	
2 熱可塑性樹脂	10,600		
下腿支持部	A 半月	4,350	
	B 皮革等		
	1 カフバンド	6,700	
	2 下腿コルセット	12,200	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	23,900	
2 熱可塑性樹脂	9,000		
足 部	A あぶみ	2,450	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。
	B 足部		
	1 皮革等		
	大	13,600	
	小	7,100	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	14,100	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	7,800	
	C 標準靴	830	標準靴は、完成用部品を加えることができること。
(注)			
1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			
2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。			
3 大腿支持部の坐骨支持式は、21,200円増しとすること。			
4 下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、14,500円増しとすること。			
5 足板の補強を行った場合は、9,600円増しとすること。			
6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができるとし、カーボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。			
(1) 大腿支持部 54,000円			
(2) 下腿支持部 54,100円			
(3) 足部のモールド 39,300円			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性 (支柱付き)	16,100	
	軟 性 (支柱なし)	7,400	
キャリパー		18,600	
ツイスター	軟 性	5,350	
	鋼製ケーブル	3,250	
デニスブラウン		2,550	
膝当て		4,400	
T・Yストラップ		5,050	
スタビライザー		17,200	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		4,450	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補高足部		48,700	
足底裏革 (すべり止め用)		1,850	
高さ調整		3,600	
内張り	大腿部	2,050	
	下腿部	1,650	
	足 部	1,250	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。
- 9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		10,000	
フォンローゼン型		14,200	
バチェラー型		29,800	
ローレンツ型	A モールド	16,100	
	B モールドフレーム		
	1 固定式	24,500	
	2 調節式	26,300	
ランゲ型		36,300	
(注) 継手を使用した場合は、aの継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。			

(イ) 靴型装具
 a 製作要素
 (a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	41,500	
	特 殊 靴	51,400	
チャッカ靴	整 形 靴	42,900	
	特 殊 靴	53,500	
半 長 靴	整 形 靴	44,200	
	特 殊 靴	55,500	
長 靴	整 形 靴	47,000	
	特 殊 靴	61,300	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	25,700	
チャッカ靴	26,600	
半 長 靴	27,600	
長 靴	29,500	

(注)

- 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができる。
- 2 オの完成用部品を加えることができない。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		4,250	
スチールパネ入り		5,350	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,600	
鉛板の挿入		2,700	
足背バンド		2,200	
マジックバンド（裏付き）		1,500	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	7,550	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,600円を加算すること。
	靴の補高	3,500	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,050円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,950	
	ウェッジヒール カットオフヒール キールヒール サッチヒール トーマスヒール 逆トーマスヒール フレアヒール 階段状ヒール	3,500	
足底の補正	内側ソール・ウェッジ 外側ソール・ウェッジ	4,550	
	デンバーバー トーマスバー メイトー半月バー メタターサルバー ハウザーバー ロッカーバー 蝶型踏み返し	3,500	

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C カラー 1 あご受けあり 2 あご受けなし	39,800 30,700 29,700 14,300 11,500	モールドのサンドイッチ構造は、18,500円増しとすること。
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	40,200 29,300 41,700 24,500	モールドのサンドイッチ構造は、15,000円増しとすること。
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	26,900 19,900 33,700 19,100	モールドのサンドイッチ構造は、11,300円増しとすること。
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性 D 骨盤帯 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	21,700 15,900 29,400 17,100 16,600 10,900	モールドのサンドイッチ構造は、9,750円増しとすること。
骨盤支持部	A 皮 革（補強材を含む。） B モールド（熱可塑性樹脂） ペルビックガードル	43,200 31,000	側弯症装具の場合に限ること。 モールドのサンドイッチ構造は、21,400円増しとすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高さ調整	3,600	
	ターンバックル式	5,650	
	腰部継手	6,150	
	バタフライ	9,750	
	肩バンド	3,100	
	会陰ひも	2,250	
	腹圧強化バンド	3,100	
側弯症装具付属品	胸椎パッド	5,550	
	腰椎パッド	5,050	
	ショルダーリング	15,400	
	腋窩パッド	4,050	
	アウトリガー	3,000	
	前方支柱	12,300	
	後方支柱	13,800	
	側方支柱	5,500	
	ネックリング	2,250	
	胸郭バンド（プラスチック製）	17,900	
内 張 り	頸椎支持部	3,300	
	胸椎支持部	4,100	
	腰椎支持部	3,700	
	仙腸支持部	2,200	
(注)			
1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。			
2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 式 (片側)	6,100	
	B 遊 動 式 (片側)	9,550	
	C 肩回旋装置	21,500	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定 式	4,350	
	B 遊 動 式	4,350	
	C プラスチック継手	11,300	
手 継 手 (片 側)	A 固 定 式	3,600	
	B 遊 動 式	7,150	
	C プラスチック継手	10,000	
	D 鋼線支柱	6,750	
M P 継 手	A 固 定 式	4,400	
	B 遊 動 式	4,850	
I P 継 手	A 固 定 式	2,700	
	1 金属 (アルミニウム)		
	2 モールド (熱可塑性樹脂)	2,150	
	B 遊 動 式	3,650	
	C 鋼線支柱	1,900	
(注)			
1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。			
2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。			
3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	14,600 9,800	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	16,100 15,900	
上 腕 支 持 部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 上腕コルセット C モールド (熱可塑性樹脂)	4,050 5,700 9,350 8,800	モールドのサンドイッチ構造は、7,000円増しとすること。
前 腕 支 持 部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 前腕コルセット C モールド (熱可塑性樹脂)	4,200 5,800 7,500 8,400	モールドのサンドイッチ構造は、7,250円増しとすること。
手 部 背 側 パ ッ ド	A モールド B フレーム	2,500 2,400	
手 掌 パ ッ ド	A モールド B フレーム	3,900 4,550	
(注) 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,750 4,000	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,350 1,850	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		5,350	
Cバー		4,100	
アウトリガー		2,600	
伸展・屈曲補助バネ		2,650	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,500	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,250 1,100 970	
<p>(注)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。 			

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数
 (ア) 装具本体

区 分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長下肢装具	両側支柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
	短下肢装具	軟 性	2	
		両側支柱	3	
		片側支柱	3	
		S型支柱	3	
		鋼線支柱	3	
		板ばね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
	ツイスター	硬 性 (支柱なし)	1.5	
		軟 性	2	
軟 性		2		
鋼 索		3		
足底装具		1.5		
靴型装具		1.5		
体幹装具	頸椎装具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		カ ラ ー	2	
	胸椎装具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1.5	
	腰椎装具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1.5	
	仙腸装具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1.5	
	側弯症装具	骨 盤 帯	2	
		ミルウォーキー型	2	
		金 属 枠	2	
硬 性		1		
軟 性		1		
上肢装具	肩 装 具		3	

	肘 装 具	両側支柱	3
		硬 性	3
		軟 性	2
	手関節背屈保 持装具		3
	長対立装具		3
	短対立装具		3
	把持装具		3
	MP屈曲補助 装具		3
	MP伸展補助 装具		3
	指 装 具		3
B F O		3	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	1. 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手 部	1. 5	
足 部	1	
その他の小部品 (消耗品)	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	<p>次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。</p> <p>1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」</p> <p>2 完成用部品のうち「足部」</p> <p>3 完成用部品を構成する「小部品 (消耗品)」</p>

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種 目	使用要素・部品及び工作法	価 格	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	<p>座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。</p> <p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせることで製作すること。</p> <p>成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。</p> <p>過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。</p>	<p>イの身体部位区分に従いにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。</p>	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価格 円		備考
	採寸	採型	
頭・頸部	3,350	5,600	
上肢(片側)	1,650	3,950	
体幹部	14,400	26,600	
骨盤・大腿部	14,400	26,600	
下腿・足部(片側)	1,950		

(注)

身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	9,050	
上肢	上肢支え（片側）	3,500	
	前腕・手部支え（片側）	3,900	
体幹部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
骨盤・大腿部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
下腿部	下腿支え（片側）	2,600	
足部	足台（片側）	2,650	
<p>(注) フレックス構造を持たせる場合は、1か所につき6,250円加算できること。</p>			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	3,350	
	腰部 (片側) 膝部 (片側) 足部 (片側)	2,500	
遊 動	腰部 (片側) 膝部 (片側) 足部 (片側)	3,600	
角度調整用部品	機械式	9,350	
	ガス圧式	10,700	
	電動式	72,200	

(注)

- 1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。
- 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。
- 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。
- 4 1の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料	基本価格 円	備 考
木材・金属	53,400	

(注)

- 1 ティルト機構を付加する場合は、5,750円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。
- 2 昇降機構を付加する場合は、7,950円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。
- 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。
- 4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、1の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		14,000	表面クッション張りは4,200円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	4,200	
	肘パッド (片側)	2,700	
	縦型グリップ (片側) 横型グリップ (片側)	3,300	
体幹保持部品	肩パッド (片側)	4,250	
	胸パッド	4,750	
	胸受けロール	6,500	
	体幹パッド (片側)	3,650	
	腰部パッド	4,300	
骨盤保持部品	骨盤パッド (片側)	2,650	
	臀部パッド	4,400	
下肢保持部品	内転防止パッド	4,750	
	外転防止パッド (片側)	2,700	
	膝パッド (片側) 下腿保持パッド (片側)	4,050	
	足部保持パッド (片側)	3,050	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	2,350	
	腕ベルト (片側) 手首ベルト (片側)	2,000	
	胸ベルト 骨盤ベルト	4,100	
	股ベルト	4,400	

	大腿ベルト（片側） 膝ベルト（片側） 下腿ベルト（片側） 足首ベルト（片側）	2,200		
支持部カバー	頭部	2,850	脱着式は3,300円加算できること。	
	上肢（片側）	1,550		
	体幹部	平面形状型		3,250
		モールド型		9,700
		シート張り調節型		3,900
	骨盤・ 大腿部	平面形状型		3,250
		モールド型		9,700
		シート張り調節型		3,900
	下腿部（片側）	1,550		
足 部（片側）	1,550			
内張り	アームレスト（片側）	1,750		
	テーブル	4,200		
体圧分散補助素材	頭部	3,800		
	上肢（片側）	1,900		
	体幹部	8,750		
	骨盤・大腿部	8,750		
	下腿部（片側） 足部（片側）	1,900		
キャスター		1,550	多機能キャスターは930円加算できること。	
その他	介助用グリップ（片側）	3,050		
	ストッパー	4,450		

	高さ調整用台座	19,200	
(注)			
1 各種類1個(本)当たりの額とすること。			
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。			

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部	3,250	
	体幹支持部		
節	骨盤・大腿支持部	2,050	
	足部支持部(片側) アームレスト(片側)		
前 後 調 節	頭部支持部	3,300	
	骨盤・大腿支持部		
角 度 調 節	足部支持部(片側)	2,000	
	テーブル		
脱 着 機 構	頭部支持部	3,800	
	体幹パッド(片側)		
構	骨盤パッド(片側)	2,550	
	膝パッド(片側)		
機	アームレスト(片側)	7,100	
	内転防止パッド		

開	アームレスト（片側）	2,550	
閉	足部支持部（片側）		
機			
構			
(注) 1 それぞれを1単位とすること。 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種目	名称	基本構造	付属品	価格 円	耐用 年数 年	備考
視覚 障害者 安全つえ	普通用	主体—繊維複合材料 石突—耐摩耗性合成樹脂 又は高力アルミニウム合金 外装—白色又は黄色の塗装若しくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。 2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	

携 帯 用		主体—繊維複合材料 石突及び外装 —普通用と同じ。 形状—折たたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	4,400	2	と。 3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。 4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。	
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700			
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4		
身体支持併用		主体—軽金属 石突—ゴム又は普通用と同じ。 外装—普通用と同じ。 形状—直式又は折りたたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	3,800	4		
義 眼	レディメイド	主材料—プラスチック 又はガラス 既製品		17,000	2		
	オーダーメイド	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したものの。		82,500			
眼 鏡	矯 正 用	レンズ—プラスチック 又はガラス	6D未満		17,600	4	価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。 乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。 遮光用としての機能が必要な場合は、30,000円とすること。
			6D以上 10D未満		20,200		
			10D以上 20D未満		24,000		
			20D以上		24,000		
	遮 光 用	主材料は上と同じ。	前掛式		21,500		
			掛けめがね式		30,000		

	コンタクト レ ン ズ	主材料—プラスチック		15,400		価格はレンズ1枚 のものであるこ と。
	弱 視 用	掛けめがね式		36,700		高倍率（3倍率以 上）の主鏡を必要 とする場合は、21 ,800円増しとす る。
		焦点調整式		17,900		
補 聴 器	高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512— 2000による。 90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル未満のもの。	電 池 イヤモールド	41,600	5	価格は電池、骨導 レシーバー又はヘ ッドバンドを含む ものであること。 身体の障害の状況 により、イヤモー ルドを必要とする 場合は、修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 ダンパー入りフック とした場合は、 240円増しとする こと。 平面レンズを必要 とする場合は、修 理基準の表に掲げ る交換の額の範囲 内で必要な額を、 また、矯正用レン ズ又は遮光矯正用 レンズを必要とす る場合は、眼鏡の 修理基準の表に掲 げる交換の額の範 囲内で必要な額を 加算すること。 重度難聴用耳かけ 型で受信機、オー ディオチュー、ワ イヤレスマイクを
	高度難聴用 耳かけ型	90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧 のピーク値が125デシベル 以上に及ぶ場合は出力 制限装置を付けること。 ② J I S C 5512— 2015による。 90デシベル入力最大出力 音圧レベルの最大値（ピー ク）の公称値が130デ シベル未満のもの。 90デシベル入力最大出力 音圧レベルの最大値（ピー ク）の公称値が120デ シベル以上に及ぶ場合は 出力制限装置をつけること。		43,900		
	重度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512— 2000による。 90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が14 0デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケ	電 池 イヤモールド	55,800		
	重度難聴用 耳かけ型			67,300		

		<p>ット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。</p> <p>② J I S C 5512—2015による。</p> <p>90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル以上のもの。</p> <p>その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。</p>			<p>必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。</p> <p>デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。</p>
	耳あな型 (レディメイド)	<p>高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。</p>	電池 イヤモールド	87,000	
	耳あな型 (オーダーメイド)		電池	137,000	
	骨導式ポケット型	<p>I E C 60118—9 (1985) による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。</p>	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	70,100	
	骨導式眼鏡型		電池 平面レンズ	120,000	
車椅子	普通型	<p>原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。</p> <p>J I S T 9201—2006 又は J I S T 9201—2016による。</p>	<p>身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。</p>	100,000	6
	リクライニング式普通	<p>バックサポートの角度を変えることができるもの</p>	上と同じ。	120,000	<p>価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。</p> <p>じよくそう 褥瘡のある者、</p>

型	。その他は普通型と同じ。		
ティルト式普通型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	148,000
リクライニング・ティルト式普通型	バックサポートの角度を変え、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	173,000
手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	232,000
前方大車輪型	原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	上と同じ。	100,000
リクライニング式前方大車輪型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000
片手駆動型	原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	117,000
リクライニング式片手駆動型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600
レバー駆動型	レバー1本で駆動操舵ができ、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	160,500
手押し型	原則として介助者が押し	上と同じ。	A

じょくそう
褥瘡の発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。

体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品（支持部（骨盤・大腿部））をクッションとして用いる必要がある場合には、別に定めるところによるものを加算すること。

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

		て駆動するもの。(折りたたみ式又は非折りたたみ式) A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの		82,700 B 81,000	
	リクライニング式手押し型	バックサポートの角度を 変えることができるもの 。その他は手押し型Aと 同じ。	上と同じ。	114,000	
	ティルト式 手押し型	座席とバックサポートが 一定の角度を維持した状 態で角度を変えることが できるもの。その他は手 押し型Aと同じ。	上と同じ。	128,000	
	リクライニング・ティルト式手押し型	バックサポートの角度を 変えることができ、座席 とバックサポートが一定 の角度を維持した状態で 角度を変えることができ るもの。その他は手押し 型Aと同じ。	上と同じ。	153,000	
電 動 車 椅子	普通型 (4.5Km/h)	J I S T 9203—2006 、 J I S T 9203—2 010又は J I S T 920 3—2016による。	外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により 、クッション、その他の 付属品を必要とする場合 は、修理基準の表に掲げ るものを付属品とする。	314,000	6 じよくそう 褥瘡のある者、 じよくそう 褥瘡の発生の危 険性のある者等が クッションを必要 とする場合は、車 椅子の修理基準の 表に掲げるクッシ ョン等及びクッシ ョンカバーの交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 体幹筋力の低下等 により、座位保持 装置の完成用部品 (支持部(骨盤・ 大腿部))をクッシ ョンとして用い る必要がある場合 には、別に定める ところによるもの
	普通型 (6Km/h)			329,000	
	簡易型	車椅子に電動駆動装置や 制御装置を取り付けた簡 便なもの。 A 切替式 電動力走行・手動力 走行を切り替え可能な もの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で 補助することが可能な もの。	電動装置以外の車椅子部 分は購入基準に掲げる額 の範囲内で必要な額を加 算すること。 外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車椅子 の普通型に準ずる。	A 157,500 B 212,500	

		その他は車椅子の普通型に準ずる。							
	リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343,500					
	電動リクライニング式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	444,400					
	電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	725,100					
	電動ティルト式普通型	電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ	582,600					
	電動リクライニング・ティルト式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	1,016,100					
座位保持椅子		機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外装—ニス塗装		24,300	3				を加算すること。 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の額の範囲内で必要な額を加算すること。また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車椅子の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

						ること。
起立保持具		機能障害の状況に適合させること。 箱形とすること。 主材料—木材 外装—ニス塗装		27,400	3	障害児に限る。
歩行器	六輪型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		63,100	5	サドル・テーブル付きのもの又は胸部支持具若しくは骨盤支持具付きのものは61,000円増しとすること。 後方支持型のものは21,000円増しとすること。
	四輪型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		39,600		
	四輪型 (腰掛なし)	上と同じ。		39,600		
	三輪型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		34,000		
	二輪型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		27,000		
	固定型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		22,000		
	交互型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		30,000		
頭部保持具		座位保持椅子等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの。		7,100	3	障害児に限る。
排便補助具		普通便所で排便が困難な場合に用い、座位排便が容易となるよう機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材		10,000	2	障害児に限る。

歩行補助 つえ	松葉づえ	外装—ペンキ塗装	夜光材	A 3,300	2	夜光材付とした場合は、410円（全面夜光材付とした場合1,200円）増しとすること。 価格は1本当たりのものであること。 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。
		主体—木材（十分な強度を有するもの） 脇当—スポンジ又はウレタン製の枕 皮革、人工皮革又は布製のカバー 外装—ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型		B 3,300		
	主体—軽金属 脇当—合成軟質樹脂 握り部分—合成軟質樹脂 外装—塗装なし A 普通型 B 伸縮型	A 4,000 B 4,500	4			
	カナディアン・クラッチ	主体—アルミニウム、鋼管 上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物及びステンレス鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物及びゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,700	4	
	ロフストランド・クラッチ	カナディアン・クラッチに準ずる。	夜光材	8,700	4	
多脚つえ	つえの下部に三本以上の脚を有するもの。 J I S T 9267—2020による。	夜光材	6,600	4		
プラットホーム杖	カナディアン・クラッチに準ずる。	夜光材	24,000	4		
重度障害者用意思伝達装置	文字等走査入力方式	意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。 文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。	プリンタ 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	143,000	5	ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウ

			<p>エアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。</p>
簡易な環境制御機能が付加されたもの	上と同じ。	191,000	<p>簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。</p>
高度な環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	450,000	<p>高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。</p>
通信機能が付加されたもの	上と同じ。		<p>通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することが</p>

					できる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000		生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。

備考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

2 借受け基準

(1) 義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品、装具用部品及び座位保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。

(2) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	備 考
座位保持 椅子		機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外 装—ニス塗装		1,010	障害児に限る。 机上用の盤を取り付ける場合は、170円増しとすること。 座面に軟性の内張りを付した場合は、120円増しとすること。 車載用のものは、840円増しとすること。
歩行器	六 輪 型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		1,570	
	四 輪 型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		990	
	四 輪 型 (腰掛なし)	上と同じ。		990	サドル・テーブル付きのもの又は胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは、1,520円増しとすること。 後方支持型のもの

					は、520円増しとすること。
	三輪型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		850	
	二輪型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		670	
	固定型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		550	
	交互型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		750	
重度障害者用意思伝達装置	文字等走査入力方式	意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。	プリンタ 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	3,570	ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタが、一体的なシステムとして構成されたものであること。
		簡易な環境制御機能が付加されたもの。	上と同じ。	4,770	簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソ

			ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
高度な環境制御機能が付加されたもの。	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	11, 250	高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
通信機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。		通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

					と。
生体現象方 式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔 制御装置を除き上 と同じ。	11,250		生体現象方式とは 、生体現象（脳波 や脳の血液量等） を利用して「はい ・いいえ」を判定 するものであるこ と。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

3 修理基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、1の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、外付けバッテリー、バッテリーボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。
<p>(注)</p> <p>1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(1)のオに掲げる額を加算することができること。</p> <p>2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。</p>	

ア ソケットの交換
 (ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸部間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	41,400	25,900	
		能 動 式	53,200	35,200	
		電 動 式	91,100	60,400	
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	44,000	29,400	
		能 動 式	50,700	32,900	
		電 動 式	84,600	56,000	
	A-3	装 飾 用	41,600	26,700	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	41,600	26,700	
		能 動 式	46,900	30,300	
		電 動 式	77,100	51,000	
A-4	装 飾 用	42,800	23,800	顎上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。	
	作 業 用	42,800	23,800		
	能 動 式	44,400	26,200		
	電 動 式	68,500	45,300		
A-5	電 動 式	67,100	44,300		
A-6	電 動 式	36,800	24,300		
義 足 用	B-1	受 皿 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	113,100	65,300	
	B-2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ ー 式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B-3	差 込 式	74,800	44,200	
		ラ イ ナ ー 式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
B-4	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。	
	P T B 式	84,600	43,700		

	P T S 式	100,900	53,000
	K B M 式	103,700	53,000
	T S B 式	84,600	43,700

(注)

- 1 顎上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顎上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂 (電動式)	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300		
	皮 革	12,600		
	熱硬化性樹脂	14,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200		
	熱可塑性樹脂	7,100		
A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300		
	皮 革	13,600		
	熱硬化性樹脂	14,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	15,200		
	熱可塑性樹脂	5,050		
A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100		
	皮 革	12,400		
	熱硬化性樹脂	14,400		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	14,800		
	熱可塑性樹脂	4,950		
A-5	熱硬化性樹脂	13,700		
	熱硬化性樹脂 (電動式)	14,100		
	熱可塑性樹脂 (電動式)	7,600		

	A-6	熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂（電動式）	11,100 11,500 7,350	
義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木製 アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
(注) 電動義手における筋電電極の交換を伴わないソケット交換の場合には、4,400円増しとすること。				

イ ソフトインサートの交換

名称	採型区分	使用材料	価格 円		備考
			ソケット交換に付随する場合	単独の場合	
義手用	A-1	皮革	4,700	12,300	
		軟性発泡樹脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A-2	皮革	4,150	11,100	
軟性発泡樹脂		4,650	15,800		
A-3	皮革	7,750	17,600		
	軟性発泡樹脂	4,150	11,100		
A-4	皮革	4,650	15,600		
	軟性発泡樹脂	7,750	17,500		
	A-4	皮革	4,050	10,200	
		軟性発泡樹脂	4,650	14,600	

		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
	A-5	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	10,600 15,700 18,100	
義足用	B-1	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	7,000 5,300 10,600	14,800 21,500 25,100	
	B-2	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	13,400 21,500 24,700 16,800 44,000	
	B-3	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	12,100 20,800 25,000 17,800 47,400	
	B-4	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	4,450 4,750 7,200 8,350 37,900	11,100 16,600 18,100 15,400 37,900	
	B-5	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,600 8,250	10,200 17,000 18,200	
	B-6	皮革 皮革 (下腿部支持式) 軟性発泡樹脂 軟性発泡樹脂 (下腿部支持式) 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	3,000 4,700 3,400 7,600 6,000 8,250	8,600 10,200 15,000 17,000 16,700 18,200	
	B-7	皮革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,300 2,700 4,650	7,200 13,600 15,300	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名称	型式	部位	使用材料	価格 円	備考
義手用	装飾用 能動式 作業用	肩部		9,000	
		上腕部	アルミニウム、セルロイド	8,050	
			熱硬化性樹脂	24,900	
前腕部	アルミニウム、セルロイド	10,300			
		熱硬化性樹脂	20,600		

	作業用 (幹部使用)	上腕部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。	
		前腕部		10,300	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。	
	電動式	肩部	熱硬化性樹脂		10,900	
		上腕部	熱硬化性樹脂		30,800	
		前腕部	熱硬化性樹脂		25,300	
		手部	熱硬化性樹脂		25,300	
	義足用	常用作業用	股部		10,800	
大腿部			木製	33,900		
			アルミニウム、セルロイド	32,400		
			熱硬化性樹脂	33,900		
下腿部			木製	33,300		
		アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	29,900 33,300			
足部		軟性発泡樹脂		15,200		
作業用 (鉄脚使用)	大腿部			62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。	
	下腿部			29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。	

(注)

- 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。
- 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格 円	備考
義手用ハーネス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	たわみ式肘継手交換	1,750	
	前方支持バンド交換	1,750	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義足懸垂用部品	一式交換	4,700	
	肩吊り帯交換	4,550	
	義足用股吊帯交換	1,950	価格は、1本当たりのものであること。
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帯交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。	
(注)			
<p>1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。</p> <p>2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。</p>			

オ 外装の交換

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	7,150	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	上 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
前 腕 部	皮 革	7,700		
	プラスチック	16,200		
	塗 装	4,200		
義 足 用	股 部	皮 革	10,600	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	大 腿 部	皮 革	8,550	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	下 腿 部	皮 革	9,300	
		プラスチック	17,300	
		塗 装	4,750	
	足 部	表 革	7,200	
裏 革		5,850		
塗 装		5,950		
リアルソックス		2,300		

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	16,900	
	肘継手部品	10,100	
	手継手部品	3,850	
義 足 用	股継手部品	19,700	
	膝継手部品	17,100	
	足継手部品	3,850	
	前留金具部品	9,800	
溶 接		10,000	価格は、1か所当たりのものであること。

(注)

- 1 筋金交換は、右又は左の一侧を1単位とすること。
- 2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,700	
	肘ブロック継手部品	6,300	
	肘筋金部品	3,550	
	手継手部品	3,450	
	手先具部品	2,850	
	コントロールケーブル部品	3,000	
	電極部品	1,200	
	接続ケーブル部品	1,200	
義 足 用	股継手部品	4,900	
	膝ブロック部品	6,500	
	膝筋金部品	2,850	
	足部部品	3,100	
	作業用スプリング	1,900	
	作業用足部裏ゴム	2,750	
	吸着式バルブ	6,000	
	前留金具部品	4,200	
溶 接		2,050	価格は、1か所当たりのものであること。

(注)

- 1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。
- 2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、1の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、2,750円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。
<p>(注)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。 	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ライナー式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B-3	差 込 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
吸 着 式		142,300	66,600		
B-4	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。	
	P T B 式	84,600	43,700		
	P T S 式	100,900	53,000		
	K B M 式	103,700	53,000		
	T S B 式	84,600	43,700		
B-5	差 込 式	49,500	42,000		
	有 窓 式	73,000	45,600		

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,700 9,550 21,400 5,450	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,300 12,600 14,700 7,100	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,100 12,400 14,400 4,950	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	4,700	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A-2	皮 革	4,150	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	15,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	17,600	
	A-3	皮 革	4,050	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	14,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
義 足 用	B-1	皮 革	7,000	14,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	25,100	
	B-2	皮 革	5,400	13,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	24,700	
		皮革・フェルト	9,700	16,800	
		シリコーン	44,000	44,000	
	B-3	皮 革	6,050	12,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	20,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	25,000	
		皮革・フェルト	10,700	17,800	
	シリコーン	シリコーン	47,400	47,400	
		B-4	皮 革	4,450	11,100
			軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	16,600
皮革・軟性発泡樹脂	7,200		18,100		
皮革・フェルト	8,350		15,400		
シリコーン	37,900		37,900		
B-5	皮 革	4,700	10,200		
	軟 性 発 泡 樹 脂	7,600	17,000		
	皮革・軟性発泡樹脂	8,250	18,200		

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	
<p>(注)</p> <p>1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。</p> <p>2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。</p>		

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格 円	備考
義手用ハーネス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義足懸垂用部品	一式交換	4,700	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊り帯交換	4,550	
	義足用股吊帯交換	1,950	
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帯交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。	

(注)

- 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
- 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名称	価格 円	備考
肩義手用	11,500	
上腕義手用	9,100	
前腕義手用	8,100	
股義足用	28,800	
大腿義足用	23,100	
膝義足用	20,600	
下腿義足用	18,200	

(注)

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。

(3) 装具

修 理 項 目		価 格 円	備 考	
ア 継手及び支持部の交換		修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換		修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換		修理箇所ごとに25mm幅のものは890円、50mm幅のものは1,250円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接		修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは10,100円、必要としないものは2,100円とすること。		
オ その他の交換・修理				
修理部位	(ア) 下肢装具	足底裏革交換 又は 足底ゴム交換	5,800	
	靴型装具	本底交換	8,200	踵部品の価格を含むものであること。
		足底挿板交換	7,100	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。
		半張交換	3,450	
		踵交換	1,700	
		積上交換	1,300	
	底張かけ交換	2,100		
	ファスナー交換	3,150		
	細革交換	720	革底の場合は、1,400円増しとすること。	
体幹装具	硬性コルセット	3,100		
	筋金交換	1,350		
	軟性コルセット			
	筋金交換			
(イ) (ア)以外の部位		修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。		
(注)				
1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。				
2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。				
3 靴型装具は、右又は左の一侧を1単位とすること。				

(4) 座位保持装置

修 理 項 目	価 格 円		
ア 支持部の交換	1の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 支持部の調整	寸 法 調 整	形 状 調 整	
	頭 部	2,800	3,850
	上 腕 部	1,700	2,600
	前腕・手部		
	体 幹 部	3,300	8,850
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,700	2,600
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。		
エ 構造フレームの交換	1の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。		
オ 付属品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。		
カ 調節機構の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。		
キ マジックバンドの交換	25mm幅のものは900円、50mm幅のものは1,250円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。		
ク 完成用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
(注)			
採寸又は採型を必要とする修理については、1の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
視覚障 害者安 全つえ		マグネット付き石突交換	760	
眼		枠交換	8,000	矯正用レンズ、遮光矯正用レ ンズに乱視矯正を含む場合は 、片眼又は両眼にかかわら ず、4,200円増しとするこ と。
		矯正用レンズ（6D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6D以上10D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10D以上）交換	8,400	
鏡		遮光矯正用レンズ交換	11,100	
		遮光用レンズ交換	11,100	
補		耳あな型シェル交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		耳あな型スイッチ交換	3,150	
		耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		耳あな型極板交換	1,050	
聴		耳あな型ボリューム交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600	
		耳あな型マイクロホン交換（レディメイド）	13,500	
		耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,950	
		耳あな型レシーバー交換（レディメイド）	14,200	
器		耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000	
		耳あな型抵抗交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型抵抗交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型コンデンサ交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050	
		耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550	
		耳あな型トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	

耳あな型サスペンション交換	890
耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700
耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
耳かけ型ケース組立交換	3,750
耳かけ型スイッチ交換	4,500
耳かけ型テレホンコイル交換	2,550
耳かけ型極板交換	1,470
耳かけ型ボリューム交換	6,450
耳かけ型マイクロホン交換	11,810
耳かけ型レシーバー交換	12,120
耳かけ型トリマー交換	1,900
耳かけ型フック交換	620
耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
耳かけ型耳栓組立交換	600
耳かけ型サスペンション交換	640
耳かけ型アンプ組立交換	29,880
重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
重度難聴用イヤホン交換	5,490
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
重度難聴用コード交換	1,800
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	40,400
眼鏡型ケース組立交換	9,400
眼鏡型スイッチ交換	3,450
眼鏡型テレホンコイル交換	3,300
眼鏡型極板交換	1,400
眼鏡型ボリューム交換	4,580
眼鏡型マイクロホン交換	13,900
眼鏡型骨導子交換	16,400
眼鏡型アンプ組立交換	23,100
眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200
眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700

眼鏡型ブランク（空つる）交換	4,350
眼鏡型テンプル（補助つる）交換	3,100
眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500
眼鏡型平面レンズ交換	3,600
ポケット型ケース組立交換	5,400
ポケット型クリップ交換	1,200
ポケット型スイッチ交換	3,500
ポケット型テレホンコイル交換	1,350
ポケット型極板交換	1,350
ポケット型ボリューム交換	4,580
ポケット型マイクロホン交換	5,400
骨導式ポケット型レシーバー交換	10,500
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,150
ダンパー入り耳かけ型フック交換	960
受信機交換	92,000
受信機基板交換	27,600
受信機部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
ワイヤレスマイク交換	128,000
ワイヤレスマイク基板交換	38,400
ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換	3,500
ワイヤレスマイクマイクロホン交換	12,000
ワイヤレスマイクディスプレイ交換	12,000
ワイヤレスマイク部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
イヤモールド交換	9,000
コンセント交換	830
IC回路交換	4,550
イヤホン交換	3,170
コード交換	680
トランジスター又はダイオード交換	2,050
抵抗交換	2,050
コンデンサ交換	2,050

		トランス交換	1,900	
		オーディオチュー交換	5,000	
人工 内耳		人工内耳用音声信号処理装置修理	30,000	
車		クッション交換	4,090	
		クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換	10,000	
		クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換	19,080	
椅		クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換	30,000	
		クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	
		フローテーションパッド交換	30,000	三重構造とする場合は、 1,300円増しとすること。
子		背クッション交換	10,000	
		特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換	25,750	
		クッションカバー（防水加工を施したもの）交換	7,460	
		クッション滑り止め部品交換	1,920	
		バックサポート交換	8,860	
		延長バックサポート交換	10,190	枕は含めないこと。
		枕（オーダー）交換	10,330	
		枕（レディメイド）交換	5,830	
		バックサポートパイプ交換	3,830	
		バックサポートパイプ取付部品交換	3,700	
		張り調整式バックサポート交換	15,080	
		高さ調整式バックサポート交換	12,080	
		背折れ機構部品交換	7,180	
		背座間角度調整部品交換	8,100	
		アームサポート（肘当て部分）交換	4,620	
		アームサポート（フレーム）交換	4,600	
		高さ角度調整式アームサポート交換	9,010	
		高さ調整式アームサポート（段階調整式）交換	3,310	

角度調整式アームサポート交換	7,050	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,060	
脱着式アームサポート交換	6,200	
アームサポート拡張部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
レッグサポート交換	2,700	
脱着式レッグサポート交換	5,780	
挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	7,900	
開閉挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	10,290	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
フットサポート交換	3,780	前後調整の構造を有する場合は4,160円増し、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	27,080	枕は含めること。
座布交換	8,750	
座張り調整部品交換	10,000	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	16,970	
座板交換	6,800	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	22,180	
ブレーキ交換	9,100	
キャリパーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	7,970	
延長用ブレーキアーム交換	1,630	
リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換	670	

ハンドリム交換	5,240	
滑り止めハンドリム交換	8,740	
ノブ付きハンドリム交換	4,470	購入後に後付けする場合は、 4,350円増しとすること。
キャスター（大）交換	8,000	
キャスター（小）交換	5,800	
屋外用キャスター（エア式等）交換	7,500	
リーム交換	5,500	
車軸位置調整部品交換	16,120	
大車輪脱着ハブ交換	5,000	
サイドガード交換	6,820	
タイヤ交換	4,270	
ノーパンクタイヤ交換	4,190	購入後に後付けする場合は、 1,740円増しとすること。
チューブ交換	2,450	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1回当たりとすること。総塗 り替えの場合に限ること。
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
ハブ用スプリング交換	16,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	6,050	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	8,670	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,190	
点滴ポール交換	10,430	
シリンダー用レバー交換	2,500	
メカロック交換	10,000	

	ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
	ワイヤー交換	1,800	
	ガスダンパー交換	15,000	
	幅止め交換	4,290	購入後に後付けする場合は、750円増しとすること。
	高さ調整式手押しハンドル交換	7,840	
	車載時固定用フック交換	3,000	
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	6輪構造部品交換	34,720	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、車軸位置調整及び脱着ハブ、その他成長対応に必要な構造を有すること。
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
電	コントローラー交換	84,300	
	コントローラー部品交換	9,500	
	電動リフトコントローラー交換	40,600	
	電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
	電動ティルトコントローラー交換	94,500	
	電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
動	操作制御部交換	24,300	
	操作制御部部品交換	5,800	
	電動リフト操作制御部交換	30,500	
	電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
	電動ティルト制御部交換	30,500	
	電動ティルト制御部部品交換	5,100	
車	電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
	電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	
	電動ティルト自動停止制御部品交換	15,200	
	電動ティルト自動停止制御部部品交換	5,100	
椅	ハーネス及びリレー交換	9,000	
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
	電動リフトハーネス交換	15,200	

子	電動ティルトハーネス交換	15,200	
	モーター交換	28,500	
	モーター部品交換	7,200	
	電動リクライニングモーター交換	17,000	
	電動リフトモーター交換	60,900	
	電動リフトモーター部品交換	8,100	
	電動ティルトモーター交換	17,000	
	電動ティルトモーター部品交換	8,100	
	ギヤーボックス交換	45,100	
	ギヤーボックス部品交換	9,700	
	電動リクライニング装置交換	53,300	
	電動リクライニング装置部品交換	22,200	
	電動ティルト装置交換	53,300	
	電動ティルト装置部品交換	22,200	
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用を除く。）交換	17,400	
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用に限る。）交換	12,500	
	手動ブレーキ交換	12,200	
	手動ブレーキ部品交換	7,200	
	クラッチ交換	8,600	
	フレーム交換	38,300	
	フレーム部品交換	8,900	
	シートフレーム交換	15,100	
	シートフレーム部品交換	6,400	
	電動リフトシートフレーム交換	81,200	
	電動リフトメインフレーム交換	101,500	
	電動ティルトシートフレーム交換	81,200	
	バックサポートパイプ交換	8,800	
	延長バックサポート交換	9,300	枕は含めないこと。
	枕（オーダー）交換	10,330	レディメイドは50%とすること。
	張り調整式バックサポート交換	15,080	
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	16,950	枕は含めること。	
高さ調整式アームサポート交換	3,310		

跳ね上げ式アームサポート交換	6,280	
アームサポート拡張部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
アームサポートパイプ交換	4,150	
アームサポートクッション交換	3,450	
サイドガード交換	5,000	
バックサポート交換	6,900	
シート交換	9,290	
フットサポート交換	11,500	前後調整、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
フットサポート部品交換	5,200	
開閉・脱着式レグサポート交換	6,790	
キャスター交換	9,600	
キャスター部品交換	3,900	
フロントホイール交換	4,300	
リヤホイール交換	5,200	
タイヤ交換	8,100	
ノーパンクタイヤ（前輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、12,400円増しとすること。
ノーパンクタイヤ（後輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、13,300円増しとすること。
リヤシャフト交換	6,700	
電動リフトシャフト交換	50,800	
電動テイルトシャフト交換	58,000	
電動リフトチェーン交換	50,800	
電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	
簡易型電動装置交換	157,500	アシスト式は、55,000円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
簡易型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増しとすること。

簡易型ホイール部品交換	3,930	
簡易型右側駆動装置交換	114,850	アシスト式は、21,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型左側駆動装置交換	84,850	アシスト式は、39,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型駆動装置部品交換	23,400	
バッテリー交換	25,800	密閉型は、3,000円増しとすること。
バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	54,000	
バッテリー（リチウムイオン電池）交換	124,400	
バッテリー部品交換	2,300	
内蔵充電器交換	47,600	
外部充電器交換	20,000	簡易型は、5,000円増しとすること。
充電器部品交換	11,800	
オイル又はグリス交換	2,700	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	7,740	
クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換	11,200	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,910	
点滴ポール交換	10,430	
背座間角度調整部品交換	8,100	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	12,080	

電動スイングチンコントロール一式交換	213,000	
(以下パーツ)		
パワースイングチンアーム交換	68,250	
チン操作ボックス交換	15,250	
セレクター交換	88,000	
液晶モニター交換	52,000	
頭部スイッチ・取付金具交換	20,000	
手動スイングチンコントロール一式交換	35,000	
(以下パーツ)		
手動スイングチンアーム交換	19,750	
チン操作ボックス交換	15,250	
手動スイングアーム交換	10,000	
多様入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交換	20,000	購入後に後付けする場合は、 28,000円増しとすること。
多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換	30,000	
多様入力コントローラ（4方向スイッチボード）交換	30,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボックス）交換	50,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボード）交換	50,000	
多様入力コントローラ（小型ジョイスティックボックス）交換	40,000	
多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換	88,000	
多様入力コントローラ（足用ボックス）交換	40,000	
簡易1入力一式交換	90,000	
延長式スイッチ交換	1,000	
レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換	3,350	購入後に後付けする場合は、 1,650円増しとすること。
レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換	3,860	購入後に後付けする場合は、 2,980円増しとすること。
感度調整式ジョイスティック交換	10,000	購入後に後付けする場合は、 5,000円増しとすること。
ジョイスティックのバネ圧変更部品交換	7,500	購入後に変更する場合は、 500円増しとすること。
前輪パワーステアリング部品交換	51,000	

	車載時固定用フック交換	3,000	1ヶ所当たりとすること。
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
	リフレクタ（反射器－夜光反射材）交換	670	
	シートベルト交換	4,300	
	テーブル交換	10,900	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、その他成長対応に必要な構造を有すること。
	手動リクライニング装置交換	35,000	
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
歩 行 器	キャスター（大）交換	7,400	
	キャスター（小）交換	3,700	
	腰掛交換	4,850	
	肘当交換	7,200	
	ブレーキ交換	14,200	
	グリップ交換	1,850	
	塗装	8,500	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
歩 行 補 助 つ え	脇当交換	1,450	
	凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,000	
重 度 障 害 者 用 意 思 伝	本体修理	50,000	
	固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
	固定台（自立スタンド式）交換	50,820	
	入力装置固定具交換	30,000	
	呼び鈴交換	20,000	
	呼び鈴分岐装置交換	33,600	
	接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
	帯電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	触れる操作で信号入力可能なタッチセンサーコントロー

達 装 置			ラーであること。別途必要な タッチ式入力装置は10,000円 、ピンタッチ式先端部は6,30 0円増しとすること。	
		筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	
		光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
		呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
		圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	40,000	
		空気圧式入力装置（スイッチ）交換	40,000	感度調整可能なセンサーを使 用するものに限る。
		視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000	
	遠隔制御装置交換	21,000		
<p>(注)</p> <p>1 価格は、原則として1枚（個）当たりとすること。</p> <p>2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。</p>				

障発0331第2号
令和5年3月31日

各

都道府県知事
市区町村長

 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
(公 印 省 略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号）の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ、（4）のオ及び2の（1）の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、今般、同基準の一部改正に伴い、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定め、令和5年4月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、貴管内関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、令和4年3月31日付け障発0331第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」は本通知をもって廃止する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

殻構造義肢

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備考	
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 隔板式	66,000	66,000	ホスマー 51066	FS-50 肩関節バルクヘッド	
			66,000	66,000	ホスマー 51067	FS-75 肩関節バルクヘッド	
			92,900	92,900	ホスマー 51010	FAJ-100 ショルダージョイント	
		B 屈曲・外転式	46,200	46,200	啓愛 KI-H-023-A	肩離断金具	
			89,500	89,500	オットーボック 12S6	肩継手スウィングジョイント	
			90,300	90,300	ホスマー 52027	USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント	
		C ユニバーサル 式	91,600	91,600	ホスマー 52028	USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント	
			A 硬性たわみ式	57,600	57,600	ホスマー 53574	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ
				58,800	58,800	ホスマー 53575	HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
	B 単軸ヒンジ 1 遊動式	47,300		47,300	ホスマー 51849	SP-75 前腕用筋金 小	
		47,300		47,300	ホスマー 51855	SP-100 前腕用筋金 中	
		54,900		54,900	ホスマー 51856	SP-100L 前腕用筋金 大	
		13,700		13,700	啓愛 KI-H-027-2	肘継手 軽合金	
		9,600		9,600	啓愛 KI-H-030	前腕ステンレス製肘関節	
		11,300		11,300	小原 55C-011	鉄肘関節筋金 大 販売中止 ただし令和5年度ま で修理対応可能	
		11,300		11,300	小原 55C-012	鉄肘関節筋金 小 販売中止 ただし令和5年度ま で修理対応可能	
		18,100		18,100	小原 55C-021	ジュラ肘関節筋金 大	
		18,100		18,100	小原 55C-022	ジュラ肘関節筋金 小	
		7,300		7,300	小原 56C-021	ステン肘関節筋金 (過伸展止付) 販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能	
	7,300	7,300	小原 56C-022	ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 販売中 止 ただし令和5年度まで修理対応可能			
	6,800	6,800	日進医療器(株) T-851-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金			
	6,900	6,900	日進医療器(株) T-852-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金			
	2 手動式	14,000	14,000	小原 56C-031	固定式肘関節筋金 右 販売中止 ただし令和5年 度まで修理対応可能		
		14,000	14,000	小原 56C-032	固定式肘関節筋金 左 販売中止 ただし令和5年 度まで修理対応可能		
		14,000	14,000	小原 56C-041	止付肘関節筋金 右 販売中止 ただし令和5年度 まで修理対応可能		
		14,000	14,000	小原 56C-042	止付肘関節筋金 左 販売中止 ただし令和5年度 まで修理対応可能		
	3 能動式	157,300	157,300	オットーボック 16X12	アウトサイドロッキングヒンジ		
		236,600	236,600	ホスマー 50989	FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ		
		207,700	207,700	ホスマー 51000	FAH-100AL リフトアシスト付ロッキング肘		
		54,000	54,000	ホスマー 51001	FAH-100BL リフトアシスト付フリーヒンジ		
		205,700	205,700	ホスマー 53877/50776	E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大		
		172,000	172,000	ホスマー 53878/50777	E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大		
		172,000	172,000	ホスマー 53879/50853	E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中		
166,900		166,900	ホスマー 53880/50854	E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中			
166,900		166,900	ホスマー 53881/50915	E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小			
166,900		166,900	ホスマー 53882/50916	E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小			
179,600		179,600	ホスマー 53885/50833	E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大			
179,600		179,600	ホスマー 53886/50900	E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小			
236,600		236,600	ホスマー 53887	FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ			
207,700		207,700	ホスマー 53888	FAH-100AR リフトアシスト付ロッキング肘			
53,300		53,300	ホスマー 53889	リフトアシスト付フリーヒンジ			
51,600	51,600	啓愛 KI-H-059-A	ロッキングヒンジ				
C 多軸ヒンジ式	92,400	92,400	ホスマー 51635	PC-50 ポリセントリック肘関節 小			
	56,200	56,200	ホスマー 51641	PC-75 ポリセントリック肘関節 中			
	55,400	55,400	ホスマー 51646	PC-100 ポリセントリック肘関節 大			
	19,100	19,100	啓愛 KI-H-025	前腕二重関節 軽合金			
	19,500	19,500	小原 55C-041	ジュラ二重肘関節筋金 大			
	18,100	18,100	小原 55C-042	ジュラ二重肘関節筋金 小			
8,300	8,300	日進医療器(株) T-850-1	多軸ひじヒンジ継手 軽合金				
D 倍動ヒンジ	1 リンク式	85,400	85,400	ホスマー 51500	MA-200 スライディングヒンジ		
		69,400	69,400	ホスマー 51478	MA-50 倍動筋金 小		
	2 歯車式	72,400	72,400	ホスマー 51483	MA-75 倍動筋金 中		
		66,000	66,000	ホスマー 51485	MA-100 倍動筋金 大		
E 能動単軸ブ ロック式	482,500	482,500	オットーボック 12K42	能動義手用エルゴアーム			
	189,300	189,300	ホスマー 50556	E-50 ホスマー肘 小 外ケーブル式			
	176,600	176,600	ホスマー 50557	E-50A ホスマー肘 小 内ケーブル式			
	136,100	136,100	ホスマー 50558	E-50F フリクション			
	199,600	199,600	ホスマー 50606	E-200 ホスマー肘 中 外ケーブル式			
	78,100	78,100	ホスマー 50609/50752	E-460 リフトアシストユニット			
	183,300	183,300	ホスマー 50610	E-200A ホスマー肘 中 内ケーブル式			
	189,900	189,900	ホスマー 50613	E-200HD ホスマーブロック肘			
	216,200	216,200	ホスマー 50650	E-400 ホスマー肘 大 外ケーブル式			
	183,300	183,300	ホスマー 50651	E-400A ホスマー肘 大 内ケーブル式			
	225,600	225,600	ホスマー 50653	E-400HD 重作業用ブロック肘			
	287,900	287,900	ホスマー 60149	E-400XHD ダブルギアセクター-SST			
	383,400	383,400	ホスマー 60665	Power-Bow ダブルギアセクター			
	237,500	237,500	ホスマー 61658	E-400HD ブロック肘			
	166,900	166,900	小原 50C-001	ホスマー型小原肘			
	F 手動単軸ブ ロック式	42,600	42,600	オットーボック 12K19=40	手動単軸ブロック肘継手 小		
		62,000	62,000	オットーボック 12K5	手動単軸ブロック肘継手		

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考		
手 継 手		G 作業用幹部式	205,700 21,300	啓愛 KI-H-032 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金具無) 上腕幹部用固定金具		
		A 面摩擦式	32,600 9,900 12,700 30,700 28,400 28,400 31,500 42,000 56,200 31,300 119,100 81,100 12,000 29,500 21,300 9,900 9,900	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36 ホスマー 51622 ホスマー 52117 ホスマー 52119 ホスマー 52159 ホスマー 52162 ホスマー 52163 ホスマー 58690 ホスマー 59463 ホスマー 59491 啓愛 KI-H-014 今仙 PH0100 小原 46C-011 小原 46C-013 小原 46C-021	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手継手 M12×1.5 面摩擦式 手継手 1/2 “-20(インチ) OW-100 OWオーバルリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト WA-600A 手関節離断用リスト WE-500 エコノミーリスト アルミニウム WE-500S エコノミーリスト ステンレス WE-500SL 重作業用エコノミーリスト ステンレス WE-500LR エコノミーリスト 重作業用チタンリスト エコノミーリスト チタン 能動手先用手首金具 プエルハンドリスト リストメタル 大 小原式 リストメタル 大 米式 リストメタル 小 小原式		
		B 軸摩擦式	32,800 31,000 31,200 28,100 29,500 117,800 93,800 27,500	ホスマー 51618 ホスマー 51623 ホスマー 52147 ホスマー 52156 ホスマー 52160 ホスマー 52176 ホスマー 52371 ホスマー 55108/55109/55110	OW-75N オーバルリスト 中 OW-100N オーバルリスト 大 WE-200N ナイロンフリクションリスト 小 WE-300N ナイロンフリクションリスト 中 WE-500N ナイロンフリクションリスト 大 WF-50 APRL 子供用リスト 18-00 シーラフレクションリスト CAPP Wrist		
		C 迅速交換式	47,500 125,800 43,900 66,200 140,300 120,800 47,900 73,900	ホスマー 51043 ホスマー 51044 ホスマー 52127 ホスマー 52128 ホスマー 53896 ホスマー 58150/58151/58152 ホスマー 58297 啓愛 KI-H-100	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄 FM-100S クイックチェンジリスト WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム WD-400S クイックチェンジリスト WD-400SS クイックチェンジリスト フリクションディスクコネクタリスト FM-100LR クイックチェンジリスト 脱着リスト 大		
		D 屈曲式	117,300 121,000 70,800 68,700 175,400	オットーボック 10V39 ディ・エム・ジャパン X- Finger-HAB ホスマー 51084 ホスマー 51100 ホスマー 51101	屈曲手継手 回旋・迅速交換式 X-Finger ヒンジ部 FW-300 屈曲リスト 中 FW-500 屈曲リスト 大 FW-500S 屈曲リスト		
		E 作業用幹部式	89,900 21,300	啓愛 KI-H-034 啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部 新 (固定金具無) 前腕幹部用固定金具		
		F 手部コネクタ	14,200 3,800 4,100 6,200 8,200	オットーボック 10A30 オットーボック 10A40 オットーボック 10R6 啓愛 KI-H-064 佐藤 9-18	アダプター 10V39用 木製リストコネクタ アタッチメントプレート 装飾用手部取付金具 ネジプレート		
		手 先 具		A 能動ハンド	48,800 102,800 133,100 140,300 90,300 90,300 90,300 526,500 87,400 55,900	オットーボック 8K22/8K23 オットーボック 8K26/8K27 ホスマー 61063/61064/61065/61066/610 67/61068 ホスマー 61483/61484/61485/61486/614 87/61488 ホスマー 71620 ホスマー 71630 ホスマー 71633 ホスマー APRL 啓愛 KI-H-050-1 佐藤 7-2	随意開き式 随意閉じ式 SVOハンド SVOハンド CAPPターミナルデバイス Regular CAPPターミナルデバイス Soft CAPPターミナルデバイス Heavy Duty APRLハンド、フック ピッカーハンド用シャーシ ハンド型能動手掌 (グローブなし)
				B 能動フック	432,100 432,500 102,800 95,900 122,200 117,100 115,100 141,200 134,100 101,600 103,300 103,500 112,100 76,200 104,000	ホスマー 52431/52432 ホスマー 52601/52602 ホスマー 55004/55003 ホスマー 55010/55009 ホスマー 55013/55012 ホスマー 55022/55021 ホスマー 55029/55028 ホスマー 55032/55031 ホスマー 55036/55035 ホスマー 55044/55043 ホスマー 55051/55050 ホスマー 55054/55053 ホスマー 55057/55056 啓愛 KI-H-012 啓愛 KI-H-013	シーラV0フック APRL VCフック Model 5 ステンレス Model 5Xステンレス ネオブレン Model 5XA アルミニウム ネオブレン Model 7 重作業用ステンレス Model 8 ステンレス Model 8X ステンレス ネオブレン Model 88X アルミニウム ネオブレン Model 99X アルミニウム プラスチックコート Model 10P アルミニウム 子供用 Model 10X アルミニウム 子供用 Model 12P ステンレス 子供用 フック ステンレス製 フック 軽合金製
				C 装飾ハンド	42,600 25,500 22,300 26,800 6,900	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8X18 オットーボック 8X24 啓愛 KI-H-050-2 佐藤 4-8P1	パッシブハンド インナーハンド 8E38/8E39 用 インナーハンド 8E44 用 ピッカーハンド用インナー パッシブフィンガー 1本指用

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			13,600	佐藤 4-8P2	パッシブフィンガー 2本指用
			20,600	佐藤 4-8P3	パッシブフィンガー 3本指用
			27,300	佐藤 4-8P4	パッシブフィンガー 4本指用
			34,300	佐藤 4-8P5	パッシブフィンガー 5本指用
			30,900	佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ
			57,600	佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付)
			126,700	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi)
	D 装飾手袋 (コス メチックグラ ブ)		35,300	RSLステーパー SG-SIZE	コスメチックグローブ シリコン
			31,700	RSLステーパー TG-SIZE	コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ
			24,400	オズール QA	i-Limb スキンアクティブ
			51,600	オズール QN	i-Limb スキンナチュラル
			25,500	オットーボック 8S11	電動義手用 成人用
			52,800	オットーボック 8S11N	コスメチックグローブ汚れ防止加工
			43,500	オットーボック 8S20	電動義手用 小児用
			51,400	オットーボック 8S500	アクソンスキン
			66,500	オットーボック 8S501	アクソンスキンナチュラル
			121,000	オットーボック 8S511	アクソンスキンシリコン
			121,000	オットーボック 8S711	bebionicグローブ
			120,500	パシフィックサプライ AR-01	メディカルボディ・指
			78,600	パシフィックサプライ AR-02	メディカルボディ・手部パーツ
			57,500	ホスマー APRL-G	APRL用グローブ
			57,500	ホスマー DH-G	ドーランス用グローブ
			632,500	啓愛 K-H-057RC-SP	スーパーリアルカラーハンド
			762,500	啓愛 K-H-057RC-SPC	スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様
			25,400	啓愛 KI-H-050-3	ピッカーハンド用 装飾用手袋
			35,600	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラーキャップ
			133,100	啓愛 KI-H-056RCE-SP	スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部
			42,600	啓愛 KI-H-056RC-F	リアルカラーキャップ フォーム入り
			55,800	啓愛 KI-H-056RC-N	リアルカラーキャップ ネイルコーディネート
			135,500	啓愛 KI-H-056RCR-SP	スーパーリアルカラーキャップ用リング部
			145,200	啓愛 KI-H-056RC-SP	スーパーリアルカラーキャップ
			174,200	啓愛 KI-H-056RC-SPC	スーパーリアルカラーキャップ Fコート仕様
			127,000	佐藤 10-1FX	高機能塩ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工
			35,500	佐藤 1-0X	肩部のみノーマルグローブ Xコート加工
			27,800	佐藤 1-52	肩部のみカラーグローブ
			109,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
			102,400	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
			59,900	佐藤 2-3	上腕義手回転付 (オール塩ビ)
			44,800	佐藤 2-4	上腕義手回転なし (オール塩ビ)
			52,700	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			33,900	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ
			85,800	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ
			81,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ
			52,200	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			60,800	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			42,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし
			47,800	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工
			42,600	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ
			26,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ
			265,300	佐藤 370	シリコン吸着式前腕シルグローブ
		79,600	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ	
		88,400	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転 (木部) 付カラーグローブ Xコート加工	
		71,900	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ	
		79,600	佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ Xコート加工	
		42,600	佐藤 4-1	手袋式 (4,5本指)	
		49,800	佐藤 4-1X	手袋式 (4,5本指) Xコート加工	
		32,200	佐藤 4-2	手袋式 (2,3本指)	
		42,600	佐藤 4-2X	手袋式 (2,3本指) Xコート加工	
		13,000	佐藤 4-3	手袋式 (1本指)	
		20,100	佐藤 4-3X	手袋式 (1本指) Xコート加工	
		30,300	佐藤 4-4	半手形式 (4,5本指)	
		163,100	佐藤 4-45	全指手袋式シルグローブ (芯、マジック、シリコンインナーソケット)	
		36,500	佐藤 4-4X	半手形式 (4,5本指) Xコート加工	
		21,000	佐藤 4-5	半手形式 (2,3本指)	
		27,400	佐藤 4-5X	半手形式 (2,3本指) Xコート加工	
		13,000	佐藤 4-6	半手形式 (1本指)	
		20,100	佐藤 4-6X	半手形式 (1本指) Xコート加工	
		58,600	佐藤 4-91	手袋式 (4,5本指) カラーグローブ	
		65,600	佐藤 4-91X	手袋式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工	
		49,500	佐藤 4-92	手袋式 (2,3本指) カラーグローブ	
		56,500	佐藤 4-92X	手袋式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工	
		42,600	佐藤 4-93	手袋式 (1本指) カラーグローブ	
		48,600	佐藤 4-93X	手袋式 (1本指) カラーグローブXコート加工	
		57,200	佐藤 4-94	半手形式 (4,5本指) カラーグローブ	

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			64,900	佐藤 4-94X	半手部式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工
			51,200	佐藤 4-95	半手部式 (2,3本指) カラーグローブ
			57,600	佐藤 4-95X	半手部式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工
			42,600	佐藤 4-96	半手部式 (1本指) カラーグローブ
			48,600	佐藤 4-96X	半手部式 (1本指) カラーグローブXコート加工
			29,500	佐藤 5-2	回転付手掌
			40,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			22,700	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			32,900	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			19,400	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			148,000	佐藤 5-40	差込式手掌シルグローブ (芯、シリコンインナーソケット)
			120,700	佐藤 5-44	シルグローブ (シリコン) 芯なし
			134,300	佐藤 5-44R	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入回転付
			154,100	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スムーズコート
			140,500	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スmoothコート
			134,300	佐藤 5-44W	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入り木部付
			154,100	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入り木部付スムーズコート
			506,100	佐藤 5-45PRE	プレミアムオーダーシルグローブ
			26,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			29,600	佐藤 5-5	木部付手掌
			39,200	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			21,900	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブのみ
			30,900	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブのみ Xコート加工
			57,500	佐藤 5-9	カラーグローブ芯なし
			62,000	佐藤 5-92	回転付 (木部付) 手掌カラーグローブ
			66,000	佐藤 5-92X	回転付 (木部付) 手掌カラーグローブ Xコート加工
			64,800	佐藤 5-9X	カラーグローブ芯なし Xコート加工
			10,500	佐藤 6-1	差込式 (キャップ式)
			55,400	佐藤 610	シルフィンガー
			13,900	佐藤 6-1X	差込式ノーマルキャップ Xコート加工
			18,000	佐藤 6-91	差込式カラーキャップ
			21,000	佐藤 6-91X	差込式カラーキャップ Xコート加工
			17,600	佐藤 7-3	ハンド型能動用グローブ
			337,500	佐藤 7-44	ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-001	装飾手袋A(爪有) 成人用 左 成人用 右
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-002	装飾手袋A (塩ビ)
			84,000	有菌製作所 AR-01TD00-01	シリコン手指義手
			37,900	有菌製作所 AR-01TD00-02	シリコン Light Cap
	E	作業用手先具	127,000	TRS GREEK-SIZE	グreekシリーズ 小児用ハンド
			121,000	TRS SHROOM	シュルーム タンブラー
			139,100	TRS SWINGER	スウィンガーTD
			99,900	ホスマー 56266/56267	CAPP Multi-Position Post
			8,500	鎌持ち金具	
			1,850	曲鉤	
			12,600	鋏持ち金具	
			66,000	啓愛 KI-H-037-1	双嘴鉤 アルミ
			66,000	啓愛 KI-H-037-2	双嘴鉤 鋼
			48,100	啓愛 KI-H-039	曲鉤
			41,600	啓愛 KI-H-068	鋏持ち金具 (遊動)
			36,000	啓愛 KI-H-069	鎌持ち金具 (固定)
			112,500	今仙 PH0200	プエルハンドアーモ
			80,400	今仙 PH0210	プエルハンドタムタム
			139,100	今仙 PH0300	プエルハンドグリッピー
			4,600	物おさえ	
その他	ケーブルセット		26,100	ホスマー 2250	上腕用ケーブルセット
			24,500	ホスマー 2251	前腕用ケーブルセット
			8,000	ホスマー 50444	C-740 フック、ハンド切り替えケーブル
			8,300	ホスマー 50445	C-740A フック、ハンド切り替えケーブル
			8,000	ホスマー 50446	C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル
			85,700	ホスマー 52521/52522	ナッジコントロールユニット
			11,400	近畿 KP1-6	
			12,300	啓愛 KI-H-015-1	ケーブルセット 上腕用
			12,300	啓愛 KI-H-015-2	ケーブルセット 前腕用
	スハ部品ネ		59,400	オットーボック 21A47	ソフトハーネス
			6,700	ホスマー 50114	ALP-75 アクシラループパッド
			9,000	ホスマー 50115	ALP-100 アクシラループパッド
	ム用フツゴク		240		
	袋断端	A 上腕用	3,200		
		B 前腕用	3,400		
	電動ハンド		1,182,500	Mu-BORG MU001-HD-A-001	BITハンド
			2,445,800	オズール ILQ	i-Limb Quantum ハンド
			2,005,800	オズール ILU	i-Limb Ultra ハンド
			682,500	オットーボック 8E38=6	DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ
			517,500	オットーボック 8E38=7	デジタルツインハンド クイックチェンジ
			1,212,500	オットーボック 8E38=8	センサーハンドスピード クイックチェンジ
			782,500	オットーボック 8E38=9/8E39=9	バリプラススピード
			572,500	オットーボック 8E39=6	DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ
			442,500	オットーボック 8E39=7	デジタルツインハンド 手離断用

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			1,212,500 832,500 692,500 3,029,000 802,500 802,500 802,500 802,500 2,424,000 936,300 86,500	オットーボック 8E39=8 オットーボック 8E44=6 オットーボック 8E44=7 オットーボック 8E500 オットーボック 8E51=5 オットーボック 8E51=5 1/2 オットーボック 8E51=6 オットーボック 8E51=6 1/2 オットーボック 8E70/8E71 モーションコントロール 5010022~5010029 電動義手の会 001-HD-A-001	センサーハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部部分切断用 デジタルツインハンド 手部部分切断用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ミケランジェロハンド 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド MCハンド ハンドモジュールA
	電動フック		547,700 802,500 1,029,600	オットーボック 8E33=7 オットーボック 8E33=9/8E34=9 モーションコントロール 5010032/5010033	デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 バリプラスグライファー 電動フック ETD
	リストユニット		16,300 16,300 24,100 24,100 34,000 157,300 96,800 193,600 752,500 14,500 14,500 60,000 48,000 78,500 365,700 99,200 365,700 8,000	オズール 091037A オットーボック 10S1 オットーボック 10S16=34 オットーボック 10S16=38 オットーボック 10S500 オットーボック 10V38 オットーボック 10V51 オットーボック 9S501 オットーボック 9S503 モーションコントロール 1100291~1100292 モーションコントロール 1701008 モーションコントロール 1701009 モーションコントロール 1701042 モーションコントロール 3010429 モーションコントロール 3010439~3010441 モーションコントロール 3010477 モーションコントロール 3010485 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスカーパル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソンローテーションアダプター アクソンローテーション アクティブ ラミネーションカラー カップリングピース コアアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコアアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
	リストユニット用部品		967,100 4,550 20,500 620,900 4,550 21,300 20,500 19,800 133,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 オズール QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カップリングピース i-Limb コアキシャルプラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリスト カップリングピース 手継手部品 コアキシャルプラグ コアキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
	コントローラー		312,000 317,500 95,500 852,500 145,800 159,100 168,100 202,500 610,500 243,900	Mu-BORG MU002-SH-A-001 オットーボック 13E205 オットーボック 13E500 オットーボック 13E520 オットーボック 9E369 オットーボック 9E370 オットーボック 9E420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	コントローラモジュール リストローテーターコントロール部品 アクソンマスター マイオプラスTR 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラー リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
	用ロコ 部品ラ ト		3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
	タロ ー テ ー		1,252,500 260,100 724,500	オズール PL070045 オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター
	ロタコ ツ ネ ク ブ ク		13,200	オットーボック 13E190	スイッチブロック
	電 極		60,200 139,100 177,000 139,100	Mu-BORG MU003-EM-N-001 オズール PL091050 オズール PL441012B/PL069466B オットーボック 13E200=50/13E200=60	センサモジュール i-Limb コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考	
			5,900 163,300	オットーボックス 13E201 オットーボックス 13E202=50/13E202=60	電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用	
			5,300	オットーボックス 13Z161/13Z162/13Z163	マイオプラス 電極ドーム	
			4,850	モーションコントロール 1070224	エレクトロードホック式	
			4,850	モーションコントロール 1070225	エレクトロードホック式	
			48,000	モーションコントロール 3010090	エレクトロード 標準	
			48,000	モーションコントロール 3010091	エレクトロード 大	
			52,600	モーションコントロール 3010426	エレクトロードホック式	
			44,600	電動義手の会 003-EM-A-001	センサモジュール(ケース有)	
接続 ケー ブル	A 電極用		24,700	Mu-BORG MU004-SG-A-001	センサグランドケーブル	
			7,200	オットーボックス 13E129=G	電極用ケーブル	
			66,000	オットーボックス 13E400	マイオプラス 電極ケーブル 2本用	
			66,000	オットーボックス 13E401	マイオプラス 電極ケーブル 3本用	
			7,100	オットーボックス 13E48=G	電極用ケーブル	
			7,200	オットーボックス 13E48=W	電極用ケーブル	
			485,300	モーションコントロール 3010292	MCプリアンプ (2チャンネル)	
			56,400	モーションコントロール 3010336	MCプリアンプ延長ケーブル	
			261,800	モーションコントロール 3010433	MCプリアンプ (1チャンネル)	
			261,800	モーションコントロール 3010435	MCプリアンプ (1チャンネル)	
		485,300	モーションコントロール 3010437	MCプリアンプ (2チャンネル)		
		485,300	モーションコントロール 3010438	MCプリアンプ (2チャンネル)		
		16,600	電動義手の会 004-SG-A-001	センサグランドケーブルA		
		B バッテリー用		27,500	オズール PL000290A	マグネティックチャージャーポート
				7,600	オットーボックス 13E132	バッテリー用ケーブル 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
				9,200	オットーボックス 13E188	バッテリー用ケーブル
				6,800	オットーボックス 13E51=2	バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			64,600	モーションコントロール 3010442	バッテリーホルダーケーブル	
		C その他		9,600	電動義手の会 004-PW-N-001	主電源ケーブル
				10,000	Mu-BORG MU004-PS-N-001	主電源スイッチ
			17,100	Mu-BORG MU004-PW-N-001	メインケーブル	
			900	オットーボックス 13E121	コネクションブロック	
			9,900	オットーボックス 13E50	コネクションケーブル	
			10,300	オットーボックス 13E97	コネクションケーブル スイッチ付	
			10,300	オットーボックス 13E99	コネクションケーブル	
			93,600	モーションコントロール 3010295	MCメインケーブル	
			95,000	モーションコントロール 3010331	MCメインケーブル ロング	
			121,000	モーションコントロール 3010425	MCフルバージョンメインケーブル	
		10,000	電動義手の会 004-MT-N-001	モータスイッチケーブル		
		5,500	電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ		
ユエ ニル ツボ ト			652,500	オットーボックス 12K44	能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用	
			1,543,800	オットーボックス 12K501	アクソニアーム	
バ ッ テ リ ー	外付け		76,200	Mu-BORG MU005-MB-N-002	バッテリー	
			50,800	オズール SA069313C	i-Limb/i-Digits用 外付けバッテリー	
			41,100	オットーボックス 757B13	バッテリー ニッケル水素 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能	
			38,300	オットーボックス 757B15	バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah 販売中 止 ただし令和6年度まで修理対応可能	
			66,000	オットーボックス 757B20	バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah	
			72,600	オットーボックス 757B21	バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah	
			71,600	モーションコントロール 3010306	MC外付け型リチウムイオンバッテリー	
		内蔵		16,600	電動義手の会 005-MB-N-001	モバイルバッテリー
				35,300	オズール PL00033	i-Limb バッテリー
				96,800	オットーボックス 757B35=0	マイオエナジー インテグラル 小児用
		133,100	オットーボックス 757B35=1	マイオエナジーインテグラル 小児用		
		96,800	オットーボックス 757B35=3	マイオエナジーインテグラル		
		145,200	オットーボックス 757B35=5	マイオエナジーインテグラル		
		151,200	オットーボックス 757B501	アクソニアームインテグラル		
		82,600	モーションコントロール 3010465	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング		
バ ッ テ リ ー			15,100	Mu-BORG MU005-MB-N-001	バッテリーボックス	
			21,300	オズール SA238155A	i-Limb 外付けバッテリーボックス	
			28,400	オットーボックス 13E170=1	小児用外付けバッテリーボックス	
			5,800	オットーボックス 757Z103	バッテリーボックス 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能	

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考	
	ボックス		8,300	オットーボックス 757Z149	バッテリーボックス 757B13用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能	
			17,400	オットーボックス 757Z184=1	バッテリーボックス 757B20用	
	スイッチ		17,400	オットーボックス 757Z190=1	バッテリーボックス 757B21用	
			10,200	Mu-BORG MU004-MT-N-001	モータスイッチ	
			20,200	オズール SA000293	i-Limb スイッチ	
			38,700	オットーボックス 9X14	ハーネススイッチ	
			41,700	オットーボックス 9X18	ケーブルプルスイッチ	
			6,100	オットーボックス 9X24	ロッカースイッチ	
			46,200	オットーボックス 9X25	ロッカースイッチ	
	品チス 用イ 部ツ		148,800	モーションコントロール 3010254	リモートパワースイッチ	
			337,200	モーションコントロール 3010547	MCフォースセンサー	
	充電器		7,200	オズール SA000333	i-Limb スイッチ用 電源ケーブル	
			21,300	Mu-BORG MU005-MB-N-003	バッテリーチャージャー	
			61,700	オズール 000224A/PL000291A	i-Limb 充電器	
			22,100	オズール PL000292A	i-Limb カーチャージャー	
		26,200	オズール PL069380A	i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 カーチャージャー		
		134,000	オズール PL069653/069654	i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器		
		48,600	オットーボックス 757L13	充電器 757B13 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能		
		50,400	オットーボックス 757L14	充電器 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能		
		81,100	オットーボックス 757L20	充電器 757B20/757B21用		
		83,400	オットーボックス 757L35	マイオチャージインテグラル		
		26,900	オットーボックス 757L43	USBチャージャー		
		90,700	オットーボックス 757L500	アクソンチャージインテグラル		
		5,100	モーションコントロール 1362022	MCカーアダプタ		
		10,600	モーションコントロール 1390032	モーションコントロールA/Cアダプタ (110V)		
		114,300	モーションコントロール 3010291	MCバッテリーチャージャー		
クラ アイ ダナ プ タ ロ ツ		42,300	オズール L-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小		
		41,100	オットーボックス 14A1	ライナーロックアダプター 義手用		
		36,200	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)		
		36,200	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)		
		39,700	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッシュロック)		
		50,100	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)		
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	19,100	オズール I-3000	ディスタルカップ	
		10,000	オズール I-6103	ICEROSS パッド		
		58,000	ダウ DCLC-SIZE	クールクッションライナー		
B ピンアタッチ メントあり		86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー		
		120,800	オズール I-8131	ICEROSS アッパーX		
		71,300	オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー		
そ の 他 の 部 品		66,000	オットーボックス 14Y5	アームライナー 義手用ライナー		
		382,200	Mu-BORG MU100-HD-N-002	2自由度能動指義手		
		2,150	オットーボックス 99B13	ブルインチューブ		
		42,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF	X-Finger 手背部連結ベルト		
		392,500	ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU	X-Finger 本体部		
		26,600	ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC	X-Finger 可動コントロールクランプ		
		96,800	ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	X-Finger シリコンクランプ		

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考	
義 足 用 部 品	股 継 手	ヒンジ継手 1 伸展制限付 遊動式	18,100	小原 31B-021	一本式股関節金具 (米式) メッキなし	
		2 伸展制限付 外転式	19,500	小原 31B-011	蝶番式股関節金具 (土井式) メッキなし	
	膝 継 手	1 大腿遊動式		35,200	小原 28B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大 メッキなし
				35,200	小原 28B-012	鉄大腿用筋金 中曲 中 メッキなし
				35,200	小原 28B-013	鉄大腿用筋金 中曲 小 メッキなし
				25,500	小原 28B-021	鉄大腿用筋金 大曲 大 メッキなし
				25,500	小原 28B-022	鉄大腿用筋金 大曲 中 メッキなし
				25,500	小原 28B-023	鉄大腿用筋金 大曲 小 メッキなし
			2 下腿遊動式	30,600	啓愛 KI-AT-02-L	革ソケット用下腿筋金 軽合金 大
			35,200	小原 22B-011	鉄下腿筋金 大 メッキなし	
			35,200	小原 22B-012	鉄下腿筋金 中 メッキなし	
			35,200	小原 22B-013	鉄下腿筋金 小 メッキなし	
			50,100	小原 22B-021	ハガネ下腿用筋金 大 メッキなし	
			50,100	小原 22B-022	ハガネ下腿用筋金 中 メッキなし	
			29,800	小原 23B-001	ジュラ下腿筋金 大	
	29,800	小原 23B-002	ジュラ下腿筋金 中			

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			35,200	小原 24B-001	樹脂用下腿筋金 メッキなし	
			35,200	小原 25B-001	ベアリング入下腿筋金 メッキなし	
			15,000	小原 26B-011	木製下腿筋金 大 右 メッキなし	販売中止
			15,000	小原 26B-012	木製下腿筋金 大 左 メッキなし	販売中止
					ただし令和5年度まで修理対応可能	
					ただし令和5年度まで修理対応可能	
	足部	A 固定足部	21,000	小原 42B-030	固定木足 中	
		B 単軸足部	21,000	小原 38B-010	普通遊動木足	
			21,000	小原 38B-020	樹脂用遊動木足	
		C 多軸足部	290,100	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット	
			316,000	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー	
			141,900	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート	
		D SACH足部	66,000	ワイローウッド IMP-SIZE	インパルス	
			39,700	オッターボックス 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm	
			39,700	オッターボックス 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm	
			181,500	オッターボックス 1E81	ショパール フットカバー付 22~31cm	
			31,500	オッターボックス 1K10	ダイナミックフット 小児用 14~21cm	
			18,400	オッターボックス 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12~13cm	
			18,400	オッターボックス 1S49	SACHフット 指付 21~28cm	
			15,600	オッターボックス 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm	
			42,600	オッターボックス 1WR95=W	アクアフット ウォータープルーフ	
			102,800	ラボックス X1170	J-Foot Exo	
			121,000	ラボックス X1172	J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開	
			13,900	啓愛 A1-7A	サッチ足部	
		F 装飾足袋	45,800	佐藤 8-1	足袋式 (4・5指)	
			39,500	佐藤 8-2	足袋式 (3指以下)	
			204,600	佐藤 820	抗菌インソール入りシルソックス	
			155,500	佐藤 8-40	シルソックスシリコーン 装飾足袋	
			98,000	佐藤 8-60	マルチフット オールインワン塩ビ足部	
	足部調整用部品		1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ	
			1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ	
			1,850	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントバンパー	
			2,300	カレッジパークインダストリー FHB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー	
			1,850	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールバンパー	
			1,300	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド	
	その他	吸着バルブ	22,400	ESP LYN-PA0002	リンバルブ (挟み込み式)	
			26,900	ESP LYN-PA0400	リンバルブ スライド	
			15,100	オズール L-551002	Icelock 551 排気バルブ (下腿用)	
			11,600	オズール L-552000	Icelock 552 排気バルブ (大腿用)	
			15,400	オズール L-641000	Icelock 641 バルブ	
			6,100	オッターボックス 21Y105	バルブ平ゴム 側面取付用	
			16,300	オッターボックス 21Y12	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ	
			12,700	オッターボックス 21Y13	バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ	販売中止
					ただし令和5年度まで修理対応可能	
			13,400	オッターボックス 21Y14	プッシュバルブ	
			12,700	オッターボックス 21Y21	クリックバルブ	
			7,800	オッターボックス 21Y97	バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付	
			6,100	オッターボックス 4R140	ワンウェイバルブ	
			17,700	サイプレス CA100-AK	大腿用排出バルブ	
			14,700	サイプレス CA200-AVM	ネジ式排出バルブ	
			16,600	サイプレス CA200-AVPM	プッシュボタン式排出バルブ	
			19,800	セントリー CTFV-CFS	CTFV-CFSバルブ	
			14,000	トゥルーライフ P12-320-1000	グリーンバルブ プラスティック	
			13,200	トゥルーライフ P12-340-1000	グリーンバルブ プラスティック	
			8,500	ラボックス M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット	
			18,500	ラボックス M0257	吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能)	
			22,700	ラボックス M0258	フレキシブルソケット用バルブ	
			5,800	ラボックス M0262	下腿用バルブ (貼付式)	
			11,600	啓愛 KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式	
			7,100	啓愛 KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張	
			19,400	啓愛 KI-BU-V4	イスニーバルブ	
			13,900	小原 37B-011	大腿吸着バルブ (引く式)	
			13,900	小原 37B-021	大腿吸着バルブ (押す式)	
	懸垂ベルト	A 股・大腿用	14,900	ワイローウッド ALS-6K	アルファハイブリッドAKスリーブ	
			18,700	オッターボックス 21B37	大腿用サスペンションスリーブ	
			39,000	コヨーテ CD116	プロキシマルロック	
			15,600	レイブン AKS	大腿義足懸垂用ベルト	
		B 下腿用	16,400	アルプス SFB	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ	
			22,200	アルプス SFX	フレックススリーブ	
			21,100	アルプス SLE	イージースリーブサスペンション	
			32,100	アルプス VIVA	バルブ付グリップゲルスリーブ	
			26,900	ワイローウッド ALS-SIZE	アルファハイブリッドスリーブ	

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			9,900 21,300 18,800 38,600 14,000 15,100 9,900	ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4	リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニウススリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更)
			12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 12,200 26,200 8,500 14,200 7,100 9,900	オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601	デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター (インナーズリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリッパシー (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン)
			9,200 7,800	ラボック M1602 レイブ NKS	i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオプレン膝スリーブ
	ジウK エB ツM		17,900	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋断 端	A 大腿用 B 下腿用	5,300 5,600		
	ライ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		10,700 42,600 7,800 46,800 32,500 30,600 42,300 42,300 35,500 46,200	オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20	Icelock ラチェットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチェットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチェットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用
			36,200 36,200 39,700 62,000 50,100 43,500 24,700 34,700	カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 30S1 フィラワー 125234 メティス 7H09A	ICE-ATS (スモール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック301 3Sシャトルロック レギュラー シャトルクラッチロック埋込用
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	56,800 49,100 11,700 42,600 63,300 45,800 6,300 145,200 67,700 72,600 67,700 71,300 19,100 119,100 131,100 102,000 119,100 10,000 113,700 81,000 91,400 80,700 106,400 145,800 106,400 122,500 113,700 121,300 66,000 71,300 104,000 116,200 42,600	アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス ENCP アルプス LSC アルプス SMSFR アルプス SPFRHD ウィローウッド ALA-VM ウィローウッド ALC-DES ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド D990-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-3000 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-4613 オズール I-6103 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y110 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512	イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキンリリーバー シリコンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファボリュウムマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファハイブリッドクッションライナー アルファスマートテンプクッションライナー ディスタルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS デルモ シールイン ICEROSS パッド ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コ ニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/ コニカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェー ブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/ コニカル 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニ カル リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー skeo シーリングライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			42,600		オットーボック 6Y81	プロシールライナー
			28,800		オットーボック 6Y92	コポリマーライナー
			56,700		オットーボック 6Y95=C	Caleo 3D クッションライナー コポリマー
			39,600		シリボス 18241~18264	デュラゲルライナー
			58,000		ダウ DCLC-SIZE	クールクッションライナー
			101,000		ブラッチフォード SBTTCP	シルケアブリーズライナー
			49,100		啓愛 KI-PURE	ピュアライナー ピンなし
	B	ピンアタッチ メントあり	58,600		アルプス ELDT	イージーライナー ピン付
			52,500		アルプス EZF	EZフレックスゲルライナー
			42,600		アルプス LSL	シリコンプロ ピン付
			63,300		アルプス SMSDT	スマートシールライナー ピン付
			46,400		アルプス SPDTHD	SP高密度ゲルライナー ピン付
			75,000		ウィローウッド ALL-SIZE	アルファスピリットロッキングライナー
			75,000		ウィローウッド H352-SIZE	アルファハイブリッドロッキングライナー
			75,000		ウィローウッド H442-SIZE	アルファハイブリッドAKロッキングライナー
			81,000		ウィローウッド T352-SIZE	アルファスマートテンプロッキングライナー
			87,700		オズール I-0124	ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有
			145,600		オズール I-1033	ICEROSS スポーツ ロッキングライナー
			91,400		オズール I-4013	ICEROSS デルモ ロッキングライナー
			106,400		オズール I-4313	ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ
			106,400		オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			96,100		オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100		オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			106,700		オズール I-6003	ICEROSS シナジー ロッキングライナー
			122,500		オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			113,700		オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタン ダード/コニカル
			108,400		オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライ ナー
			71,300		オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー
			76,200		オズール M8957/8958	リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタ ンダード/コニカル
			71,300		オズール M8994	リラックス ロッキングライナー
			71,300		オズール MC971	プロテクト ロッキングライナー
			45,500		オットーボック 6Y43	シリコンシースルーライナー
			66,000		オットーボック 6Y70	シリコンジェルライナー 下腿用
			72,600		オットーボック 6Y75	シリコンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			84,700		オットーボック 6Y78	シリコン3Dライナー 抗菌 下腿用
			77,400		オットーボック 6Y80	TFアダプトライナー 大腿用
			77,400		オットーボック 6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
			77,400		オットーボック 6Y88	TF 3Dライナー抗菌
			35,500		オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			56,700		オットーボック 6Y95=L	3Dロッキングライナー
			44,300		シリボス 18201~18224	デュラゲルライナー ピンつき
			63,300		ダウ DCLP-SIZE	クールロッキングライナー
			101,000		ブラッチフォード SBTTLF	シルケアブリーズライナー(ピン付き)
			84,000		ブルドッグ BDL-LL-BLK	BULLDOG ゲルロックライナー
			58,900		啓愛 KI-PURE+P	ピュアライナー ピンつき
		小児用	80,400		オズール I-8301	ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
			80,400		オズール I-8302	ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
その 他 の 部 品	A	ベルト付先ゴ ム	6,300		啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B	SACH用ア ンクルブロック	1,650		その他のアングルブロック	
			30,200		ラボック X1370	脱着装置つきアングルブロック
			9,800		啓愛 K-A1-7ABL	サッチ用ブロック ボルト付
	C	リアルソック ス	67,700		RSLスティーパー SKY-SIZE	スキナジー
			58,000		ダウ DSST-BK	ダウスキン指又付(下腿用)
			54,900		佐藤 8-3	下腿リアルカバー
			23,200		佐藤 8-5	足先リアルソックス
	D	先ゴム	710			
			1,700		啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E	踵ゴム	300			
	F	スプリングゴ ム	210			
	G	前止金具	2,850		小原 33B-110	レール 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応 可能
			8,500		小原 33B-120	前留金具 販売中止 ただし令和5年度まで修理対 応可能
	H	サイム用ボル ト	17,000		ウィローウッド PPF-FS006	小児用サイムナット
			42,600		オットーボック SL=LR-XOC	XOカブラー
			20,200		トゥルーライフ SSY300	サイムアダプター
	J	フットカバー	14,900		オットーボック 2C5	フットシェル 修理交換用
			26,500		カレッジパークインダスト リー FS-01	フットシェル
	K	スペクトラ ソックス	2,500		オットーボック SL=SPECTRA- SOCK	スペクトラソックス

区分	名称	型式	価格 円	使用部品	備考
			3,750	カレッジパークインダストリー SS-01	スペクトラソック・カレッジパークフット用
			3,750	カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
		L 除圧パッド	17,300	オズール K-190100	ブレッシャーパッドセット No.1
		M その他	36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング (クラシック)
			36,400	オズール I-SXG0	ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ)
			36,400	オズール I-SXV0	ICEROSS シールインX 専用リング (ポリウレタン)
			1,200	オッターボック 2Z22	SACHフット用ボルト
			35,500	オッターボック 452A1	プロシールリング
			4,800	カレッジパークインダストリー ST	シェルトレッド
			33,700	啓愛 K-A1-8ABL	一軸用ブロック 継手付

- (注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
6 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

骨格構造義肢

区分	名称	型式	価	格	使用部品	備考	
				円			
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	25,200		オットーボック 12S4	肩継手 屈曲外転式 (肩甲胸郭間切断用)	
			92,600		ホスマー 55134	ショルダージョイント	
		B ユニバーサル式	61,000		オットーボック 12S7	肩継手 (ユニバーサル継手付)	
肘 継 手	A 単軸式 (単軸固定式)		62,000		オットーボック 12R6	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット	
			46,200		オットーボック 12R7	肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット	
			186,700		ホスマー 55170/56344	マニュアルロッキング肘	
			69,500		啓愛 KI-H-061	上腕中短断端用パイロン継手	
			66,000		啓愛 KI-H-062	上腕長断端用パイロン継手	
			63,300		小原 47C-011	上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付	
			63,300		小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付	
			58,000		小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付	
			58,000		小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付	
			B 単軸式 (軸摩擦式)	84,500		佐藤 9-88	フリーライト軽量肘継手 ロックなし上腕長断端にも使用可能
手 継 手	A 面摩擦式 B 軸摩擦式		9,400		啓愛 KI-H-065-1	手首金具 (パイロン用)	
			4,900		オットーボック 10R1	リストアダプター アダプタボルトネジ	
			8,900		オットーボック 10R2	リストアダプター アダプタナットネジ	
			22,400		ホスマー 71983/56966	パッシブリスト	
			26,200		オットーボック 10R3	リストアダプター 屈曲機構付	
手 継 手	C 手屈曲式		42,300		ホスマー 71988	フリクションリスト	
		D 手部コネクタ	6,200		啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具	
			8,200		佐藤 9-18	ネジプレート	
			11,600		佐藤 9-88-1	リストコネクタ (手部取り付け金具)	
義 手 調 整 用 部 品	タアソ ダケ プツ ト チュ ー ブ		42,600		ホスマー 55132	ソケットアダプター	
			21,500		佐藤 9-88-2	ソケットホルダー	
			30,100		ホスマー 55573	パイロンチューブ	
		9,900		佐藤 9-88-3	フリーライト上腕用パイプ (L=174mm) ボルト付		
		4,600		佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用パイプのみ (L=220mm)		
手 先 具	A 装飾ハンド		42,600		オットーボック 8K18/8K19	パッシブハンド	
			23,400		オットーボック 8S7/8S8/8S9	インナーハンド	
			30,900		佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ	
			57,600		佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付)	
			126,700		佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi)	
		B 手袋 (コス メチック グラブ)		21,300		オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ
				35,600		啓愛 KI-H-056RC	リアルカラー キャップ
				127,000		佐藤 10-1FX	高機能塩ビグローブ (高強度・防水機能) Xコート加工
				35,500		佐藤 1-0X	肩部のみノーマルグローブ Xコート加工
				27,800		佐藤 1-52	肩部のみカラーグローブ
				109,200		佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ
				102,400		佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ
				59,900		佐藤 2-3	上腕義手回転付 (オール塩ビ)
				44,800		佐藤 2-4	上腕義手回転なし (オール塩ビ)
				52,700		佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ
			33,900		佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ	
			85,800		佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ	
			81,100		佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ	
			52,200		佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付	
			60,800		佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工	
		42,600		佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし		
		47,800		佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工		
		42,600		佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ		
		26,000		佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ		
		79,600		佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ		
		88,400		佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転 (木部) 付カラーグローブ Xコート加工		
		71,900		佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ		
		79,600		佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ Xコート加工		
		29,500		佐藤 5-2	回転付手掌		
		40,100		佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工		
	22,700		佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌			
	32,900		佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工			
	19,400		佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌			
	120,700		佐藤 5-44	シルグローブ (シリコン) 芯なし			
	134,300		佐藤 5-44R	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入回転付			
	154,100		佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート			
	140,500		佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スムースコート			
	134,300		佐藤 5-44W	シルグローブ (シリコン) 手掌芯入り木部付			
	154,100		佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入り木部付スムースコート			
	26,600		佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工			

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考	
			29,600 39,200 21,900 30,900 57,500 62,000 66,000 64,800 337,500	佐藤 5-5 佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X 佐藤 5-9X 佐藤 7-44	木部付手掌 木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブのみ パッシブハンドグローブのみ Xコート加工 カラーグローブ芯なし 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ Xコート加工 カラーグローブ芯なし Xコート加工 ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用	
外装部品	レシコ ヨネ ト ンク プ		2,200	オッターボックス 13R9	コネクションプレート	
			9,100	ホスマー 56758/56255	アタッチリング	
	バフ オ ー ム カ		12,700 5,200 30,500 39,400 11,700	オッターボックス 15K10 その他のフォームカバー ホスマー 56217 ホスマー 56886 佐藤 9-89	フォームカバーセット 義手用 肩、上腕用フォーム(ストックネット付) 前腕用フォーム(ストックネット付) satoフォームカバー前・上腕用 スtockネット付	
その他	袋断 端	A 上腕用	3,200			
		B 前腕用	3,400			
	スハ 部 品 ネ		59,400 6,700 9,000	オッターボックス 21A47 ホスマー 50114 ホスマー 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラルーブパッド ALP-100 アクシラルーブパッド	
		アラ ダイ プ ナ ー ロ ッ ク		42,300 17,000 41,100 36,200 36,200 39,700 50,100	オズール L-721000 オッターボックス 13R11 オッターボックス 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチェットロック 小 骨格アダプター ライナー用 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スモール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
			ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	10,600 19,100 10,000 58,000	ウィローウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE
	B ピンアタッチ メントあり			75,000 86,100	ウィローウッド ALL-SIZE オズール I-5406	アルファスピリットロッキングライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
				120,800 71,300 66,000	オズール I-8131 オズール M8915 オッターボックス 14Y5	ICEROSS アッパーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	部 品 の 他 の			12,000	ラボックス M1620	SAKAGE ストラップタイプ
			3,700	啓愛 KI-H-023-A-1	肩肘継手接続金具	

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
義 足 用 部 品	股 継 手	A カナダ式	72,600 73,800 187,500 432,500 175,400 157,300 67,700	オッターボックス 7E4 オッターボックス 7E5 オッターボックス 7E7 オッターボックス 7E9 ラボックス M0110 徳林 TGH-01C 徳林 TH-01C	股継手 伸展補助装置付 遊動式 股継手 マニュアルロック 股継手 伸展補助装置内蔵 チタン 遊動式 股継手 油圧シリンダー内蔵 ヒップジョイント 股継手 Hy-Stan股継手
		B ロック式 小児用	145,200 78,600	オッターボックス 7E8 徳林 TCH-01C	股継手 小児用 遊動式 小児用股継手
膝 継 手	A 単軸膝	1 遊動式 空圧	572,500	ブラッチフォード ESKSFP30	ESK
		1 遊動式 油圧	506,100	オズール MKN01360	マウクニー
			432,500	オッターボックス 3R80+	ロータリー油圧膝継手 チューブ付
			842,500	オッターボックス 3R85	Dynion ダイニオン
			266,200	オッターボックス 3R95	油圧単軸膝継手 体重制限150kg
			266,200	オッターボックス 3R95=1	油圧単軸膝継手 体重制限75kg 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			322,500	オッターボックス 3WR95	アクアニー ウォータープルーフ ロック付
			1,792,000	オルソモビリティー VGK125	ベリーグッドニー
			482,500	カレッジパークインダスト リー CHKA350	キャピタル油圧膝継手ピラミッド
			552,500	ブラッチフォード MH30	マーキュリー
			261,700	ラボックス M0703	Dolphin (油圧単軸膝 アルミフレーム)
			396,300	ラボックス M0790	MCK(油圧 イールディング膝継手)
			952,500	長崎かなえ 1	NAL-Knee膝継手
			4,624,000	オズール PKA10003	パワーニー
		1 遊動式 空 圧・油圧・コン ピュータ制御	2,340,000	オズール RKN130003	リオニー
			3,271,000	オズール RKNXC0003	リオニーXC
			3,194,000	オッターボックス 3B1	ジニウム
	2,039,000	オッターボックス 3C60	Kenevo		
	2,094,000	オッターボックス 3C98-3	C-Leg		
	1,202,500	オッターボックス 3E80	ロータリー油圧膝継手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能		
	875,500	ナブテスコ NI-C311	ハイブリッドニー		
	2,974,000	プロテオール Plie	プリエ		
	3,304,000	プロテオール Quattro	クアトロ		

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考		
		1 遊動式 スプリング・その他	158,500	ホスマー 60821	チタン単軸膝		
			114,200	ホスマー 60823	アルミ単軸膝		
		1 遊動式 小児用	95,500	オッターボックス 3R38	単軸膝継手 小児用		
			243,200	オッターボックス 3R65	油圧単軸膝継手 小児用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能		
			120,200	ラボックス C0700	単軸膝 (小児用)		
		2 ロック式 ロック	51,400	オズール LKN12500	ロッキングニー		
			76,500	オッターボックス 3R17	マニュアルロック膝継手		
			147,600	オッターボックス 3R31	シッティングアシスト付固定膝		
			137,900	オッターボックス 3R33	マニュアルロック膝継手 チタン		
			50,200	オッターボックス 3R40	マニュアルロック膝継手		
			75,000	オッターボックス 3R41	マニュアルロック膝継手 プラスチック		
			99,200	ホスマー 60471	単軸固定膝		
			48,700	メティス 6H06A3	単軸ロック膝チューブ		
			59,500	ラボックス SL0701	軽量手動ロック膝		
			147,400	ラボックス SL0702	軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム)		
			189,800	ラボックス SL0708	Beluga(バウンサつき手動ロック膝)		
			189,800	ラボックス SL0720-A	半遊動膝継手		
			64,600	高崎 TG1014	手動固定膝		
			145,200	小原 34S-050	前留式固定膝		
		B 安全膝	空圧	2 ロック式 小児用	108,900	オッターボックス 3R39	マニュアルロック膝継手 小児用
	115,000			ラボックス C0720	手動ロック膝 (小児用)		
	59,400			徳林 TK-1C1	小児用単軸膝継手		
	208,300			オズール 1720185	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手		
	254,100			オッターボックス 3R92	荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付		
	288,000			ナブテスコ NK-1	空圧膝継手・ピラミッド 販売中止 ただし令和7年度まで修理対応可能		
	294,600			ナブテスコ NK-1s	空圧膝継手・ピラミッド (伸張補助バネ) 販売中止 ただし令和7年度まで修理対応可能		
	306,300			ラボックス M0770	BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)		
	306,300			ラボックス M0771	P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)		
	315,600			ナブテスコ NI-C111 t	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能		
	328,900	ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能				
	スプリングその他		103,500	オズール 1721120	OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手 (ロック切替機能付)		
			59,400	オッターボックス 3R15	荷重ブレーキ膝継手		
			139,100	オッターボックス 3R49	荷重ブレーキ膝継手 チタン		
			205,700	オッターボックス 3R90	荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付		
			159,500	ホスマー 60236	荷重ロック膝キット		
			137,300	ホスマー 60785	アルミ荷重ブレーキ膝		
			162,000	ホスマー 60794	チタン荷重ブレーキ膝		
			96,800	ラボックス M0736	荷重ブレーキ膝		
		C 多軸膝	1 遊動式 空圧		208,300	オズール 172018	OP5 四軸空圧膝継手
					310,800	オズール 172816	OHP3 四軸空圧膝継手 (回転中心位置調整機構付)
					423,100	オズール 172818	PAS0 四軸空圧膝継手 (自動空圧調整機構付)
					242,000	オッターボックス 3R106	四節リンク空圧膝継手 チューブ付
					312,500	オッターボックス 3R106-PRO	多軸空圧膝継手 アクティブ
					175,400	オッターボックス 3R78	多軸空圧膝継手 低活動用
					199,600	プロテオール 1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック
	179,500			ラボックス M0750-A	HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレームカーボンリンク)		
	179,500			ラボックス M0755-A	HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレームカーボンリンク)		
	229,900			徳林 TGK-4P00	空圧式四軸膝継手		
	229,900	徳林 TGK-4P01P	空圧式四軸膝継手 (ミニ)				
	242,000	徳林 TGK-4P10	空圧式四軸膝継手 (膝離断用)				
	302,500	徳林 TGK-5PSOH	空圧式五軸膝継手				
	107,600	徳林 TK-4P00S	Hy-Stan空圧式四軸膝継手				
	1 遊動式 油圧		487,500	オズール 172518	OH7 四軸油圧膝継手 (3バルブ) 販売中止 ただし令和7年度まで修理対応可能		
			442,600	オズール 2000	トータルニー 2000		
			681,800	オズール 2100	トータルニー 2100		
			512,400	オズール CKN10000	4バーXC		
			342,500	オッターボックス 3R46	膝離断用油圧膝継手		
			382,500	オッターボックス 3R55	多軸油圧膝継手		
			472,500	オッターボックス 3R60-EBS	EBS多軸膝継手 バウンディング機構		
			532,500	オッターボックス 3R60-PRO	小型EBS多軸膝継手 バウンディング機構		
			388,500	ナブテスコ NK-6	バウンディング膝継手		
			414,500	ナブテスコ NK-6+L	ロック付バウンディング膝継手		
			752,500	ブラッチフォード KX06V2	KX06V2 (耐水仕様)		
			407,500	プロテオール 1P120	ハイディール		
			323,500	ラボックス M0780	Swan (油圧 バウンディング膝)		
			377,500	ラボックス M0782	Swan+LK (油圧 ロックつきバウンディング膝)		
			370,500	ラボックス M0786	Swan100 (油圧 バウンディング膝)		
	392,500	ラボックス M0787	Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンディング膝)				
	412,500	徳林 X60	油圧式4軸膝継手				
	1 遊動式 空圧 コンピューター制		356,500	ナブテスコ NI-C411	4軸4節リンク機構ピラミッド		
			365,500	ナブテスコ NI-C412	4軸4節リンク機構十字滑り子式		

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
		御	356,500 662,500		ナブテスコ NI-C414 徳林 TKG-5PS01C	4軸4節リンク機構皿タイプ 空圧式五軸膝継手アドリブ2 (旧オートパイロ ット)
		1 遊動式 油圧 コンピューター制 御	2,298,000		ナブテスコ NE-Z41	四軸油圧電子制御膝継手アルクス
		1 遊動式 スプ リングその他	108,000		オズール 1710512	OM8 四軸膝継手 (回転中心位置調整機構付)
			186,700 310,000 83,400 128,200 151,200 226,200 239,500 257,100 126,900 136,200 139,100 64,600		オズール 172112 オズール 1900 オットーボック 3R20 オットーボック 3R21 オットーボック 3R36 オットーボック 3R62 ラポック M0741 ラポック M0781 高崎 TG1017 高崎 TG1027 徳林 TKG-4000 徳林 TK-4000S	OFM1 四軸膝継手 (ロック切替機構付) トータルニー 1900 ハーベルマン膝継手 膝離断用多軸膝継手 伸展補助 ハーベルマン膝継手 チタン バウンディング膝 低活動用 ロック付 ZebraS SwanS 四軸空圧膝 四軸油圧膝 四軸膝継手 Hy-Stan四軸膝継手
		1 遊動式 小児 用	302,900 145,200 382,500 75,000		オズール 1100 オットーボック 3R66 オットーボック 3R67 徳林 TK-40C	トータルニー ジュニア 多軸膝継手 小児用 油圧多軸膝継手 小児用 小児用四軸膝継手
		2 ロック式 ロック	142,700 113,700		オットーボック 3R23 高崎 TG1037	膝離断用膝継手 マニュアルロック 四軸手動固定膝 (極長断端又は膝離断用)
足 継 手	A 固定式 (SA CH足用)	ピラミッド (オ ス)	15,900 16,400 14,200 5,800 25,400		ウィローウッド 2LTC-1208 オットーボック 2R31 オットーボック 2R54 オットーボック 2R8 ピー・オー・テック POTEK SA-1	CC2L-TAJ足継手 SACHフット用アダプター チタン SACHフット用アダプター アルミ SACHフット用アダプター ステンレス チタン製サッチフットアダプター
			19,300 11,900 5,700 9,700		ホスマー 60273 ホスマー 60405 ラポック M1305 ラポック M1308	チタンSACHアダプター ステンSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプタ (J-Foot L用)
			5,500 14,400 23,400 4,950		啓愛 K-AL69ASS 啓愛 K-AL69ATI 啓愛 K-AL69TI 徳林 FA156	サッチアダプター ステンレス サッチアダプター チタン サッチアダプター チタン 足継手
		その他	21,000		ブラッチフォード 409012	シアトルライト/マルチフレックス足関節用アダ プター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.
			210,000		ラポック M1085	ピッチアジャスター (M1180 J-Foot L専用品)
		小児用	12,400 9,900 14,200 11,900		ウィローウッド PPF-1208 オットーボック 2R40=1及び 2R40=2 ラポック C1305 徳林 TAC-00	小児用足継手 SACHフット用アダプター 小児用 SACHアダプタ (小児用) 小児用SACH足継手
	B 遊動式	1 単軸足用 ピ ラミッド (オス)	29,800 12,900 42,600 30,100 68,700 102,900 12,400 39,000		ウィローウッド SAF-00100 オットーボック 2R10 オットーボック 2R33 オットーボック 2R51 ラポック M1035 ラポック M1055 啓愛 A1-5ASS 啓愛 A1-5ATI	オハイオ単軸足部用 足継手 足継手 単軸フット用 ステンレス 足継手 単軸フット用 チタン 足継手 単軸フット用 アルミ ピラミッドつきスーパーアングル ピラミッドプラグつき正座用足継手 一軸足関節 ステンレス 一軸足関節 チタン
		1 単軸足用 ク ランプアダプタ	21,300 62,400		ラポック M1011 ラポック SL1010-A	単軸足継手 輪ゴム式足継手
		1 単軸足用 踵 高調整機能付き	30,900		ラポック M1002	踵高調整型足継手
		2 多軸足用 ピ ラミッド	70,500		ラポック M1025	ピラミッドプラグつきゴム座式足継手
		2 多軸足用 ク ランプアダプタ	31,200 31,200		ブラッチフォード 379342~ 379344 ブラッチフォード 379538/379540/379541	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm マルチフレックス足関節軽劣用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm
義 足 調 整 用 部 品	ブ ロ ッ ク	四つ穴取り付け	10,600 9,700 9,600 9,200 8,200		ウィローウッド 700-200 ウィローウッド 700-250 ウィローウッド LLV-01041 オットーボック 5R1 徳林 TWB-4	ソケットブロック (発泡フォーム付) ソケットブロック (発泡フォーム無し) リムロジック用ラミネーションブロック ソケット取付用ブロック (大腿・下腿用) 木ブロック
		小児用	9,600		ウィローウッド PPF-700-250	小児用ソケットブロック
			3,800 3,400		オットーボック 5R9 徳林 TWB-C	ソケット取り付けブロック 小児用 小児用木ブロック
	コ ネ ク タ	ソケットアダプ タ・ピラミッド	7,100 21,500 25,500 25,500 24,200 27,100 13,600		ST&G 1220S ST&G 1220T ウィローウッド FND-268000 ウィローウッド FND-268001 オズール A-135100 オズール L-272000 オズール L-273000	4枚羽根コネクタ穴明ステンレス 4枚羽根コネクタ穴明チタン ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ (メス) ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ (オス) オスピラミッド ソケットアダプタ チタン Icelock 211 チタンピラミッド 272 Icelock 211 ステンレスピラミッド 273

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			36,200	オズール L-672000	Icelock 600 チタンピラミッド 672
			16,100	オズール L-673000	Icelock 600 ステンレスピラミッド 673
			22,000	オズール L-773000	Icelock 700 ステンレスピラミッド 773
			24,700	オットーボック 4R100	下腿義足用ソケットアダプター チタン
			29,600	オットーボック 4R111	ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付
			25,800	オットーボック 4R116	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付
			15,600	オットーボック 4R119	屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付き
			29,600	オットーボック 4R41	ラミネーションアンカー (回旋機構付)
			17,600	オットーボック 4R42	ソケットアダプター (ピラミッド付)
			10,900	オットーボック 4R63	下腿義足用ソケットアダプター ステンレス
			17,700	オットーボック 4R68	下腿義足用ソケットアダプター アルミ
			25,800	オットーボック 4R89	ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付
			29,800	オットーボック 4WR95=1	ラミネーションアンカー ウォータープルーフ ピラミッドレシーバー
			26,900	オットーボック 4WR95=2	ラミネーションアンカー ウォータープルーフ ピラミッド
			36,500	ピー・オー・テック POTE DA-1	チタン製ソケット直結用アダプター
			32,000	ブラッチフォード 409041	ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT)
			42,600	ブラッチフォード P189410S	ピラミッドラミネート ソケットアダプタ
			18,300	プロテオール 1K173	3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ
			9,500	プロテオール 1K203	4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステン レス 150kg対応
			22,200	プロテオール 1K204	4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネ クタ
			38,600	ホスマー 60312	AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシー バー
			13,500	ホスマー 60324	BKソケットアダプター
			20,800	ホスマー 60325	AKソケットアダプターピラミッド
			15,500	ホスマー 60457	BKソケットアダプター
			42,600	ホスマー 60576	AK回旋付ピラミッドアダプター
			27,000	ラボック M0240	支柱つきプラグ (M0261を組込むことで吸着可 能)
			14,900	啓愛 K-CN14AL	4短羽コネクター穴あきピラミッド付 アルミ
			7,500	啓愛 K-CN14ASS	4短羽コネクタ穴あきピラミッド付 ステンレス
			22,000	啓愛 K-CN14ATI	4短羽コネクタ穴あきピラミッド付 チタン
			25,200	啓愛 K-CN14TI	4短羽コネクター穴あきピラミッド付 チタン
	ソケットアダプ タ・36φベース		13,300	ST&G 1221S	3枚羽根回旋付φ36ベースステンレス
			24,700	ST&G 1221T	3枚羽根回旋付φ36ベースチタン
			26,100	オズール A-114030	3羽ソケットアダプタ ステンレス
			26,100	オズール A-114040	4羽ソケットアダプタ ステンレス
			31,900	ブルドッグ P16B	BULLDOG 3羽ソケットアダプタ ステンレス
			21,300	プロテオール 1K179	3長羽回旋調整付ソケットコネクタ
			38,300	ラボック M0231-A	支柱つきねじ受金 (薄型) (ステンレス)
			36,900	ラボック M0232	支柱つきねじ受金
			42,600	ラボック M0233	強支柱つきねじ受金
			9,300	ラボック M0235	短支柱つきねじ受金
			12,700	啓愛 K-CN13ASS	3長羽回旋ベース ステンレス
	ソケットアダプ タ・四穴		14,600	オズール A-122100	4穴ソケットアダプタ アルミ
			26,100	オズール A-125100	4穴ソケットアダプタ チタン
			16,600	オズール L-674000	Icelock 600 4穴アダプタ 674 アルミ
			35,900	オズール L-675000	Icelock 600 4穴アダプタ 675 チタン
			54,700	オズール M-1001/2	ダイレクトソケット専用コネクタ (ガラス繊維積 層材付)
			66,000	オズール M-1003	ダイレクトソケット専用ラージコネクタ (ガラス 繊維積層材付)
			78,200	オズール M-1004/5/6	ダイレクトソケット専用コネクタ (カーボン積層 材付/バサルト積層材付)
			90,300	オズール M-100603/4	ダイレクトソケット専用ラージコネクタ (バサル ト積層材付)
			6,300	オットーボック 5R2	ラミネーションディスク
			11,300	オットーボック 5R6=1	真空成型用ソケットアダプタ 大
			11,300	オットーボック 5R6=2	真空成型用ソケットアダプタ 中
			11,300	オットーボック 5R6=3	真空成型用ソケットアダプタ 小
			12,400	サイプレス CA400-TIP	タイインプレート
			31,000	ラボック M0290	ラミネーションアンカー
	ソケットアダプ タ・その他		20,300	オズール 1970862	ソケット直結ループアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			48,000	オズール A-144300	ソケット直結メスピラミッド ステンレス
			15,600	オズール L-774000	Icelock 774 4穴アダプタ アルミ
			33,300	オットーボック 2G120	ラミネーションアンカー 1C20用
			19,100	オットーボック 4G70	膝義足用ラミネーションアンカー
			24,100	オットーボック 4R170=1	ソケットスライドアダプター 大
			24,100	オットーボック 4R170=2	ソケットスライドアダプター 小
			6,300	オットーボック 4R173	ピラミッドレシーバー 4R170用
			1,200	その他のTC型ソケット取付金 具	
			104,000	ブラッチフォード 189118	アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			89,500	ブラッチフォード 189127	膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID
			26,900	ブラッチフォード 189805	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm
			50,100	ブラッチフォード 189806	AKアライメントキット・標準 AK. ALIGN. KIT 10mm
			36,900	ブラッチフォード 189807	AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm
			38,300	ブラッチフォード 189906	BKアライメントキット BK. ALIGN KIT
			32,000	ブラッチフォード 239017	膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN
			66,000	ブラッチフォード 339240	下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm
			20,100	プロテオール 1K40	長羽ラミネーションアダプタ
			14,200	ラボック M0205	支柱つき皿 (8mmボルト)
			14,200	ラボック M0206	支柱つき皿 (8mmボルト)
			25,200	ラボック M0207	軽量支柱つき皿(チタン)
			18,300	ラボック M0218	サイム用支柱つき皿 (J-Foot L)
			12,700	ラボック M0225	支柱つき皿 (膝離断用)
			9,500	ラボック M0280	サーモプラスチックソケットキット
			4,700	高崎 TG2012	ソケット取付プレート (丸型)
			6,200	高崎 TG2085	角度付き受け皿 (股離断用前傾角度付き)
			7,000	高崎 TG2112	ソケット取付プレート (羽根型)
			9,700	徳林 TSC-A	ワイヤーソケットコネクタ (大腿用)
			12,700	徳林 TSC-KD	L字型ソケットコネクタ
	四穴・ピラミッド (オス)		20,500	ST&G 1217T	4穴ピラミッドコネクタチタン
			27,200	ウィローウッド 700-SP471	サクシオンピラミッド
			42,600	ウィローウッド FND-134125	4ホールスライドピラミッドアダプタ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			50,100	ウィローウッド FND-224150	4ホールスライド回旋機能付ピラミッド
			17,000	ウィローウッド FND-227014	4ホールピラミッド (オス)
			22,800	ウィローウッド FND-228003	4ホール回旋付ピラミッド (オス)
			17,600	ウィローウッド FND-994000	ラミネーション用ピラミッド (オス) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			15,900	ウィローウッド FND-994100	4ホールピラミッド (オス)
			15,900	ウィローウッド FND-994105	4ホールピラミッド (オス) 5mmオフセット
			15,900	ウィローウッド FND-994110	4ホールピラミッド (オス) 10mmオフセット
			9,500	オズール A-233100	4穴オスピラミッド アルミ
			18,600	オズール A-235100	4穴オスピラミッド チタン
			36,700	オズール A-235300	4穴オスピラミッド 回旋式 チタン
			28,500	オズール A-235400	4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン
			21,300	オズール M625400	4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス
			4,800	オッターボック 4R23	ソケットアダプター (ピラミッド付)
			11,200	オッターボック 4R54	ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン
			18,700	オッターボック 4R73=A	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			18,700	オッターボック 4R73=D	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			7,100	オッターボック 4R74	ソケットアダプター ピラミッド付
			27,200	オッターボック 4R77	ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付
			14,000	ダウ GUPT-M4H	4ホールピラミッド (オス)
			96,800	ブラッチフォード EP-MSR	4穴スライドピラミッドアダプタ
			20,300	ブラッチフォード P189310	4穴ピラミッド
			28,200	ブルドッグ CP1-395	BULLDOG 4穴ピラミッド オス チタン
			79,600	ブルドッグ UNIV-TP	BULLDOG スライド回旋機能付き4穴ピラミッド
			9,500	プロテオール 1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ
			18,600	ホスマー 60254	チタン4ホールピラミッド
			11,000	ホスマー 60416	ステン4ホールピラミッド
			16,800	ラボック M0276	4穴プラグ(チタン)
			39,400	ラボック M0292	回旋プラグつき4穴コネクタ (M02-001の使用で吸着可能)
			11,200	啓愛 K-CN24ATI	4穴コネクタ穴あきピラミッド付 チタン
	四穴・ピラミッド (メス)		18,400	ウィローウッド FND-227004	4ホールピラミッド (メス)
			22,800	ウィローウッド FND-228002	4ホール回旋付ピラミッド (メス)
			11,200	オズール A-242100	4穴メスピラミッド アルミ
			49,700	オズール A-242500	4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ
			35,900	オズール A-242510/A-242520	4穴メスピラミッド 20/20/10オフセット アルミ
			25,700	オズール A-245100	4穴メスピラミッド チタン
			31,000	オズール A-245300	4穴メスピラミッド 回旋式 チタン
			24,500	オズール M626400	4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス
			6,100	オッターボック 4R22	ソケットアダプター (調節ネジ付)
			19,100	オッターボック 4R37	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付)
			29,800	オッターボック 4R51	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付)
			15,600	オッターボック 4R55	ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン
			6,800	オッターボック 4R95	ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ
			11,600	プロテオール 1K172	4つ穴メスピラミッド付コネクタ
			33,800	ホスマー 60293	チタン回旋付アダプター
			22,800	ホスマー 60435	ステン回旋付アダプター
			20,800	ラボック M0277	4穴ジャック(チタン)
	四穴・その他		21,000	ST&G 1214T	4穴回旋付φ36ベースチタン
			5,700	アルプス VE819-P	VIP用マウンティングプレート

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			14,200		オズール A-322100	4穴チューブクランプ アルミ
			24,900		オズール A-325100	4穴チューブクランプ チタン
			31,800		オズール L-661000	Icelock 600 モジュラスペーサー
			20,000		ブルドッグ P17N	BULLDOG 4穴ローテーションベース
			15,000		ラボック M0270	4穴すべり子
			14,200		ラボック M0271	4穴ねじ受金
			4,850		ラボック M0275	4穴プレート
			21,400		啓愛 K-CN23ATI	4穴回旋ベース チタン
			13,200		徳林 TKC-S	スライドコネクタ
			6,800		徳林 TSC-PSDC	
			4,950		徳林 TSC-T	熱可塑性ソケットコネクタ
	ダブルアダプタ (オス・オス)		21,000		オズール A-533100	オスダブルアダプタ アルミ
			28,800		オズール A-535100	オスダブルアダプタ チタン
			8,800		オットーボック 4R76	ダブルピラミッドアダプター
			7,100		オットーボック 4R78	ダブルピラミッドアダプター
			32,600		オットーボック 6A53	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
			15,300		ナブテスコ N-S201	
			19,400		ブルドッグ P12-WH	BULLDOG ダブルアダプタ オス
			10,300		プロテオール 1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ
			42,600		ラボック M0550	ダブルプラグ (Ti)
	ダブルアダプタ (オス・メス)		47,900		オズール A-554700	オスメスダブルアダプタ 8mmオフセット 10° 角度付き ステンレス
			16,800		オットーボック 4R84	ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付
			32,600		オットーボック 6A54	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレ シーバー
			47,500		ナブテスコ N-D114	スライドコネクタ
			50,200		ラボック M0545-34	プラグつきジャック34 (Ti)
			52,800		ラボック M0545-38	プラグつきジャック38 (Ti)
			29,800		高崎 TG2203	P Y十字アライメントアダプタ
	ダブルアダプタ (メス・メス)		25,700		ST&G 1201T	ダブルアダプター32mmチタン
			29,200		ST&G 1202T	ダブルアダプター45mmチタン
			32,900		ST&G 1203T	ダブルアダプター60mmチタン
			38,000		ST&G 1204T	ダブルアダプター75mmチタン
			23,400		ウィローウッド FND-228032	ダブルアダプタ (チタン) 32mm
			24,800		ウィローウッド FND-228045	ダブルアダプタ (チタン) 45mm
			26,200		ウィローウッド FND-228060	ダブルアダプタ (チタン) 60mm
			26,900		ウィローウッド FND-228075	ダブルアダプタ (チタン) 75mm
			23,000		オズール A-542110	メスダブルアダプタ 32mm アルミ
			24,400		オズール A-542120	メスダブルアダプタ 45mm アルミ
			25,800		オズール A-542130	メスダブルアダプタ 60mm アルミ
			27,600		オズール A-542140	メスダブルアダプタ 75mm アルミ
			38,400		オズール A-542350	高さ調整可能パイロン 77mm-95mm アルミ
			41,300		オズール A-542360	高さ調整可能パイロン 94mm-128mm アルミ
			42,000		オズール A-545110	メスダブルアダプタ 32mm チタン
			42,600		オズール A-545120	メスダブルアダプタ 45mm チタン
			42,600		オズール A-545130	メスダブルアダプタ 60mm チタン
			43,600		オズール A-545140	メスダブルアダプタ 75mm チタン
			88,600		オズール A-645210	シフトアダプタ チタン
			35,500		オットーボック 4R104=60	スライド式ダブルアダプター 60mmチタン
			31,200		オットーボック 4R104=75	スライド式ダブルアダプター 75mmチタン
			32,200		オットーボック 4R72=32	ダブルアダプター チタン 32mm
			32,200		オットーボック 4R72=45	ダブルアダプター チタン 45mm
			33,500		オットーボック 4R72=60	ダブルアダプター チタン 60mm
			33,900		オットーボック 4R72=75	ダブルアダプター チタン 75mm
			47,500		ナブテスコ N-D231	調整式デュアルコネクタ60~75mm
			11,300		プロテオール 1K207-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ
			11,300		プロテオール 1K207-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ
			14,000		プロテオール 1K207-060	メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ
			16,700		プロテオール 1K207-075	メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ
			12,600		プロテオール 1K207-HD-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応
			13,400		プロテオール 1K207-HD-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応
			37,300		ホスマー 60306	チタンデュアルアダプター 32mm
			37,400		ホスマー 60439	チタンデュアルアダプター 45mm
			40,100		ホスマー 60440	チタンデュアルアダプター 60mm
			41,700		ホスマー 60441	チタンデュアルアダプター 75mm
			24,100		ラボック M0540-32	ダブルジャック 32mm
			24,100		ラボック M0540-35	ダブルジャック 35mm
			24,100		ラボック M0540-40	ダブルジャック 40mm
			28,400		ラボック M0540-45	ダブルジャック 45mm
			28,400		ラボック M0540-50	ダブルジャック 50mm
			28,400		ラボック M0540-55	ダブルジャック 55mm
			28,400		ラボック M0540-60	ダブルジャック 60mm
			31,200		ラボック M0541-32	ダブルジャック 32mm (チタン)
			31,200		ラボック M0541-35	ダブルジャック 35mm (チタン)
			31,200		ラボック M0541-40	ダブルジャック 40mm (チタン)
			31,200		ラボック M0541-45	ダブルジャック 45mm (チタン)
			32,600		ラボック M0541-50	ダブルジャック 50mm (チタン)
			32,600		ラボック M0541-55	ダブルジャック 55mm (チタン)
			32,600		ラボック M0541-60	ダブルジャック 60mm (チタン)
	その他のスペーサ		3,000		ラボック M0500-0	十字すべり子 (0mm)
			9,500		ラボック M0500-10~50	十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50mm)
			10,600		ラボック M0515	十字すべり子延長継手 (50mm)
			3,100		徳林 TAH-1	スペーサー (1インチ)
			4,550		徳林 TAH-1 1/2	スペーサー (1 1/2インチ)

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			2,250	徳林 TAH-1/2	スパーサー (1/2インチ)
			4,550	徳林 TAH-2	スパーサー (2インチ)
	36φネジ・ピラ ミッド (オス)		11,700	ST&G 1225S	φ36ネジピラミッドステンレス
			19,400	ST&G 1225T	φ36ネジピラミッドチタン
			11,600	オズール A-134300	ソケット直結オスピラミッド ステンレス
			26,100	オズール A-135300	ソケット直結オスピラミッド チタン
			21,700	ブルドッグ PTM	BULLDOG ネジ付ピラミッド オス チタン
			14,600	プロテオール 1K182	φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ
			12,400	プロテオール 1K184	φ36mm雌ネジ ネジ式オスピラミッドアダプタ
			23,000	ホスマー 60544	ステンソケット用ピラミッドアダプタ
			16,000	ラポック M0450	ねじつきプラグ
			17,800	ラポック M0460	ねじつきジャック
			12,000	啓愛 K-CN46ATI	回旋穴あきピラミッド チタン
	その他		12,700	ウィローウッド FND-135105	フォーワードアングルオフセットプレート
			12,700	ウィローウッド FND-135107	リバースアングルオフセットプレート
			7,500	ウィローウッド ONE-TT- LINKKIT	ワンリンク
			10,500	オズール 1970863	膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			24,700	オズール L-180001	Icelock 100 注型キット
			35,600	オズール M631100	膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用)
			29,800	オットーボック 4R101	スライディングアダプター アルミ
			11,300	オットーボック 4R44=L	ピラミッド レシーバー ネジ式
			32,600	オットーボック 4R50	ピラミッド アダプター ネジ式
			15,600	オットーボック 6A41	スライディングプレート
			22,700	オットーボック AC124	シルエット用インサート 販売中止 ただし令和5 年度まで修理対応可能
			1,300	その他のソケット固定バンド	
			17,000	ナブテスコ N-J201	ニーコネクタ
			21,100	プロテオール 1K160	ピラミッドレシーバー凹溝付
			33,900	ホスマー 60950	ピラミッドレシーバー凸溝付
			28,800	ホスマー 60951	ピラミッド凹溝付
			33,600	ホスマー 60952	ピラミッド凸溝付
			37,300	ホスマー 60953	ピラミッド凹溝付
			33,600	ホスマー 60955	凹凸付アダプター
			28,800	ホスマー 60956	4ホールプレート凸溝付
			9,900	ラポック M02-001	M0292用吸着ピラミッドキット
			9,700	ラポック M0306	すべり溝つき皿受
			9,900	ラポック M0310-A	軽量パイプ継手つき皿受
			9,900	ラポック M0328	サイム用皿受 (J-Foot L)
			17,400	ラポック M0452	すべり子つきピラミッドプラグ
			19,500	ラポック M0462	すべり溝つきピラミッドジャック
			5,800	高崎 TG2025	ターンテーブル上受け皿
			25,200	高崎 TG2030	アライメントアダプタ十字スライド付き
			16,100	高崎 TG2031	コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿 用)
			4,400	高崎 TG2032	TG2031用ソケットプレート
			5,900	高崎 TG2116	十字スライダアタッチメント
			9,600	徳林 TPS-M6	
			2,850	徳林 TWP-A2	ウェッジプレート (金属製・大腿用)
			700	徳林 TWP-AP2	ウェッジプレート (プラスチック・大腿用)
	小児用		15,600	ウィローウッド PPF-137004	小児用4ホールピラミッド (メス)
			17,000	ウィローウッド PPF-138027	小児用ダブルアダプタ (27mm)
			18,400	ウィローウッド PPF-138051	小児用ダブルアダプタ (51mm)
			15,600	ウィローウッド PPF-227014	小児用4ホールピラミッド (オス)
			23,400	ウィローウッド PPF-GKIT	小児用グロウスキット
			19,500	ウィローウッド PPF-SP471	小児用サクシオンピラミッド 販売中止 ただし 令和5年度まで修理対応可能
			22,400	オズール AJ-114040	小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス
			9,700	オズール AJ-122100	小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ
			15,100	オズール AJ-133300	小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ
			10,000	オズール AJ-142300	小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ
			15,100	オズール AJ-233100	小児用 4穴オスピラミッド アルミ
			15,100	オズール AJ-242100	小児用 4穴メスピラミッド アルミ
			38,400	オズール AJ-542350	小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm ア ルミ
			25,800	オズール AJ-831300	小児用 ピラミッドアダプタ アルミ
			41,100	オットーボック 4R110	ソケットアダプター 小児用回旋機構付
			9,600	オットーボック 4R60	ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用
			16,000	ラポック C0200	ソケットホルダ (小児用)
			19,900	ラポック C0300	ソケットプラグ (小児用)
			19,900	ラポック C0350	ソケットジャック (小児用)
			8,200	徳林 TSC-WC	小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用)
			600	徳林 TWP-C2	小児用ウェッジプレート
	36φネジ・その 他		9,200	ST&G 1216S	φ36ネジレシーバーステンレス
			18,400	ST&G 1216T	φ36ネジレシーバーチタン
			20,800	ST&G 1216T-LT	φ36ネジレシーバー33mmチタン
			22,000	ST&G 1702T	φ36ネジレシーバー45mmチタン
			15,900	オズール A-122300	トータルニー用 ユーロ 4穴アダプタ アルミ
			31,900	オズール A-145300	ソケット直結メスピラミッド チタン

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
			30,300		オズール A-834300	トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス
			28,400		オズール A-845300	トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン
			18,600		ブルドッグ PTF	BULLDOG ネジ付ピラミッド メス
			14,600		プロテオール 1K183	φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ
			12,000		啓愛 K-CN45ATI	回旋ピラミッドレシーバー チタン
			21,000		啓愛 K-CN45TI	回旋ピラミッドレシーバー チタン
	チューブのみ		15,400		オズール A-712010	チューブ 250mm アルミ
			16,100		オズール A-712020	チューブ 400mm アルミ
			10,600		オットーボック 2R36	大腿用チューブ 34mm 150kg対応
			2,800		ナブテスコ N-P135	ストレートパイプ (φ34)
			15,900		ナブテスコ N-P233	段付パイプ (φ34-φ30)
			7,200		プロテオール 1G01	φ30mmチューブ
			7,900		プロテオール 1G01-HD	φ34mm アルミ 125kg対応
			6,700		ラボック M0820	パイプ(L=250mm)
			11,900		ラボック M0821	パイプ(L=500mm)
			21,400		ラボック SL0810	チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm)
			35,600		ラボック SL0811	チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm)
			6,300		啓愛 K-TB884AAL	チューブ アルミ 400mm (φ30)
			2,250		高崎 TG2018	パイプ (長さ=300mm)
			3,000		高崎 TG2019	パイプ (長さ=400mm)
			2,300		高崎 TG2020	パイプ 25φ (長さ=400mm)
			2,250		高崎 TG2119	パイプ (長さ=250mm)
			22,400		徳林 TTT-14	グラフィライトパイプ
			4,950		徳林 TTT-17	チューブ
	ピラミッド(メス)付		16,300		ST&G 1211S	ピラミッドレシーバー付チューブ400mmステンレス
			29,100		ST&G 1211T	ピラミッドレシーバー付チューブ400mmチタン
			33,500		オズール A-442100	メスシングルアダプタ 100mm アルミ
			37,700		オズール A-442110	メスシングルアダプタ 200mm アルミ
			41,600		オズール A-445100	メスシングルアダプタ 100mm チタン
			20,700		オズール A-742010	メスパイロン 250mm アルミ
			22,700		オズール A-742020	メスパイロン 400mm アルミ
			27,200		オズール A-748030	高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/アルミチューブ
			29,100		オズール A-748040	高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/アルミチューブ
			482,500		オットーボック 2R17	チューブアダプター Kenevo用
			12,700		オットーボック 2R2	ショートチューブアダプター (200mm)
			632,500		オットーボック 2R20	チューブアダプター ジニウム用
			752,500		オットーボック 2R21	トーションチューブアダプター ジニウム用
			14,200		オットーボック 2R3	ロングチューブアダプター (400mm)
			21,400		オットーボック 2R37	ショートチューブアダプター チタン
			22,500		オットーボック 2R38	ロングチューブアダプター チタン
			21,800		オットーボック 2R38=10	傾斜角付チューブアダプター
			21,500		オットーボック 2R49	チューブアダプター ロング アルミ
			19,300		オットーボック 2R50	チューブアダプター ショート アルミ
			25,600		オットーボック 2R57	チューブアダプター 34mm ショート
			23,200		オットーボック 2R58	チューブアダプター 34mm ロング
			66,000		オットーボック 2R59	チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			121,000		オットーボック 2R67	トーションチューブアダプター 34mm
			22,000		オットーボック 2WR95	チューブアダプター ウォータープルーフ 34φ
			23,400		オットーボック 2WR95=1	傾斜角付チューブアダプター ウォータープルーフ 34φ
			18,800		オットーボック 4R72=D	コネクションアダプター 30mm
			12,300		オットーボック 4R75=D-70	コネクションアダプター
			15,900		ナブテスコ N-P112	アダプタ付パイプ (φ34)
			24,100		ナブテスコ N-P113	アダプタ付パイプ φ34
			22,700		ナブテスコ N-P221	アダプタ付パイプ (φ30)
			66,000		ブラッチフォード 019231	下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			31,200		プロテオール 1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ
			17,100		プロテオール 1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ
			22,400		プロテオール 1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応
			27,800		ホスマー 60245	400mmチューブアダプター チタン
			27,500		ホスマー 60246	300mmチューブアダプター チタン
			23,700		ホスマー 60429	400mmチューブアダプター スチール
			20,500		ホスマー 60430	300mmチューブアダプター スチール
			42,600		ホスマー 60558	ショートチューブアダプター チタン
			16,000		ラボック M0463	パイロンジャック
			44,900		ラボック M0860	ピラミッドジャックつきカーボンパイプ
			62,800		ラボック M0870	パイプつきジャック250 (Ti)
			66,600		ラボック M0871	パイプつきジャック500 (Ti)
			16,100		啓愛 K-TB58AAL	ピラミッドレシーバーチューブ アルミ
			12,300		啓愛 K-TB58ASS	ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス
			18,700		啓愛 K-TB58ATI	ピラミッドレシーバーチューブ チタン
	ピラミッド(オス)付		21,500		オズール A-433110	オスシングルアダプタ 50mm アルミ
			25,800		オズール A-433120	オスシングルアダプタ 77mm アルミ
			39,100		オズール A-435110	オスシングルアダプタ 50mm チタン

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			42,600		オズール A-435120	オスシングルアダプタ 77mm チタン
			18,400		オッターボックス 4R84=D	ピラミッドパイプ
			14,000		ラボックス M0451	ピラミッドプラグ
			14,000		ラボックス M0451-40	プラグ(M1002用)
			17,400		ラボックス M0453	パイロンプラグ
	小児用		6,300		ワイローウッド PPF-130030	小児用チューブ
			25,700		オズール AJ-712010	小児用 チューブ 250mm アルミ
			9,900		オッターボックス 2R41=1及び 2R41=2	チューブアダプター 小児用
			9,700		オッターボックス 2R48	傾斜角付チューブアダプター
			14,200		ラボックス C0463	パイロンジャック (小児用)
			5,500		ラボックス C0801	パイプ(L=400mm) (小児用φ22)
			3,950		徳林 TTC-15	小児用チューブ
	その他		13,900		ラボックス M0330	皿受つきパイプ (L=200mm)
			25,600		ラボックス M0333	皿受つきカーボンパイプ
			7,300		ラボックス M0520	すべり子つきパイプ (L=200mm)
	ク ラ ン プ ア ダ プ タ	Φ30用ピラミッド (オス)	14,600		オズール A-333100	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			21,800		オズール A-335100	オスピラミッド付チューブクランプ チタン
			25,900		ラボックス M0455	パイプ継手つきプラグ
		Φ30用ピラミッド (メス)	13,400		ST&G 1212S	チューブクランプレシーバー付φ30用ステンレス
			27,900		ST&G 1212T	チューブクランプレシーバー付φ30用チタン
			11,700		ワイローウッド FND-130030	クランプアダプタ (アルミ)
			24,500		ワイローウッド FND-220030	クランプアダプタ (チタン)
			28,100		オズール A-342100	メスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			27,100		オズール A-345100	メスピラミッド付チューブクランプ チタン
			11,000		オッターボックス 4R21	チューブクランプアダプター
			29,600		オッターボックス 4R52	チューブクランプアダプター チタン
			25,100		オッターボックス 4R69	チューブクランプアダプター アルミ
			24,600		カレッジパークインダスト リー TCT30	30mmチューブクランプ チタン
			18,400		ダウ GUPT-FCLAMP	クランプアダプタ (チタン)
			29,800		ナブテスコ N-D222	パイプアダプタ (φ30) チタン合金
			23,000		バウアーファインド G-017	クランプアダプタ チタン製φ30
			42,100		ピー・オー・テック POTE C-1	チタン製クランプアダプター
			26,200		ブラッチフォード AK30M1	チューブクランプアダプタ チタン
			22,500		ブルドッグ TCA-1S	BULLDOG クランプアダプター チタン
			41,600		プロテオール 1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ
			8,500		プロテオール 1D41	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ
			30,100		ホスマー 60247	チタンチューブアダプター
			21,700		ホスマー 60400	ステンチューブクランプ
			23,800		ラボックス M0461	パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミ ク ランプアダプタ)
			26,300		ラボックス M0468	傾斜つきピラミッドジャック (8°)
			46,200		ラボックス M0471	パイプ継手つきジャック (Ti) (チタン クラ ンプアダプタ)
			10,200		啓愛 K-CA75AAL	ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30)
			9,900		啓愛 K-CA75ASS	ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステン レス (φ30)
			14,900		啓愛 K-CA75ATI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30)
			15,900		啓愛 K-CA75SS	ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステン レス (φ30)
			26,800		啓愛 K-CA75TI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対 応可能
			19,200		高崎 TG2200	PYアライメントアダプタ上部
	Φ30用 その他		59,700		オズール A-342430	メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフ セット アルミ
			42,600		オッターボックス 4R103	スライド式クランプアダプター チタン
			35,500		オッターボックス 4R56	傾斜角付クランプアダプター チタン
			32,700		オッターボックス 4R98	スライド式クランプアダプター30mm
			31,000		ホスマー 60954	30mmチューブクランプアダプター凹溝付
			24,700		ラボックス M0412	すべり子つきパイプ継手
			26,200		ラボックス M0467-10	パイプ継手つきジャック (オフセット10mm)
			42,600		ラボックス M0475	パイプ継手つきジャック (高さ調節式)
			8,900		ラボックス M0900	アライメントスリーブ (メタル)
			26,200		啓愛 K-CA7505ATI	ピラミッドレシーバーチューブクランプ5mmオフ セット チタン (φ30)
			13,400		徳林 TKC-01BK	グラファイトピラミッドクランプアダプタ
	Φ34用ピラミッド (オス)		24,200		オッターボックス 4R82=P	ピラミッド付チューブクランプアダプター 34mm チタン
	Φ34用ピラミッド (メス)		53,300		オッターボックス 4R156	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°
			53,300		オッターボックス 4R156=1	傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°
			53,300		オッターボックス 4R156=2	傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°
			31,200		オッターボックス 4R82	チューブクランプアダプター 34mmチタン
			8,000		オッターボックス 4R91	チューブクランプアダプター 34mmステンレス
			26,900		オッターボックス 4WR95=3	クランプアダプター ウォータープルーフ 34 φ
			32,600		オッターボックス AC123	シルエット用コネクタ 販売中止 ただし令和5年 度まで修理対応可能
			12,400		ナブテスコ N-D111	パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金
			10,700		プロテオール 1D41-HD	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備考		
		Φ 3.4用その他	31,200	31,200	オットーボック 4R88	スライド式クランプアダプター34mm		
		Φ 2.5用	17,800	17,800	高崎 TG2005	アライメントアダプタ (角度調製用パイプアダプタ)		
			9,700	9,700	高崎 TG2016	十字スライダーアタッチメント (ラボック滑り子結合)		
			3,300	3,300	高崎 TG2086	パイプクランプバンド型		
		小児用	14,200	14,200	ワイロウッド PPF-130000	小児用クランプアダプタ		
			18,100	18,100	オズール AJ-342100	小児用 メスピラミッド付チューブクランプ アルミ		
			9,200	9,200	オットーボック 4R66	チューブクランプアダプター小児用		
			23,800	23,800	ラボック C0461	パイプジャック (小児用)		
			23,800	23,800	ラボック C0464	パイプジャック (φ30-小児用プラグ)		
			26,300	26,300	ラボック C0468	傾斜ジャック (小児用)		
			6,050	6,050	ラボック C0900	スリーブ(小児用φ22-φ30)		
			7,900	7,900	徳林 TBC-0	C.小児用クランプアダプタ		
		ター ン テ ー ブ ル	ター ン テ ー ブ ル	ター ン テ ー ブ ル	85,900	85,900	オズール A-554300	ターンテーブル ステンレス
					69,700	69,700	オットーボック 4R57	ターンテーブル
					96,800	96,800	オットーボック 4R57=WR	ターンテーブル防水加工
71,500	71,500				ラボック M0620	ターンテーブル (チタン)		
61,100	61,100				ラボック M0630	ターンテーブル (ステンレス)		
69,600	69,600				ラボック M0640	ねじつきターンテーブル		
99,500	99,500				ラボック M0642	プラグつき ターンテーブル (チタン)		
78,600	78,600				ラボック M0680	ロータ		
167,100	167,100				ラボック M0681	プラグつき ロータ		
99,000	99,000				ラボック SL0250	皿受つき薄型ターンテーブル		
99,000	99,000				ラボック SL0255	ジャックつき薄型ターンテーブル		
31,800	31,800				高崎 TG2014	ターンテーブル		
32,600	32,600				徳林 TKR-01	ターンテーブル		
トル ク ア ブ ソ ー バ ー	トル ク ア ブ ソ ー バ ー	シヨックアブソ ー	152,400	152,400	オズール TSA5000	トーションシヨックアダプタ		
			278,300	278,300	オットーボック 4R120	デルタツイスト		
		トルクアブソ ー	102,800	102,800	オットーボック 4R39	トーションアダプター チューブ付		
			78,600	78,600	オットーボック 4R40	トーションアダプター ソケットアダプター型		
			90,700	90,700	オットーボック 4R85	トーションアダプターチューブクランプ 30mm		
	96,800	96,800	オットーボック 4R86	トーションアダプターチューブクランプ 34mm				
装 置 伸 展 屈 曲	伸 展 屈 曲 装 置	伸 展 屈 曲 装 置	24,200	24,200	オズール 1170	トータルニー ジュニア用 伸展補助バネ		
			24,200	24,200	オズール 2070S	トータルニー 1900/2000/2100用 伸展補助バネ		
			14,200	14,200	ラボック M07-001	Swanばね調節キット		
足 部	A SACH足部 SACH	A SACH足部 SACH	66,000	66,000	ワイロウッド IMP-SIZE	インパルス		
			100,400	100,400	オズール ASPF	アンビシヤス		
			121,600	121,600	オズール FAPE	フレックスフット アシユア		
			442,000	442,000	オズール MDXE/FFC/FSE0	バリフレックス モジュラー		
			848,500	848,500	オズール PFPO	プロフレックス ビボット		
			391,100	391,100	オズール PLP0	プロフレックス LP		
			509,900	509,900	オズール PLT0	プロフレックス LPトーション		
			391,100	391,100	オズール PST0	プロフレックス ST		
			448,500	448,500	オズール PXC0	プロフレックス XC		
			548,900	548,900	オズール PXT0	プロフレックス XCトーション		
			615,100	615,100	オズール RSPE/FSE0	リフレックス ローテート		
			440,800	440,800	オズール SLPO/FSE0	フレックス サイム		
			700,700	700,700	オズール SSPE/FSE0	リフレックス ショック		
			227,100	227,100	オズール VFPE/FSE0	バリフレックス		
			217,500	217,500	オズール VLPE/FSE0	LP バリフレックス		
			2,589,000	2,589,000	オットーボック 1B1	メリディウム		
			96,800	96,800	オットーボック 1C10	テリオン		
			84,700	84,700	オットーボック 1C11	テリオンソフト		
			133,100	133,100	オットーボック 1C30	トライアス		
			248,000	248,000	オットーボック 1C40	Cウォーク 24~30cm		
			242,000	242,000	オットーボック 1C50	タレオ		
			229,900	229,900	オットーボック 1C53	タレオLP		
			302,500	302,500	オットーボック 1C58	タレオ サイドフレックス		
			254,100	254,100	オットーボック 1C60	トリトンフット		
			322,500	322,500	オットーボック 1C61	トリトンVS		
			402,500	402,500	オットーボック 1C62	トリトン ハーモニー		
			229,900	229,900	オットーボック 1C63	トリトンLP		
			278,300	278,300	オットーボック 1C64	トリトン HD		
			1,252,500	1,252,500	オットーボック 1C66	トリトン スマートアングル 販売中止 ただし 令和5年度まで修理対応可能		
			362,500	362,500	オットーボック 1C68	トリトン サイドフレックス		
			39,700	39,700	オットーボック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm		
			39,700	39,700	オットーボック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm		
			92,000	92,000	オットーボック 1D35	ダイナミックモーション 指股付 22~30cm		
205,700	205,700	オットーボック 1E56	アクション					
350,500	350,500	オットーボック 1E57	ローライダー フットカバー付 22~31cm					
205,700	205,700	オットーボック 1E58	アクションDP					
382,500	382,500	オットーボック 1E95	チャレンジャー					
18,400	18,400	オットーボック 1S49	SACHフット 指付 21~28cm					
15,600	15,600	オットーボック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm					
52,800	52,800	オットーボック 1WR95=P	アクアフット ウォータープルーフ アダプター 付					
42,600	42,600	オットーボック 1WR95=W	アクアフット ウォータープルーフ					

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			460,400	オットーボック F11	マーベリック(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			235,900	オットーボック LP2000	LPサイム 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			475,500	オットーボック RS1000	レネゲイト 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			359,500	オットーボック RS2000	ランウェイ
			296,400	オットーボック RS4000	シルエット(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			99,200	オットーボック VS1000	セネター 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			98,700	カレッジパークインダストリー CPI-04	テンポ
			290,400	カレッジパークインダストリー CPI-06	アクセント
			114,200	カレッジパークインダストリー CPI-07	セルサス
			458,000	カレッジパークインダストリー CPI-08	ソリウス
			47,500	カレッジパークインダストリー CPI-09	ブリーズ
			13,800	その他のSACH足部	
			294,000	フィラワー FI-100-10	ナブテスコ エレメント
			273,400	フィラワー FI-123-10	ナブテスコ エアリスパフォーマンスLP
			99,200	フィラワー FI-134-03	ナブテスコ K2フット
			273,400	フィラワー FI-135-10	ナブテスコ ウェーブコンフォート3
			555,500	フィラワー FI-137	ナブテスコ オールプロ
			217,800	ブラッチフォード ESP 22-30 L/R	エスプリ (防水仕様)
			67,300	プロテオール 1A101	ダイナステップフット
			44,300	プロテオール 1A200	ジェリーフット
			270,600	プロテオール 1A400	ダイナC
			297,200	プロテオール 1A600	ダイナトレック
			562,500	プロテオール EVQR	ラッシュ ログ エバキューイト (吸引機構一体型足部)
			353,100	プロテオール EVRAMLP	ラッシュ ランペイジ LP エバキューイト (吸引機構一体型足部)
			243,900	プロテオール F15	アジリクス
			422,100	プロテオール F20	ショックウェーブ
			243,900	プロテオール RAMLP	ラッシュ ランペイジ LP
			422,100	プロテオール ROG	ラッシュ ログ
			214,800	プロテオール ROV	ラッシュ ローバー
			306,500	プロテオールUSA F10	ナブテスコ ダイナダプト
			292,800	プロテオールUSA FS1000	ナブテスコ シエラ
			277,000	プロテオールUSA FS2000	ナブテスコ パシフィカ
			271,000	プロテオールUSA FS3000	ナブテスコ ハイランダー
			277,000	プロテオールUSA FS4000	ナブテスコ パシフィカLP
			169,400	メティス 1H15Y	カーボンフット1 ガゼル
			108,900	メティス 1H21Y	カーボンフット2 ビーバー
			99,200	ラポック M1170	J-Foot
			121,000	ラポック M1172	J-Foot Plus *24、25cmのみの展開
			68,100	ラポック M1180	J-Foot L
			32,800	ラポック SL1160	Ai SACH
			248,000	リンデ エクステンダ H100	エクステンダフット
			13,900	啓愛 A1-7A	サッチ足部
	小児用		173,700	オズール JRP0/FJS0	フレックスフット ジュニア
			182,100	オズール VJB0/FJS0	バリフレックス ジュニア
			31,500	オットーボック 1K10	ダイナミックフット 小児用 14~21cm
			18,400	オットーボック 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12~13cm
			108,100	ラポック C1100	V I P (小児用足部 12~17cm)
			108,100	ラポック C1170	J・J (小児用J-Foot 18~21cm)
B	単軸足部	単軸足部	29,800	ウィローウッド SAF-SIZE	オハイオ単軸足部
			401,600	オズール PLA0	プロフレックス LPライン
			1,747,000	オズール PSX01	プロプリオフット
			23,000	オットーボック 1H38	単軸足部 指付 21~28cm
			397,500	オットーボック VS4000	キントロール 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			349,400	カレッジパークインダストリー CPI-10	オデッセイ K2
			456,000	カレッジパークインダストリー CPI-11	オデッセイ K3
			602,500	ブラッチフォード EC 22-30 L/R	エシュロン
			602,500	ブラッチフォード ECER 22-30 L/R	エシュロンER
			1,489,000	ブラッチフォード ELAN 22-30 L/R	エラン (電子制御)
			2,127,000	プロテオール Kinnex	キネックス
			658,500	プロテオールUSA ROM	ナブテスコ キンテラ (油圧足継手付き足部)
			44,200	ラポック M1150-A	スーパーフット
			13,900	啓愛 A1-8A	一軸足部
C	多軸足部	多軸	66,000	ウィローウッド DWF-SIZE	デュラウオーク
			342,500	ウィローウッド M002	メタアーク
			95,500	オズール BSP0	バランスフット S
			66,000	オズール FBP0	フレックスフット バランス
			116,400	オズール JBPE	バランスフット J

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			72,600 84,700 290,100 316,000 141,900 42,600 42,600	オッターボックス 1A30 オッターボックス 1M10 カレッジパークインダストリー CPI-01 カレッジパークインダストリー CPI-02 カレッジパークインダストリー CPI-03 ブラッチフォード 519119～519136 ブラッチフォード 519141～519148	グライシンガープラスフット 指股あり アジャスト カレッジパークフット ベンチャー トリビュート マルチフレックス 20mm差高 MULTIFLEX4 FOOT マルチフレックス スリム 25mm差高 MULTIFLEX4 FOOT-LADIES
		D サイム用足部 サイム用	217,800	オッターボックス 1C20	プロサイム フットカバー付 25～28cm
	足部調整用部品	バンパー	2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 1,150 1,150 1,850 2,300 1,850 1,300 3,000 3,700 4,600 4,600 4,600 4,600 1,250 1,250 1,250 1,250 1,150 1,150 1,150 1,150 2,550 2,550 2,550 2,150 2,150 2,150 3,550 3,550 3,100 3,100 3,100 6,000 6,000 6,000	ウィローウッド SAF-00128 ウィローウッド SAF-00132 ウィローウッド SAF-00134 ウィローウッド SAF-00140 ウィローウッド SAF-00142 ウィローウッド SAF-00144 カレッジパークインダストリー AB CPI-01 カレッジパークインダストリー AB CPI-02 カレッジパークインダストリー FB CPI-01 カレッジパークインダストリー FHB CPI-02 カレッジパークインダストリー HB CPI-01 カレッジパークインダストリー MP CPI-01 ブラッチフォード 409002～409004 ブラッチフォード 409007～409009 ラボックス M10-005 ラボックス M10-006 ラボックス M10-007 ラボックス M10-008 ラボックス M10-013 ラボックス M10-014 ラボックス M10-015 ラボックス M10-016 ラボックス M10-050 ラボックス M10-060 ラボックス M10-070 ラボックス M10-080 ラボックス M10-094 ラボックス M10-095 ラボックス SL10-010 ラボックス SL10-020 ラボックス SL10-040 ラボックス SL10-050 ラボックス SL10-060 ラボックス SL10-100 ラボックス SL10-110 ラボックス SL10-140 ラボックス SL10-150 ラボックス SL10-170 ラボックス SL10-250 ラボックス SL10-260 ラボックス SL10-270	オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬 オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬 カレッジパークフット用アングルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド マルチフレックス軽労用スヌーバーキット L.D. M/F SNUBBER マルチフレックス標準用スヌーバーキット STD. M/F SNUBBER 踵高調節用キット (10mm) 踵高調節用キット (20mm) 踵高調節用キット (30mm) 踵高調節用キット (40mm) ヒールバンパーキット (硬度3) ヒールバンパーキット (硬度4) ヒールバンパーキット (硬度5) ヒールバンパーキット (硬度6) 底屈バンパー (硬度50° 度) 底屈バンパー (硬度60° 度) 底屈バンパー (硬度70° 度) 底屈バンパー (硬度80° 度) 背屈バンパー40度 背屈バンパー40度H 輪ゴム (SL1010-A用) 底屈補助バンパー (SL1010-A用) 底屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 底屈バンパー (硬度50°) (M1025用) 底屈バンパー (硬度60°) (M1025用) アンテリアバンパー (踵高0mm) アンテリアバンパー (踵高10mm) 背屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 背屈バンパー (硬度50°) (M1025用) 背屈バンパー (硬度70°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度50°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度60°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度70°) (M1025用)
	トボル		500	その他のSACH足部用ボルト	
	外装用部品	保護カバー	9,500 13,200 26,100 9,500 13,200 26,100 10,000 13,200 26,100 134,700 66,000 14,200 101,600 10,600 99,200 114,900	オズール 1145 オズール 1150 オズール 1151 オズール 2047 オズール 2052 オズール 2053 オズール 2145 オズール 2150 オズール 2151 オズール BIC00110 オズール LSF0 オッターボックス 4P863 オッターボックス 4X160 オッターボックス 4X634 オッターボックス 4X840 オッターボックス 4X860	トータルニー1100用 外装用フェアリング トータルニージュニア用 ニーキャップ 小 トータルニージュニア用 ニーキャップ 大 トータルニー1900/2000用 外装用フェアリング トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 大 トータルニー2100用 外装用フェアリング トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 大 リオニー用 バイオニックプロテクタ プロフレックス LPアライン専用 下腿カバー ニープロテクター シールドインサート 4X860用 ニープロテクター Cレグ用 Kenevo フォームカバー チャージングセット プロテクター Kenevo用 ニープロテクター C-Leg用

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			114,900 3,100 200,800		オッターボックス 4X880 プロテオール KS2-PROC1 ユニーク UNYQ-RheoCoverC	プロテクター ジニウム用 カバー プリエ用 Ossur バイオニック プロテクター
	コ ネ ク シ ョ ン プ レ ー ト		3,400 800 1,700 42,600 7,100 1,650 1,550 6,700 2,850 4,950 1,400		ウィローウッド CC2L-CP オッターボックス 2R14 オッターボックス 2R22 オッターボックス 4G872 ブラッチフォード 561068～ 561075 ホスマー 60260 ラボックス M12-001 ラボックス M12-005 ラボックス M12-007 ラボックス M12-008 啓愛 K-CAP	CC2Lコネクションプレート コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用 コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用 カバーキャップセット 1B1用 アングルフォーム (マルチフレックス用) 22～ 30 FAIR. ANKLE コネクタ ジョイントカバー (単軸足部用) 販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能 ジョイントカバー(スーパーフット用) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 コネクションプレート (J-Foot用) コネクションプレート (J-Foot L用) コネクションアングルキャップ A1-8A用
	フ ォ ー ム カ バ ー	A 股・大腿用	73,800 21,700 20,500 121,000 25,500 18,400 25,500 28,400 26,900 31,200 38,300 22,700 10,200 8,500 22,400 22,500 22,500 22,500 16,500 21,300 18,400		JAF社 FCB-LS エンドフォーム EF 1092 オズール 2075 オッターボックス 3F1 オッターボックス 3R24 オッターボックス 3R48 オッターボックス 3R6 オッターボックス 3S106 オッターボックス 3S107 オッターボックス 3S26 オッターボックス 3S27 ナブテスコ N-F111 ブラッチフォード 561051 ブラッチフォード 561052 ラボックス C1201 ラボックス M1201 ラボックス M1202 ラボックス M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-DF 徳林 TFC-EC	ナブテスコ フリーダムカバー (大腿義足用/下 腿部のみ) AKフォームカバー トータルニー用 コスメチックフォームカバー ファンクショナル コスメチック フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 100x150x12 Jカバー (小児大腿義足用) フォームカバー (大腿義足用。角形) フォームカバー (大腿用、股離断用・角形) フォームカバー (空圧膝用・角型) フォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用、膝離断用)
		B 下腿用	73,800 13,400 21,000 8,500 9,900 8,500 24,400 24,400 10,200 9,500 8,800 8,200 19,100 7,500 5,600 7,400 8,900		JAF社 FCB-BK ウィローウッド CFB-1BK オズール FCX0002 オッターボックス 6R18 オッターボックス 6R6 オッターボックス 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 ブラッチフォード 561014/561015 ラボックス C1210 ラボックス M1210 ラボックス M1215 ラボックス M1244 啓愛 K-BKFC 啓愛 K-BKFF 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110	ナブテスコ フリーダムカバー (下腿用) BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 Jカバー (小児下腿義足用) フォームカバー (下腿用・角型) フォームカバー (下腿用・角型・硬性) インスタントカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー(下腿用) JKフォームカバー
	ス ト ツ キ ネ ツ ト	A 股・大腿用	8,500 41,100 2,100 1,400 900 1,800 1,800 2,200 2,000 3,400 2,000 2,000 1,650 1,700		オッターボックス 4R32 オッターボックス 99B120 オッターボックス 99B14 オッターボックス 99B15 オッターボックス 99B22 ナブテスコ N-2365 ナブテスコ N-3365 ラボックス M1200 ラボックス M1220 ラボックス M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング コスメチックストッキング2枚 縁取り用 (オッターボックス99B14 と併用可) コスメチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 生産終了 在庫限りで 販売終了 大腿義足・股義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (大腿用) 2枚 ストッキング (大腿用) (ダブルカバーリングヤ ーン糸) コスメティックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメティックストッキング 子供用
		B 下腿用	1,400 1,300 1,550 2,200 1,700 2,100 1,700		オッターボックス 99B15 オッターボックス 99B16 ナブテスコ N-1365 ラボックス M1200 ラボックス M1230 ラボックス M1232 ワグナー 6W016	縁取り用 (オッターボックス99B16 と併用可) コスメチックストッキング (下腿義足用) 2枚 下腿義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (下腿用) 2枚 ストッキング (下腿用) (ダブルカバーリング ヤーン糸) コスメティックストッキング BK用

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			1,300		高崎 TTG4037	ストッキング下腿用 (2枚)
			1,700		徳林 TCS-XB	
	クリ スア ルソ ツ		67,700		RSLステーパー SKY-SIZE	スキナジー
			42,100		ダウ DSK-BK	ダウスキン (下腿用)
			58,000		ダウ DSST-BK	ダウスキン指又付 (下腿用)
			54,900		佐藤 8-3	下腿リアルカバー
			23,200		佐藤 8-5	足先リアルソックス
	そ の 他	吸 着 バ ル ブ	16,300		eMBReis E050202	ワンウェイバルブ、ラミネーションタイプ
			22,400		ESP LYN-PA0002	リンバルブ (挟み込み式)
			26,900		ESP LYN-PA0400	リンバルブ スライド
			50,100		アルプス VIP	バルブ一体型ポンプ
			45,900		オズール L-544050/L-544511	Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ プレートキット
			45,900		オズール L-544050/L-544521	Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気プ レートキット
			64,500		オズール L-544611/FSX80015	Icelock 544 ユニティプレートキット (専用樹 脂付)
			31,600		オズール L-544620/FSX80015	Icelock 544 排気バルブキット (専用樹脂付)
			64,500		オズール L-544621/FSX80015	Icelock 544 排気プレートキット (専用樹脂 付)
			15,100		オズール L-551002	Icelock 551 排気バルブ (下腿用)
			11,600		オズール L-552000	Icelock 552 排気バルブ (大腿用)
			15,400		オズール L-641000	Icelock 641 バルブ
			249,700		オズール UXX00/UTT/UTF0001	ユニティバキュームシステム (FF足部との組合 せ)
			6,100		オットーボック 21Y105	バルブ平ゴム 側面取付用
			16,300		オットーボック 21Y12	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ
			12,700		オットーボック 21Y13	バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ 販売 中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			13,400		オットーボック 21Y14	プッシュバルブ
			12,700		オットーボック 21Y21	クリックバルブ
			7,800		オットーボック 21Y97	バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付
			6,100		オットーボック 4R140	ワンウェイバルブ
			66,000		オットーボック 4R220	DVS ダイナミックバキュームシステム
			17,700		サイプレス CA100-AK	大腿用排出バルブ
			14,700		サイプレス CA200-AVM	ネジ式排出バルブ
			16,600		サイプレス CA200-AVPM	プッシュボタン式排出バルブ
			21,100		サイプレス CA300-APV	プレートバルブ
			19,800		セントリー CTFV-CFS	CTFV-CFSバルブ
			18,600		トゥルーライフ P36110	BKバルブ
			8,500		ラポック M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット
			11,500		ラポック M0256	フレキシブルソケット用バルブ
			18,500		ラポック M0257	吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設 定可能)
			22,700		ラポック M0258	フレキシブルソケット用バルブ
			7,200		ラポック M0261	下腿用バルブ (組込式) (M0240へ組込可能)
			5,800		ラポック M0262	下腿用バルブ (貼付式)
			11,600		啓愛 KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式
			7,100		啓愛 KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張
			3,500		啓愛 KI-BU-V3	TC バルブ
			19,400		啓愛 KI-BU-V4	イスニーバルブ
			13,900		小原 37B-011	大腿吸着バルブ (引く式)
			13,900		小原 37B-021	大腿吸着バルブ (押す式)
	懸 垂 ベ ル ト	A 股・大腿用	14,900		ウィローウッド ALS-6K	アルファハイブリッドAKスリーブ
			18,700		オットーボック 21B37	大腿用サスペンションスリーブ
			46,200		オットーボック 4R160=1	キスキット
			39,000		コヨーテ CD116	プロキシマルロック
			15,600		レイブン AKS	大腿義足懸垂用ベルト
		B 下腿用	16,400		アルプス SFB	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ
			22,200		アルプス SFX	フレックススリーブ
			21,100		アルプス SLE	イーゼースリーブサスペンション
			32,100		アルプス VIVA	バルブ付グリップゲルスリーブ
			26,900		ウィローウッド ALS-SIZE	アルファハイブリッドスリーブ
			9,900		ウィローウッド LLC-SIZE	リムロジックシーリングカフ
			21,300		ウィローウッド LLS-SIZE	リムロジックスリーブ
			18,800		オズール F-1010	アイスフレックス バランス
			38,600		オズール F-2011	ICEROSS スリーブ
			14,000		オズール MK0020	ゲニウススリーブ
			15,100		オズール S-2011	ICEFORM スリーブ
			9,900		オットーボック 21B4	下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変 更)
			12,400		オットーボック 453A2	デルマプロテクション ニースリーブ
			21,300		オットーボック 453A30	プロフレックスプラス スリーブ
			13,000		オットーボック 453A40	プロフレックスプラス スリーブ ショート
			1,200		オットーボック 454A11	ゲイター (インナーズリーブ)
			31,200		オットーボック 454A7	ハーモニー ニースリーブ
			12,900		シリボス 130X5	BKサスペンションスリーブ
			12,200		シリボス 18181~18194	デュラゲルサスペンションスリーブ
			26,200		ストレイフェネダー 30L5	コンテックススリーブ
			8,500		ストレイフェネダー 3S50	ニースリーブ プロテクター
			14,200		ダウ DGSLEV	Gスリーブ
			7,100		ラポック M1600	スリッパシース (スリーブ保護)
			9,900		ラポック M1601	i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィル ム加工ネオプレン)

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			9,200		ラボック M1602	i-Sleeve μ (極薄・透湿性)
			7,800		レイブン NKS	ネオプレーン膝スリーブ
	ジウK エB ツM		17,900		フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋断 端	大腿用	5,300			
		下腿用	5,600			
	バッ テリ ー キ ツ ト		39,000		オズール CME10110	デュアルチャージャーキット
			16,300		オズール CME50110	Bionic製品用 ACアダプタ
			188,700		オズール PKA10002	パワーニー用バッテリー
			67,700		オットーボックス 4E50	バッテリーチャージャー
			52,800		オットーボックス 4E60	チャージャー ジニウム用
			90,700		オットーボックス 4E70-1	バッテリーチャージャー Kenevo用
			18,400		オットーボックス 4X157	C-Legチャージャー延長ケーブル膝用
			32,600		オットーボックス 757L16	ACアダプター
			26,900		オットーボックス 757L43	USBチャージャー
			56,700		オットーボックス 757P48	Yケーブル
			7,100		ナブテスコ N-B002	バッテリーキット (NI-Cシリーズ用)
			16,700		ナブテスコ NE-AD01 kit	アルクス用ACアダプターキット
			88,500		ナブテスコ NE-BC01 kit	アルクス用充電器キット
			84,700		ナブテスコ NE-SB01 kit	アルクス用補助バッテリーキット
			101,600		プロテオール ACC0010	バッテリーキット クアトロ用
			101,600		プロテオール ACC0011	バッテリーキット キネックス用
			3,700		プロテオール F14-ADAPT1	変換アダプタ キネックス用
			21,300		プロテオール F14-CHRG1	バッテリーアダプタ キネックス用
			3,950		プロテオール KS1-BATT1	リチウムイオンバッテリー プリエ用
			27,100		プロテオール KS1-CHRG1	バッテリーチャージャー プリエ用
			3,700		プロテオール QNX0601-ADAPT	変換アダプタ クアトロ用
			46,200		プロテオール QNX0601-CHRG	バッテリーアダプタ クアトロ用
			15,300		徳林 LI179	徳林空圧式五軸膝継手用バッテリー
	ライ ナー ロ ツ ク ア ダ プ タ	クラッチロック	106,400		ST&G 3180M	マグロック
			50,100		ウィローウッド 700-AIS480	アルファロック
			44,800		オズール L-125000	Icelock 125 ラチェット ステンレスピラミッド
			10,700		オズール L-19200	Icelock ラチェットピン
			42,600		オズール L-211000	Icelock 211 クラッチロック
			42,700		オズール L-214000	Icelock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ
			42,600		オズール L-214100	Icelock 214 ダイレクトソケット用 4穴アダプタ
			66,000		オズール L-2143	Icelock 214 クラッチ AK オフセット
			7,800		オズール L-29200	Icelock クラッチピン
			46,800		オズール L-562000	Icelock 562 ハイブリッド
			32,500		オズール L-621000	Icelock 621 ラチェットロック
			30,600		オズール L-631000	Icelock 631 ランヤード
			42,300		オズール L-651000	Icelock 651 スムースロック
			42,300		オズール L-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小
			52,400		オットーボックス 6A20	シャトルロック
			35,500		オットーボックス 6A30=10N	シャトルロック ソケット直付用
			46,200		オットーボックス 6A30=20	シャトルロック プラスチック ソケット直付用
			55,400		オットーボックス 6A40	シャトルロック マグノフレックス
			36,200		カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチェット)
			16,300		カスケイド IRS-200-MA	ICE-PL (プレート)
			20,500		カスケイド IRS-200-PA	ICE-PY (ピラミッドコネクタ)
			39,700		カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
			62,000		カスケイド IRS-600-AKT	アルミボディ クラッチロック
			50,100		カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
			14,200		ストレイフェネダー 16A5	ラミネーションディスク
			43,500		ストレイフェネダー 30S1	クラッチロック301
			30,300		ブルドッグ 3GEN	BULLDOG ジェネシスロック
			41,100		メティス 7H05A	ピラミッドアダプタークラッチロック (3羽)
			34,700		メティス 7H09A	シャトルクラッチロック埋込用
			47,200		ラボック M0291	キャッチピンコネクタ
			33,000		ラボック M0295	ねじつきキャッチピンコネクタ
		小児用	36,200		カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スモール)
			24,700		フィラワー 125234	3Sシャトルロック レギュラー
	ライ ナー	A ピンアタッチ メントなし	クッションライ ナー	56,800	アルプス ELFR	イージーライナー ピン無
				49,100	アルプス ELPX	イージーライナー スーパーストレッチ
				42,600	アルプス LSC	シリコンプロ ピン無
				63,300	アルプス SMSFR	スマートシールライナー ピン無
				45,800	アルプス SPFRHD	SP高密度ゲルライナー ピン無
				145,200	ウィローウッド ALC-DES	アルファデザインライナー
				67,700	ウィローウッド ALC-SIZE	アルファスピリットクッションライナー
				72,600	ウィローウッド D990-SIZE	アルファデュオライナー
				67,700	ウィローウッド H350-SIZE	アルファハイブリッドクッションライナー
				71,300	ウィローウッド T350-SIZE	アルファスマートテンプクッションライナー
				91,400	オズール I-CL43	ICEROSS デルモ クッションライナー
				80,700	オズール I-CL53	ICEROSS コンフォート クッションライナー
				106,400	オズール I-CL63	ICEROSS シナジー クッションライナー
				145,800	オズール I-CT62	ICEROSS アクティバ クッションライナー
				106,400	オズール I-CW43	ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			122,500	オズール I-CW63	ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ
			66,000	オズール M8997	リラックス クッションライナー
			71,300	オズール MC973	プロテクト クッションライナー
			116,200	オットーボック 6Y400	カスタムライナー
			42,600	オットーボック 6Y512	ポリウレタン3Dライナー
			42,600	オットーボック 6Y81	プロシールライナー
			28,800	オットーボック 6Y92	コポリマーライナー
			52,800	オットーボック 6Y94	DVS ライナー
			56,700	オットーボック 6Y95=C	Caleo 3D クッションライナー コポリマー
			39,600	シリボス 18241~18264	デュラゲルライナー
			58,000	ダウ DCLC-SIZE	クールクッションライナー
			101,000	ブラッチフォード SBTTCP	シルケアブリーズライナー
			66,500	ラボック M1515	SoftSkin S40シリコンライナー 下腿用 (クッション)
			49,100	啓愛 KI-PURE	ピュアライナー ピンなし
	シールイン		119,100	オズール I-3663	ICEROSS 下腿用 シールインX5
			131,100	オズール I-3664	ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ
			102,000	オズール I-4443	ICEROSS 下腿用 シールインX
			119,100	オズール I-4613	ICEROSS デルモ シールイン
			130,000	オズール I-4713	ICEROSS シールインV ウェーブ
			113,700	オズール I-7532/7632	ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル
			81,000	オズール I-8532/8632	ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル
			113,700	オズール I-TF673/TF678	ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル
			121,300	オズール M8917/8918	大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル
			104,000	オットーボック 6Y110	skeo シーリングライナー
	パッド		11,700	アルプス ENCP	スキンリリーバー
			10,600	ウィローウッド ALA-C	アルファゲルカップ
			6,300	ウィローウッド ALA-VM	アルファボリュームマネージメントパッド
			19,100	オズール I-3000	ディスタルカップ
			10,000	オズール I-6103	ICEROSS パッド
			7,900	中村ブレイス 770 N	ゲルマット ノーマルタイプ
			9,300	中村ブレイス 771 N	ゲルマット ソフトタイプ
			10,700	中村ブレイス 772 N	ゲルマット スーパーソフトタイプ
	B ピンアタッチメントあり	B ピンアタッチメントあり	58,600	アルプス ELDT	イージーライナー ピン付
			52,500	アルプス EZF	EZフレックスゲルライナー
			42,600	アルプス LSL	シリコンプロ ピン付
			63,300	アルプス SMSDT	スマートシールライナー ピン付
			46,400	アルプス SPDTHD	SP高密度ゲルライナー ピン付
			75,000	ウィローウッド ALL-SIZE	アルファスピリットロッキングライナー
			75,000	ウィローウッド H352-SIZE	アルファハイブリッドロッキングライナー
			75,000	ウィローウッド H442-SIZE	アルファハイブリッドAKロッキングライナー
			81,000	ウィローウッド T352-SIZE	アルファスマートテンプロッキングライナー
			87,700	オズール I-0124	ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有
			145,600	オズール I-1033	ICEROSS スポーツ ロッキングライナー
			91,400	オズール I-4013	ICEROSS デルモ ロッキングライナー
			106,400	オズール I-4313	ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ
			106,400	オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			96,100	オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			106,700	オズール I-6003	ICEROSS シナジー ロッキングライナー
			122,500	オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			113,700	オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			108,400	オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー
			71,300	オズール M8915	センシティブ ロッキングライナー
			76,200	オズール M8957/8958	リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル
			71,300	オズール M8994	リラックス ロッキングライナー
			71,300	オズール MC971	プロテクト ロッキングライナー
			45,500	オットーボック 6Y43	シリコンシースルーライナー
			66,000	オットーボック 6Y70	シリコンジェルライナー 下腿用
			72,600	オットーボック 6Y75	シリコンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			84,700	オットーボック 6Y78	シリコン3Dライナー 抗菌 下腿用
			77,400	オットーボック 6Y80	TFアダプトライナー 大腿用
			77,400	オットーボック 6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
			77,400	オットーボック 6Y88	TF 3Dライナー-抗菌
			35,500	オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			56,700	オットーボック 6Y95=L	3Dロッキングライナー
			44,300	シリボス 18201~18224	デュラゲルライナー ピンつき
			63,300	ダウ DCLP-SIZE	クールロッキングライナー
			101,000	ブラッチフォード SBTTLF	シルケアブリーズライナー(ピン付き)
			84,000	ブルドッグ BDL-LL-BLK	BULLDOG ゲルロックライナー
			69,500	プロテオール 1S373 1S374	ステップウェル ピン取付ネジ有

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			67,700	ラボック M1510	SoftSkin S40シリコンライナー 下腿用 (ピン)
			99,000	ラボック M1520	SoftSkin Air S40シリコンライナー
			121,000	ラボック M1550	SoftSkin Air TF (大腿用ピン式)
			58,900	啓愛 KI-PURE+P	ピュアライナー ピンつき
		小児用	80,400	オズール I-8301	ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ
			80,400	オズール I-8302	ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ
	その他の部品	A フットカバー A フットカバー	24,800	ウィローウッド FSDW-SIZE	デュラウォーク用フットカバー
			29,800	ウィローウッド FSHA-SIZE	ウィローウッド社フットカバー
			29,100	オズール FS00	フレックスフット フットカバー
			11,600	オッターボック 2C4	フットシェル 1C40専用 修理交換用
			14,900	オッターボック 2C5	フットシェル 修理交換用
			50,100	オッターボック 2C7	フットシェル 1B1用
			26,500	カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル
			29,800	プロテオール FS	フットシェル
			29,800	プロテオール FSK	フットシェル ローバー用
			29,800	プロテオール FTC	フットシェル キネックス用
			29,800	プロテオールUSA FTC3	ナブテスコ フリーダム足部専用フットシェル
			24,100	メティス 9H15	コスメチックフットシェル1
			24,100	メティス 9H21	コスメチックフットシェル2
			24,100	リンデ エクステンダ X900	エクステンダフット用フットカバー
	B スペクトラソックス B スペクトラソックス		3,950	ウィローウッド 700-SS001	ウィローウッド社スペクトラソックス
			3,100	オズール FSEL6000	スペクトラソックス
			2,500	オッターボック SL=SPECTRA-SOCK	スペクトラソックス
			3,750	カレッジパークインダストリー SS-01	スペクトラソックス・カレッジパークフット用
			4,550	プロテオール S0-F14	スペクトラソックス キネックス用
			4,550	プロテオール SS	スペクトラソックス
			3,550	プロテオールUSA S0-NPS	ナブテスコ フリーダム足部専用スペクトラソックス
			4,800	リンデ エクステンダ X900-201	スペクトラソックス
	C その他 C その他		284,300	ウィローウッド LLM-1000	リムロジックM
			372,500	ウィローウッド LLV-2000	リムロジック
			36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング (クラシック)
			36,400	オズール I-SXG0	ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ)
			36,400	オズール I-SXV0	ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム)
			17,300	オズール K-190100	プレッシャーパッドセット No.1
			9,700	オズール M-400206	ダイレクトソケット用 ボトムシール
			3,550	オッターボック 2R117	ソケットコネクター
			35,500	オッターボック 452A1	プロシールリング
			5,500	オッターボック 4F34	ロックコントロールユニット
			229,900	オッターボック 4R147	ハーモニーP3
			302,500	オッターボック 4R152	ハーモニーE2
			278,300	オッターボック 4R180	ハーモニー P4
			4,800	カレッジパークインダストリー ST	シェルトレッド
			13,600	プロテオール KS1-AIRP1	エアポンプ プリエ用
			4,250	プロテオール KS1-VALV1	ホースアダプタ プリエ用
			12,000	ラボック M1620	SAKAGE ストラップタイプ
			50,800	ラボック M1900	ボリューム調節キット (義肢用)

- (注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。
3 フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当する。
4 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

装具

区分	名称	型式	価	格	使用	備	考					
				円	部							
下肢装具	股継手	A ロック式 1 輪止め式	13,900		小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大	メッキなし					
			13,900		小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中	メッキなし					
			13,900		小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小	メッキなし					
			9,300		啓愛 KI-105	ストッパー付股関節 (片側支柱左右あり)						
			11,300		小原 21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大						
			11,300		小原 21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中						
			11,300		小原 21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小						
			7,900		トクダオルソテック T0-755	ダイヤル式・ステンレス (2.5×18)						
			12,000		トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス(3×18)						
			6,500		フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S						
			6,500		フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M						
			6,300		フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L						
		20,900		リハビテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有							
		22,000		啓愛 K-200-H	ダイヤルロック股関節 (片側支柱左右あり)							
		35,600		有菌製作所 AR-03HJ04-01	小児用ダイヤル式股継手							
		B 遊動式			32,800		オルソメカ 4262.05	ニューポートIIIヒップジョイント				
					34,500		オルソメカ 4321	ニューポート4専用バーチャルV5股関節				
					100,400		キャンプスカンジナビア SWA-J	スワッシュ骨盤帯付外転股継手				
					58,800		フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント	外転角度調節式 S			
					64,100		フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント	外転角度調節式 M			
					66,000		フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント	外転角度調節式 L			
					55,600		フィラワー 058545	スコティッシュライトヒップジョイント	M 外転角0°			
					55,600		フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント	M 外転角10°			
					55,600		フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント	M 外転角25°			
					55,600		フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント	M 外転角35°			
					55,600		フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント	L 外転角0°			
					55,600		フィラワー 058594	スコティッシュライトヒップジョイント	L 外転角10°			
					55,600		フィラワー 058602	スコティッシュライトヒップジョイント	L 外転角25°			
					55,600		フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント	L 外転角35°			
					47,900		フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント	S 外転角0°			
					47,900		フィラワー 058644	スコティッシュライトヒップジョイント	S 外転角10°			
					47,900		フィラワー 058646	スコティッシュライトヒップジョイント	S 外転角25°			
					47,900		フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント	S 外転角35°			
					52,800		リハビテック PS-1-1	ニューポーゴスティック用股継手(S・M・L)(右・左)				
					19,500		啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手				
					8,800		啓愛 KI-100-2	ツイスター用股足関節金具				
					C 交互歩行式			166,900		フィラワー 028722XL	RG0水平ケーブル M	
								188,600		フィラワー 028726XL	RG0水平ケーブル L	
								166,900		フィラワー 028728XL	RG0水平ケーブル S	
								292,800		松本 MG2001-1	本体	
								46,900		松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット	
								348,900		東名ブレース PW3	プライムウオークR	
								43,900		東名ブレース PW3 S-LR	プライムウオークR専用ステー	
		膝継手	A 遊動式 1 普通型		100,400		オットーボック 17KF100=16-T	C-Brace内側用膝継手				
					76,100		フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝継手	12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
					82,500		フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝継手	14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
					91,100		フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝継手	16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
106,600					フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝継手	20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)					
78,700					リハビテック PS-1-2	ニューポーゴスティック用膝継手						
12,000					啓愛 K-107	膝関節 軽合金						
3,450					啓愛 K-S-1A	サポーター用単軸膝継手						
21,300					小原 14A-001	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品	大					
21,300					小原 14A-002	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品	中					
19,800					小原 14A-003	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品	中間					
17,800					小原 14A-004	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品	小					
17,800					小原 14A-005	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品	極小					
6,800					日進医療器(株) T-831-2	膝継手 (遊動式)	18mm 軽合金/ステンレス製					
6,800					日進医療器(株) T-831-3	膝継手 (遊動式)	16mm 軽合金/ステンレス製					

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			6,700	日進医療器(株) T-831-4	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			6,200	日進医療器(株) T-831-5	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			6,200	日進医療器(株) T-831-6	膝継手(遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製
		2 オフセット	20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝継手 オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			89,100	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			96,500	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			105,900	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			122,800	フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			23,100	啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金
			19,500	小原 15A-001	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・オフセット
			17,000	小原 16A-001	鉄大腿補助器筋金大曲 大 メッキなし
			17,000	小原 16A-002	鉄大腿補助器筋金大曲 中 メッキなし
			67,800	望月 ko_m9_1	膝継手(ほと目型回転部品および着脱式膝継手回 転ピース付き)
			74,000	望月 ko_m9_2	膝継手(ほと目型回転部品および着脱式膝継手回 転ピース付き)
		B ロック式	41,800	アドバンフィット A-1321	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左)
			41,800	アドバンフィット A-1322	SPEX(伸展補助付 5×16 右・左)
			96,100	オットーボック 17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			101,000	オットーボック 17B105=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			27,600	オットーボック 17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ス テンレス
			27,600	オットーボック 17B21	モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス
			27,600	オットーボック 17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス
			78,000	オットーボック 17LK3=10-T	モジュラー膝継手 ユニラテラル ニージョイント チタン10mm(内外側使用の場合はLとRが必要)
			78,000	オットーボック 17LK3=12-T	モジュラー膝継手 ユニラテラル ニージョイント チタン12mm(内外側使用の場合はLとRが必要)
			78,000	オットーボック 17LK3=14-T	モジュラー膝継手 ユニラテラル ニージョイント チタン14mm(内外側使用の場合はLとRが必要)
			78,000	オットーボック 17LK3=16-T	モジュラー膝継手 ユニラテラル ニージョイント チタン16mm(内外側使用の場合はLとRが必要)
			78,000	オットーボック 17LK3=20-T	モジュラー膝継手 ユニラテラル ニージョイント チタン20mm(内外側使用の場合はLとRが必要)
			14,300	パシフィックサプライ B-90- 13	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90- 14	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90- 15	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90- 16	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90- 17	3-wayジョイント
			17,200	啓愛 K-111	ストッパー付膝関節 軽合金
			21,300	啓愛 K-111N	ストッパー付PL膝関節 軽合金
			28,300	啓愛 K-111-TI	ストッパー付膝関節チタンリング
			21,500	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金
			25,500	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
			24,800	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1
			24,100	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2
			23,400	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1
			23,400	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
			21,300	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
			21,300	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
			21,300	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
			42,600	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大
			42,600	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中
			42,600	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間
			39,700	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小
			38,300	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小
			8,000	日進医療器(株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス 製
			8,000	日進医療器(株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス 製
			7,900	日進医療器(株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製
			7,800	日進医療器(株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製

区分	名称	型式	価 格 円	使用部 品	備 考
			7,800	日進医療器(株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス製
	C	スイスロック式	36,200	オットーボック 17B23	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
			36,200	オットーボック 17B23=16K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			36,200	オットーボック 17B23=20K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			32,600	オットーボック 17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス
			104,000	フィオル&ゲンツ SK5322	ニューロロック膝継手 14mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			113,700	フィオル&ゲンツ SK5323	ニューロロック膝継手 16mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			127,600	フィオル&ゲンツ SK5325	ニューロロック膝継手 20mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			190,900	フィオル&ゲンツ SK7421	フレックスマックス 12mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			203,000	フィオル&ゲンツ SK7422	フレックスマックス 14mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			226,800	フィオル&ゲンツ SK7423	フレックスマックス 16mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			258,800	フィオル&ゲンツ SK7425	フレックスマックス 20mm 1個 (内外側使用の 場合は2個必要)
			164,000	フィオル&ゲンツ SK8321	ニューロロックマックス膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			177,600	フィオル&ゲンツ SK8322	ニューロロックマックス膝継手 14mm 1個 (内 外側使用の場合は2個必要)
			198,300	フィオル&ゲンツ SK8323	ニューロロックマックス膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			232,000	フィオル&ゲンツ SK8325	ニューロロックマックス膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			34,000	啓愛 K-103	新型レバー付膝関節 軽合金
			36,200	啓愛 K-103-P	スプリングレバー膝関節 軽合金
			25,500	小原 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 大 販売中止 ただし令 和5年度まで修理対応可能
			25,500	小原 17A-003	ハガネ大腿用歯止筋金 中 販売中止 ただし令 和5年度まで修理対応可能
	D	横引き式	28,100	小原 18A-001	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大 販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能
			28,100	小原 18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中 販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能
			28,100	小原 18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小 販売中止 た だし令和5年度まで修理対応可能
	E	トライラテラ ル	131,500	フィラワー 050435/050427	スコティッシュライト
	F	ダイヤルロッ ク	22,700	Breg, Inc. BR-TSP	Tスコープヒンジ
			17,000	FLAP技研 F-K-1	クレイン
			55,400	UG技研 CR001	AOPダイヤルロック (4×16mm)
			26,200	アドバンフィット A-1201	ジャックPCLヒンジ
			143,900	アルブレヒト 870	ウルトラセーフステップ
			131,800	ウルトラフレックス K0-USS- KIT	Ultraflex ONE
			66,000	ウルトラフレックス ONE S~ L	伸展・屈曲補助付膝継手 スイング継手5×18, 5×16, 5×14, 4×14
			62,400	ウルトラフレックス U3-SS	無段階調整膝関節
			56,700	ホワシ DS-001, DS-002, DS- 003, DS-004	ダイヤルロック 軽合金 5×18
			26,900	啓愛 K-122	ダイヤルロック 軽合金 5×16
			33,300	啓愛 K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×14
			32,900	啓愛 K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 3×13
			32,900	啓愛 K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 4×14
			29,500	啓愛 K-200-5	3段階調整式ダイヤルロック膝関節
			28,100	啓愛 K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 継手スモールタイプ
			31,500	啓愛 K-200N	ダイヤルロック チタンリング 継手スモール タイプ
			33,300	啓愛 K-200S	ダイヤルロック 大
			50,100	啓愛 K-200S-TI	ダイヤルロック 中
			35,500	小原 12B-001	ダイヤルロック 小
			35,200	小原 12B-002	ダイヤルロック 極小
			32,600	小原 12B-003	ダイヤルロック 極小の小
			31,200	小原 12B-004	ダイヤルロック 片側フリー
			29,800	小原 12B-005	ギヤ式万能膝金具 膝用
			23,400	小原 12B-006	ギヤ式万能膝金具 長下肢用
			50,100	小原 GBNK	
			52,800	小原 GBNL	
	G	多軸膝 1 遊動式	24,100	Breg, Inc. BR-70010	Bregヒンジ
			32,600	Breg, Inc. BR-99945	FOヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-AXIOM	Axiomヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-CX2K	CX2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc. BR-CX2K (H)	CX2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc. BR-Fusion	FUSIONヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-QUANTUM	Quantumヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-X2K	X2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc. BR-X2K (H)	X2K調整ヒンジ
			59,400	DJO 4TI-12	フォーティテュードヒンジ

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			96,800		DJO DEF-12	ディファイアンスヒンジ
			66,000		medi GmbH & Co.KG G037	M. 4sTFヒンジ
			29,900		Sakima CB01A-01	SCBF-01
			41,300		Sakima CB03A-01	SCBF-02
			51,200		Sakima CB03CT-01	SCBF-04
			42,600		Sakima CB04A-01	SCBF-03
			35,500		THUASNE USA 19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
			88,900		オズール B-30283000	リバウンドデュアルヒンジ
			52,500		オズール B-70529-type	アンローダーヒンジ
			181,500		オズール CTi-01	CTiヒンジ
			43,500		チュアンス DR	ダイナミックリリーバーヒンジ
			49,000		フィラワー 029702T	KCO2伸張チタン ACL用
			27,600		愛トリノ NS500-AS-10-0	拡長膝継手(右)ASSY
			27,600		愛トリノ NS500-AS-20-0	拡長膝継手(左)ASSY
			27,600		愛トリノ NS500-AS-30-0	収縮膝継手ASSY
			28,900		橋本義肢 HKJ-001AL	多軸遊動式膝継手 (内外側セット)
			31,300		啓愛 K-117	多軸膝継手
			6,100		啓愛 K-120	サポーター用膝継手
			9,100		啓愛 KI-K-D	二重関節 サポーター用
			82,200		啓愛 KI-OAF-03-AL	OAファンタジー3ヒンジアルミ
			17,700		有菌製作所 AR-03KJ10-01	4節リンク膝継手
		2 固定式	64,100		フィラワー SL616KS	ステップロック
		H コンピュータ 制御	4,073,800		オットーボック 17K01	C-Brace膝継手
	足 継 手	A 制御式 (制限 付)	24,100		Breg, Inc. BR-70010-1	Breg足継手
			17,000		FLAP技研 F-A-1	
			9,900		アドバンフィット A-2101	ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm)
			8,500		ウルトラフレックス UUJ	ユニバーサル ジョイント
			6,800		オットーボック 17AF10	エクシブル
			11,500		オットーボック 17B57	モジュラー足継手 制限付 ストレート ステン レス
			11,500		オットーボック 17B62	モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステン レス
			9,600		ギャフニー 2000	ストラップ 子供用
			9,600		ギャフニー 2001	ストラップ 大人用
			9,600		ギャフニー 660	使用体重20-60kg
			9,600		ギャフニー 707	使用体重55-80kg
			10,600		ギャフニー 710	使用体重60-80kg
			52,000		フィオル&ゲンツ SF1220	ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側 使用の場合は2個必要)
			52,800		フィオル&ゲンツ SF1221	ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側 使用の場合は2個必要)
			58,400		フィオル&ゲンツ SF1222	ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側 使用の場合は2個必要)
			62,300		フィオル&ゲンツ SF1223	ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側 使用の場合は2個必要)
			66,000		フィオル&ゲンツ SF1225	ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側 使用の場合は2個必要)
			45,100		フィラワー 020836	PDC 足継手 1方向 大
			42,600		フィラワー 020840	PDC 足継手 2方向 大
			42,600		フィラワー 020894	PDA
			7,400		ベッカー 740	タマラック (サイズ P・M・L)
			7,400		ベッカー 742	タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95)
			32,000		ベッカー 747	タマラック クレビスフィア
			27,600		ベッカー 750	キャンパー (サイズ S・M・L)
			8,000		ベッカー 760	オクラホマ (サイズ P・S・M・L)
			9,400		ベッカー 775	ジレット (サイズ I・C・A)
			9,400		ベッカー 776	ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シルバー)
			12,200		橋本義肢 HAJ-001Ti	遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場 合は2個必要) あぶみHST-001シリーズとセット で使用。
			9,900		橋本義肢 HAJ-001Ti小児用	小児用遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側 使用の場合は2個必要) あぶみHST-001Ti小児用 とセットで使用。
			11,000		啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			10,900		啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			10,900		啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			10,900		啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			8,200		啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			8,200		啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			8,800		啓愛 KI-100-3	ツイスター用足関節金具
			13,900		小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			13,600		小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			13,300		小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			13,300		小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			13,000		小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			10,600		小原 3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			10,600		小原 3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			10,600		小原 3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			10,600		小原 3A-004	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			8,500		小原 4A-001	米式ジュラ足関節固定筋金 大

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
			8,500		小原 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
			8,500		小原 4A-003	米式ジュラ足関節固定筋金 小
			66,300		小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			11,900		小原 FS-001	FS足関節固定筋金
			5,600		日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			5,200		日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			4,950		日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
	B 制御式 (補助 1 一方向付)		17,300		オットーボック 17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
			17,300		オットーボック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
			66,000		パシフィックサブライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			8,200		プロテオール 2C160 2C161	AF0アングルジョイントアフレックス
			31,700		ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			18,100		橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみ HST-003シリーズとセットで使用。
			12,700		啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			8,200		啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			9,300		啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			9,900		小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			9,900		小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			9,900		小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			8,500		小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			8,500		小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			8,500		小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			66,000		小原 FAJO	船橋式アングルジョイント
			52,800		川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			66,000		川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			49,500		川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			7,800		日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			7,500		日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			7,100		日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
	2 二方向		39,800		UG技研 RI 001	ラビットI型
			42,300		UG技研 RI 003	ニューラビットI型
			43,600		UG技研 RII001	ラビットII型
			24,100		アドバンフィット A-4301~4302	アドフィットAF0
			66,000		アラード TOF	トーオフ/ブルーロッカー
			66,000		アラード YPS	イプシロン
			35,900		ウルトラフレックス AF0-USG-V2-L/R	ウルトラセーフゲート 小児用:左/右
			62,400		ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手
			45,000		ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			42,600		オットーボック 17AD100=10-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 10mm (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600		オットーボック 17AD100=12-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 12mm (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600		オットーボック 17AD100=14-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 14mm (内外側使用の場合は2個必要)
			52,800		オットーボック 17AD100=16-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			52,800		オットーボック 17AD100=20-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 20mm (内外側使用の場合は2個必要)
			18,400		オットーボック 17B66	モジュラー足継手 マルチファンクション
			42,600		オットーボック 17CF1	カーボン アングル セブン
			36,900		オットーボック 17LA3N=16-T	モジュラー足継手 ユニラテラル アングルジョイント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			46,200		オットーボック 28U11	ウォークオン
			240,700		チュアンヌ SpryStep-V	スプライステップベクター
			66,000		フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			66,000		フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			68,400		フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			73,000		フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			77,500		フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			114,700		フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			122,600		フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			143,500		フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名称	型式	価 格 円	使用部 品	備 考
			135,500	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			158,100	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			145,500	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			171,200	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			156,900	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			182,800	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			78,400	ベッカー 3B76-A3	トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			59,500	ベッカー 3C76-A3	トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			16,400	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。
			14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti小児用	小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti小児用とセットで使用。
			22,500	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。
			12,900	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			12,900	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			12,900	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			24,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			21,000	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			17,000	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用
			12,000	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			10,600	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			10,600	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ
			26,200	啓愛 K-513CL-TIR	前後傾チタン足関節 曲 ロット棒専用
			22,700	啓愛 K-513SL-TIR	前後傾チタン足関節 直 ロット棒専用
			16,700	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
			13,900	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			13,900	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			14,900	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			12,000	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			12,000	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			45,100	東名ブレース RAPS-10	RAPS
			59,900	東名ブレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			8,800	日進医療器(株) T-811-1	足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			66,000	澤村義肢 EN001	エナプル
	C	遊動式	34,000	UG技研 UG-DBL-L	ダブルリンク L
			31,200	UG技研 UG-DBL-M	ダブルリンク M
			28,400	UG技研 UG-DBL-S	ダブルリンク S
			9,800	ベッカー 655	モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL)
			15,100	ベッカー 751-ATA	トリプルアクション用キャンパー足継手 (片側のみ)
			4,600	ベッカー 755	モーションコントロールリミッター
			11,000	ベッカー 780	スコッティ (サイズ S・L)
			2,050	ベッカー 795	モーションコントロールリミッター
			11,700	ランチパッド PVT	ピボット
あぶみ	A	制御式 (制限 1 足板なし付)	2,850	オットーボック 17B64	モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス
			2,500	橋本義肢 HST-001SUS	遊動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			4,800	橋本義肢 HST-001Ti	遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			4,800	橋本義肢 HST-001Ti小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Ti小児用とセットで使用。
			3,100	啓愛 K-206	足板 固定 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			4,800	小原 SFS-001	固定足板
			1,750	松本 MG2101	S字半足板
			1,900	松本 MG2102	幅広半足板(左右あり)

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
			1,700	850	松本 MG2103 日進医療器(株) T-805-1	極小半足板 遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			850		日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			850		日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			850		日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付	2,400		啓愛 K-205	足板 固定 ステンレス
			3,550		啓愛 K-205S	靴型足板 固定幅狭 ステンレス
			3,550		啓愛 K-205W	靴型足板 固定幅広 ステンレス
			2,700		啓愛 K-219	靴型足板 穴なし
			2,100		啓愛 K-220	足板 穴なし
			3,400		小原 9A-011	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大
			3,400		小原 9A-012	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中
			3,400		小原 9A-013	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小
			1,550		日進医療器(株) T-804-1	遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,550		日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,550		日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
			1,600		有菌製作所 AR-03ST11-01	足板 S1109
			1,900		有菌製作所 AR-03ST11-02	足板 S1112
			1,900		有菌製作所 AR-03ST11-03	足板 S1113
			2,300		有菌製作所 AR-03ST11-04	足板 S1114
			2,300		有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1115
	B 制御式(補助付)	1 一方向	17,000		ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12	ゲイトコレクター用靴型足板
			2,500		橋本義肢 HST-003SUS	一方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。
			4,800		橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。
			3,800		啓愛 K-212	足板 前傾 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			2,700		啓愛 K-212-PP	PP装具足板前傾 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			800		日進医療器(株) T-810-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型 165mm ステンレス製
			800		日進医療器(株) T-810-2	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			800		日進医療器(株) T-810-3	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型 130mm ステンレス製
			800		日進医療器(株) T-810-4	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	2,500		啓愛 K-211	足板 前傾 ステンレス
			3,550		啓愛 K-211S	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス
			3,550		啓愛 K-211W	靴型足板 前傾幅広 ステンレス
			3,400		小原 9A-021	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
			3,400		小原 9A-022	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			3,400		小原 9A-023	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			3,400		小原 9A-024	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			3,400		小原 9A-025	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極小
			3,400		小原 9A-026	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最小
			1,550		日進医療器(株) T-809-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-809-2	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-809-3	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-809-4	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-809-5	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-809-7	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,450		日進医療器(株) T-815-1	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
			2,450		日進医療器(株) T-815-2	足継手(1方向ばね制御付)用あぶみA型・特大240mm ステンレス製
		3 二方向	1,350		オットーボック 17B113	モジュラーあぶみ 二方向 二又 ショート ステンレス (17B66用)
			3,900		オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス
			4,100		オットーボック 17LF3N	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,600		オットーボック 17SF100=OS	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17AD100用 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,200		フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,500		フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,700		フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,200		フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,100		フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,200		フィオル&ゲンツ FB2270	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,900		フィオル&ゲンツ FB2271	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,900		フィオル&ゲンツ FB2282	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,900		フィオル&ゲンツ FB2293	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,900		フィオル&ゲンツ FB2295	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,000		ベッカー 3B76-X-1	トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ (片側)
			11,000		ベッカー 3C76-X-1	トリプルアクション小児足継手用あぶみ (片側)
			2,500		橋本義肢 HST-002SUS	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			4,800		橋本義肢 HST-002Ti	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			4,800		橋本義肢 HST-002Ti小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti小児用とセットで使用。
			2,500		橋本義肢 HST-004SUS	二方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			4,800		橋本義肢 HST-004Ti	二方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			2,850		啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			3,000		啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス (2枚1組)
			4,800		啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼 (2枚1組)
			800		日進医療器(株) T-813-1	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみB型 157mm ステンレス製
			800		日進医療器(株) T-813-2	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
		4 足板付二方向	3,850		オットーボック 17B116	モジュラーあぶみ 二方向 足板付 ステンレス (17B66用)
			2,550		啓愛 K-217	足板 前後 ステンレス
			3,550		啓愛 K-217S	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス
			3,550		啓愛 K-217W	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス
			3,400		小原 9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大
			3,400		小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中
			3,400		小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小
			5,900		小原 DJ-2A	ドリームジョイント2用足底板
			1,550		日進医療器(株) T-812-1	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-812-2	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,550		日進医療器(株) T-812-3	足継手(2方向ばね制御付)用あぶみA型 220mm ステンレス製
C	歩行あぶみ		18,400		Breg, Inc. BR-AB	アキレスあぶみ

区分	名称	型式	価	格 円	使用部 品	備 考
			23,700		アドバンフィット A-6000	荷重調節装置付
			29,800		アドバンフィット A-6100	荷重調節装置付 Ver.2
			33,300		アドバンフィット A-6110	荷重調節装置 Ver.2 インジケーター付
			21,300		ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 11	ゲイトコレクター用靴型足板
			15,900		パシフィックサプライ 6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ
			18,400		リハビテック A-1-1	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg
			24,100		リハビテック A-1-2	小児用PTBスライド部品
			16,700		リハビテック PS-1-3	ニューボーゴスティック用あぶみ
			8,800		啓愛 KI-D-301-1	あぶみ下部 軽合金 直 板付
			9,500		啓愛 KI-D-301-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板付
			6,000		啓愛 KI-D-302-1	あぶみ下部 軽合金 直 板無
			7,600		啓愛 KI-D-302-2	あぶみ下部 軽合金 曲 板無
			13,900		小原 11A-201	ジュラアブミ金具本体 大
			13,900		小原 11A-202	ジュラアブミ金具本体 中
			13,900		小原 11A-203	ジュラアブミ金具本体 小
			9,500		松本 MG2104	踵補高用あぶみ (左右あり)
			1,150		川村義肢 692101-SIZE	川村式小児用あぶみ
			2,700		川村義肢 692102-SIZE	川村式強度あぶみ
			15,900		川村義肢 6950022-SIZE	ゲイトソリューションデザイン あぶみ
その他	あぶみゴム		900		啓愛 KI-D-303	あぶみ用底ゴム サイズ (大/中/小)
			1,700		啓愛 KI-SG-B58	あぶみ用底ゴム 大
			1,700		啓愛 KI-SG-B59	あぶみ用底ゴム 中
			1,700		啓愛 KI-SG-B60	あぶみ用底ゴム 小
			2,150		小原 11A-301	アブミ金具用底ゴム 大
			2,150		小原 11A-302	アブミ金具用底ゴム 中
			2,150		小原 11A-303	アブミ金具用底ゴム 小
	ターンバックル		72,600		バスコ MM	マルチモーション継手 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,000		啓愛 KI-N-010-L	ターンバックル 大
			9,000		啓愛 KI-N-010-S	ターンバックル 小
			9,000		啓愛 KI-N-010-SS	ターンバックル 極小
			4,600		今仙 M5410	ダイヤルロックセレレーション継手 (2ヶ1組)
			41,300		今仙 M5610-A	タウメル継手 (黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
			13,900		小原 80F-200	ターンバックル
	靴標準		20,200			
	装具用制御装置		2,550		medi GmbH & Co. KG GE81006	PCLプロテクトパッド
			13,000		オズール B-502170325	アンローダー SDストラップ
			14,200		オットーボック 17AD100A=AS	ネクスギア タンゴ用ストップモジュール
			24,100		オットーボック 17AD100A=HS	ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール
			2,000		オットーボック 17AD100A=HS-1/2	ネクスギア タンゴ用リアクションスプリング (ネクスギア タンゴ用リアクションモジュールに使用)
			14,200		オットーボック 17AD100A=LS	ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール
			2,700		オットーボック 17S1	スナップ ストップ
			18,500		ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 02	ゲイトコレクター用カフ
			42,600		ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 03	ゲイトコレクター用リンク機構
			18,400		ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 04	ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット
			55,900		ベッカー 9000-GX-N	伸展補助ダンパー
			9,300		ランチパッド XTN	エクステンション
			500		啓愛 K-RT-SK	足関節用SKロット棒セット
			28,400		今仙 M5700	Easy Stride
			3,950		小原 SQB	スクエアバネ
	デニスブラウン		2,800		CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B	アイオワブレース デニスブラウンバー
			23,000		C-プロダイレクト ADM-ERB	ADM用デニスブラウンバー
			23,600		MD Orthopaedics Abduction Bar	ExtraShortBar (17.0~25.0) ShortBar (20.0~30.0) LongBar (23.5~38.0)
			31,200		MD Orthopaedics Ponseti AFO	Ponseti AFO 6.0~20.5
			3,350		MD Orthopaedics Ponseti Mount kit	Ponseti Mount kit
			39,400		ディーバーエンタープライズ QDCB	クイックリリース ドブスバー
			37,800		ディーバーエンタープライズ SDCBMD	スプリングアシスト ミッチェル
			42,600		バスコ 2810	P. E. A. care 固定式スプリント クイックリリース
			42,600		バスコ 2850	P. E. A. care 2.0 固定式スプリント クイックリリース
			9,200		啓愛 KI-E-B	イージースタンス部品 バーのみ
			4,950		啓愛 KI-E-F	イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付
			7,200		啓愛 KI-ESTD-B	イージースタンスSTD部品バーのみ
			8,700		啓愛 KI-ESTD-F	イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付
			8,300		啓愛 KI-M-B	ミルキー部品 バーのみ

区分	名称	型式	価	格 円	使用部品	備 考
			5,000		啓愛 KI-M-F	ミルキー部品 足板のみ
	足板		5,600		CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT	アイオワブレース プラットホーム足板
			28,800		C-プロダイレクト ADM-MNF	ADM用足板 夜間用
			3,450		啓愛 KC-1	靴底用板
			2,950		啓愛 KC-2	靴底用板
			2,500		啓愛 KI-D-304	アブミ用底板
	支柱		62,400		C-プロダイレクト ADM-MU	短下肢装具後方支柱
			7,600		アドバンフィット A-1265-1~3	着脱用部品
			2,100		オットーボック 17B4=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス
			19,300		オットーボック 17B4=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン
			2,100		オットーボック 17B4=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス
			19,300		オットーボック 17B4=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン
			2,100		オットーボック 17B5=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス
			19,300		オットーボック 17B5=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm
			2,100		オットーボック 17B5=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス
			19,300		オットーボック 17B5=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm
			1,200		オットーボック 17B6=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ
			1,200		オットーボック 17B6=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ
			1,400		オットーボック 17B7=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ
			1,400		オットーボック 17B7=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ
			8,500		オットーボック 17LS3=10-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン10mm
			8,500		オットーボック 17LS3=12-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン12mm
			10,200		オットーボック 17LS3=14-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm
			11,600		オットーボック 17LS3=16-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン 16mm
			13,200		オットーボック 17LS3=20-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン20mm
			8,600		オットーボック 17Y128=16x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス
			7,200		オットーボック 17Y128=16x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス
			8,900		オットーボック 17Y128=20x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス
			7,500		オットーボック 17Y128=20x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス
			15,400		オットーボック 17Y129=16	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス
			16,800		オットーボック 17Y129=20	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス
			25,900		ティムス TAPS-PSC1	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット
			25,900		ティムス TAPS-PSC2	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット
			25,900		ティムス TAPS-PSC3	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900		ティムス TAPS-PSC4	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル
			9,000		ティムス TAPS-PSM	短下肢装具用後方支柱 アルミ性
			12,300		フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,600		フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,700		フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,400		フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,000		フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			18,000		フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロシングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			19,100		フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロシングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			20,300		フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロシングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			22,500		フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロシングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			7,800	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,500	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,200	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,300	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,400	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			22,000	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2 個必要)
			28,100	リハビテック PS-1-4	ニューポーゴスティック用支柱(S・M・L)
			7,800	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱 (短下肢装具用)
			19,400	橋本義肢 HCU-002AL	半月一体化支柱 (膝装具用、大腿部、下腿部セッ ト)
			2,150	橋本義肢 HUR-001AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			2,300	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
	トリバ ッ キテ ッ		67,700	オットーボックス 4E50	バッテリーチャージャー
			32,600	オットーボックス 757L16	ACアダプター
	金固 具定		111,300	オットーボックス 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
上 肢 装 具	肩 継 手		26,200	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式 (腋下型)
			26,200	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式 (腋下型)
			42,600	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式 (前方型・右)
			42,600	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式 (前方型・左)
	肘 継 手		11,200	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式 (4×19mm)
			15,000	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘継手
			58,000	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘継手
			48,300	ウルトラフレックス WHO-P11	前腕回内・回外補助付
			42,600	オットーボックス 17BK1	コレクション ジョイント
			498,900	ルミナスジャパン LJAGA- 1701L/R	電子制御肘継手
			26,500	ルミナスジャパン LJAGA- OP001L/R	アクティブギブス腕用手の平センサー
			29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック
		14,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節	
		41,300	今仙 M5610-A	タウメル継手 (黒・大ハンドル、シルバー・小ハ ンドル)	
		11,600	有菌製作所 AR-04EJ08-01		
手 継 手		58,000	ウルトラフレックス U3-AAW	伸展・屈曲補助付手継手	
		36,200	啓愛 K-300-E1	多目的継手 ラチェット式	
把 持 装 具 用 部 品	フレクサーヒンジ BFO		47,400		
			160,900	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体
		15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク	
		14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱	
		14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強	
		73,800	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用	
		73,800	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用	
		73,800	(株)リハロ S22100A01	アームレストタイプB 右用	
		73,800	(株)リハロ S22100A02	アームレストタイプB 左用	
		73,800	(株)リハロ S22200A01	アームレストタイプC 右用	
		73,800	(株)リハロ S22200A02	アームレストタイプC 左用	
		52,800	(株)リハロ S23000A01	テーブル用ブラケット	
		197,200	(株)リハロ S30000A01	MOMOプライム本体	
		14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOプライム用スプリング 弱	
		14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOプライム用スプリング 中	
		14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOプライム用スプリング 強	
		117,300	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド	
		106,400	(株)リハロ S73000A01	車いす用ブラケット 右用	
		106,400	(株)リハロ S73000A02	車いす用ブラケット 左用	
		211,700	ハニーインターナショナル PSB-300	ポータブルスプリングバルンサー	
		52,100	ハニーインターナショナル PSB-301	ポータブルスプリングバルンサー テーブル用ブ ラケット	
		94,800	ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバルンサー 車いす用ブ ラケット	

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
	指 装 具 用 部 品		23,700 24,500 23,100 24,800 24,500 24,500 24,800 25,500 25,500 22,700	タガワ TM-1 タガワ TM-1-3 タガワ TM-2 タガワ TM-2-3 タガワ TM-3 タガワ TM-3-R, L タガワ TM-4 タクト医療株式会社 IPJ2 タクト医療株式会社 IPJSP 栗原補装具工房 ML-1	スワンネック変形用 スワンネック変形 3連式 指先 ボタンホール変形用 ボタンホール変形 3連式 指先 側方 動揺用 側屈変形用 スパイラルブレース I P J - F i x リング I P J - F i x リング S P リングメイト
	他 の 支 柱		1,250	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考	
体 幹 装 具	用斜 部頸 品枕		23,500			
	ンキミ グール ネウ ッオ ク リ		19,800 28,100 28,800	啓愛 KI-N-005A-4 小原 57D-010 松本 MG2220	首部金具 ミルウォーキーネックリング ネックリング (丸棒タイプ)	
	前 方 支 柱		7,800 13,900	啓愛 KI-N-005A-1 小原 57D-021	前方支柱 軽合金 前方支柱	
	後 方 支 柱		15,900 13,900 21,000 21,000	medi GmbH & Co.KG RE8000 啓愛 KI-N-005A-2 小原 57D-031 小原 57D-032	スピノメド バックブレース アルミ合金 後方支柱 軽合金及びステンレス 後方支柱 軽合金 後方支柱 ステンレス	
	支 柱		46,200 1,650 2,100 2,100 12,400 3,650 3,650 3,650 3,300 3,300 3,300	永野義肢 S-大 松本 MG2200 松本 MG2201-1 松本 MG2201-2 松本 MG2207 松本 MG2208-1 松本 MG2208-2 松本 MG2208-3 松本 MG2209-1 松本 MG2209-2 松本 MG2209-3	側方支柱大 ステンレス 側弯用長穴支柱3×20 側弯用支柱3×20 側弯用支柱3×25 側方支柱 軽合金(15mm) 側弯用長穴支柱4×16 側弯用長穴支柱4×20 側弯用長穴支柱4×25 側弯用ねじ穴支柱4×16 側弯用ねじ穴支柱4×20 側弯用ねじ穴支柱4×25	
	ガ ー ウ ト リ		2,150 2,850 1,650	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041 松本 MG2205	ベルト引掛金具 アウトリガー アウトリガー用T字金具	
	蝶 番	A 二重式		6,800	小原 57D-051	二重式蝶番
		B 一重式		4,000 3,200	啓愛 KI-N-005A-5 松本 MG2206	蝶番 (遊動) AC用S蝶番
	固 前 定 方 金 支 具 柱			2,550	啓愛 KI-N-005A-6	蝶番 (固定)
				2,850	小原 57D-061	普通蝶番 (シングル蝶番)
	固 定 金 具			1,950	松本 MG2203	AC用オフセットステンレスアーム
				6,900	松本 MG2204	AC用差込金具 (右凸用/左凸用)
				28,500	松本 MG2230	ダイヤル式矯正ケーブル
	パ ッ ド			20,400	松本 MG2210	胸椎用エアパッド
				19,400	松本 MG2211	腰椎用エアパッド
	手 継		87,700	TSC tsortho001	抗力付き腰部継手	

- (注) 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
3 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

座位保持装置

区分	名称	型式	価	格	用	備
			円	円	部	考
					品	
支持部		頭部	35,500		MOTION 601028-EHP	エランヘッドレストパッド (クッションのみ)
			28,400		NOC HDC-01	ヘッドクッション
			62,000		ORMESA 863	ヘッドレスト (マルチタイプ)
			46,900		ORMESA 942	ヘッドレスト (マルチタイプB)
			29,900		R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
			29,900		R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
			29,900		R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
			43,500		SCHUCHMANN 130X001	ヘッドレスト
			77,400		SCHUCHMANN 730X063	ヘッドレスト
			50,100		SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
			63,300		Stealth Products STE-CP280	CP280
			115,200		Stealth Products STE-i2i	頭頸部支持
			84,700		Stealth Products STE-SU108	SU108
			64,100		Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
			66,500		Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
			19,800		THERAFIN 3170-P	ソフトタッチヘッドレストパッド
			39,700		THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
			28,400		V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			26,900		V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			26,900		V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			25,500		V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			25,500		V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			24,100		V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			28,900		V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			28,900		V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			35,900		アイム・エイム 2Wayhead001	ゆったり・シッカリ支えて2Wayヘッドフレーム
			17,600		アシスト AS-OT-02	ヘッドサポート
			32,600		アシスト ASS-HG-001	フルオーダーヘッドレスト
			10,600		オットーボックス 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
			13,200		オットーボックス 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
			12,700		オットーボックス 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
			84,700		サンライズメディカル LINX PLUSH	ウィットマイヤー ヘッドレスト LINX
			99,900		サンライズメディカル PRO	ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO
			99,300		サンライズメディカル PRO-A- PLUSH	ウィットマイヤー アジャスタブルブラッシュ
			103,200		サンライズメディカル PRO-HU	ウィットマイヤー ヘッズアップ PRO
			43,200		シーズ CNC-3000	フルオーダーヘッドレスト
			17,500		シェルパ 3000	ヘッドレストパッド
			16,800		タカノ TSH-841	バンビーナposi ヘッドサポート部
			44,800		であい 3DSL-HEAD-01	スリングヘッドサポート
			33,300		であい DP-HEAD-01	DPヘッドサポート
			26,500		であい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
			26,500		であい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
			42,600		ピーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
			66,000		ピーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレスト+ジェルトロン
			35,500		ピーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
			66,000		ペルモビール 1823081	ヘッドレストエルゴ型 クッションのみ
			66,000		ペルモビール 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
			51,400		ペルモビール 1832117	DRヘッドレストパッド
			25,500		レッキー 415L88=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション (マイ ゴ用)
			13,600		レッキー 415L89=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
			43,200		わくわく CNC-SK001	フルオーダーヘッドレスト
			38,000		わくわく CNC-SS001	採寸モールド頭部
			39,700		今仙 5I	フレキシブルヘッドサポート
			12,100		日進医療器(株) ABS_head	ABS_ヘッドサポート
			12,700		日進医療器(株) ABS_Neck	ABS_ネックサポート
			5,600		風の郷 NE-Ago-001	Necle-Agouke-001
			63,000		風の郷 NE-HB-002	Necle-Hi-Buckle-002
66,000		風の郷 NE-HL-002	Necle-Hi-Lock-002			
62,000		風の郷 NE-LB-002	Necle-Lo-Buckle-002			
66,000		風の郷 NE-LL-002	Necle-Lo-Lock-002			
19,200		有菌製作所 AR-06SP14-01	ヘッドレスト金具			
66,000		Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドバック			
71,300		Cascade Designs 4400221610	アイコンコントロールバック			
66,000		Cascade Designs 4400321610	アイコンローバック			
104,600		Cascade Designs 4400421610	アイコンディープバック			
71,300		Cascade Designs 4430411020	バリライトJRバックDEEP			
		体幹部				

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			66,000	MOTION JCF2173	モジュライトバック
			96,800	MOTION PBE1414	マトリックスエリートバック
			71,300	MOTION RHBK	REHAB BACK
			121,000	SCHUCHMANN 31-BACK	マディータバック
			148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4C-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×4段 コンツアー)
			148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4S-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×4段 スタンダード)
			154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5C-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×5段 コンツアー)
			154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5S-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×5段 スタンダード)
			159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6C-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×6段 コンツアー)
			159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6S-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×6段 スタンダード)
			37,300	V-Trak AXSBD-LF	分割ハイバックサポートディープL
			37,300	V-Trak AXSBD-LR	分割ローバックサポートディープL
			31,200	V-Trak AXSBD-MF	分割ハイバックサポートディープM
			31,200	V-Trak AXSBD-MR	分割ローバックサポートディープM
			31,200	V-Trak AXSBD-SF	分割ハイバックサポートディープS
			31,200	V-Trak AXSBD-SR	分割ローバックサポートディープS
			37,300	V-Trak AXSBD-XLF	分割ハイバックサポートディープXL
			37,300	V-Trak AXSBD-XLR	分割ローバックサポートディープXL
			28,400	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			26,900	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			26,900	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			25,500	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			25,500	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			24,100	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			33,000	V-TRAK AXSB-XLF	分割ハイバックサポート XL
			30,900	V-TRAK AXSB-XLR	分割ローバックサポート XL
			28,900	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			28,900	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			66,000	アシスト ASS-HG-002	フルオーダー背もたれ
			38,000	アシスト AS-SM-S S O	シュクレシエルモールドセミオーダー背もたれ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 1	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ1 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 2	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ2 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 3	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ3 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 4	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ4 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 5	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ5 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 6	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ6 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 7	シュクレシエルモールドスタンダード背もたれ サイズ7 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			54,700	クリエイティブスタジオ CS-001	CSバック
			217,800	ケイアイ CAPSS-L	CAPSS-L
			175,400	ケイアイ CAPSS-M	CAPSS-M
			94,700	サンライズメディカル J2B	J2バック14"-20"幅用
			114,200	サンライズメディカル J2DB	ジェイ ディープコントゥアーバック14"-20"幅用 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			86,000	サンライズメディカル J2TB	J2トールバック14"-20"幅用
			86,900	サンライズメディカル J3PAMT	J3バック 標準 ミッド
			91,200	サンライズメディカル J3PAUT	J3バック 標準 アッパー
			107,500	サンライズメディカル J3PDCSH	J3バック ショルダー ディープコントゥア
			107,500	サンライズメディカル J3PDCUT	J3バック アッパー ディープコントゥア
			117,600	サンライズメディカル J3PDLUT	J3バック ディープラテラル アッパー
			107,500	サンライズメディカル J3PDUT	J3バック アッパー ディープ
			90,500	サンライズメディカル J3PLMT	J3バック ラテラル ミッド
			66,000	サンライズメディカル JCB	ジェイ ケアバック15"-20"幅用 38-50cm
			145,200	サンライズメディカル JFITB	ジェイ フィットバック 10"幅
			65,600	サンライズメディカル JZIPB	ジェイ ジップバック

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			66,000	シーズ CNC-1000	フルオーダー背もたれ
			56,100	シエルパ 0007	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			50,100	であい 3DSL-BACK-01	立体スリング背
			66,500	であい 3DSL-BACK-02	立体スリング背ハイバック型
			61,700	であい DP-BACK-01	D Pバックサポート
			75,000	ピーエーエス SE002	オーダーモールド背クッション
			117,300	ピーエーエス SE002+GEL	オーダーモールド体幹部+ジェルトロン
			66,000	ピーエーエス SE005	PAS採寸モールド体幹部
			72,600	ペルモビール 1826374	3Gショートバックレストシエル
			96,800	ペルモビール AR-BS16W18L	アクトモアバックサポートリリーフ
			139,100	ペルモビール AR-BS16W18L BL-HSP2-12W5L BL-HS- GT3RMLAT&BLHS-AR16W	アクトモアバックサポートリリーフヘッドサポートセット
			200,900	メディファブ 1255-OSS	スペックス バックサポート
			264,200	メディファブ 1256-OSS	スペックス スーパーシェイプバックサポート
			23,800	レッキー 415D88=SK410	マイゴー ショルダーサポート
			73,400	わくわく CNC-SK002	フルオーダー背もたれ
			66,000	わくわく CNC-SS002	採寸モールド背もたれ
			66,500	松本 MG3101	松本オーダーモールド背クッション
			60,000	川村義肢 1601-SIZE	川村 セミモールド背面クッション
			66,000	川村義肢 1603-SIZE	川村 フルモールド背面クッション
			205,700	風の郷 3DBS-001L	3DBS (三次元バックサポートシステム) Lサイズ
			223,200	風の郷 3DBS-001LL	3DBS (三次元バックサポートシステム) LLサイズ
			202,000	風の郷 3DBS-001M	3DBS (三次元バックサポートシステム) Mサイズ
	骨盤・大腿部		59,900	Cascade Designs 77000110102	バリライトJRシートクッション
			62,700	Cascade Designs VAR720002	メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション
			70,100	Cascade Designs VAR720032	メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付
			55,900	Cascade Designs VAR72410	エボリユーション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR72422	プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR74410	エボリユーション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR74422	プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR74610	エボリユーション 35×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR74622	プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR76610	エボリユーション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR76622	プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR76810	エボリユーション 40×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR76822	プロフォーム 40×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR78610	エボリユーション 45×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR78622	プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			55,900	Cascade Designs VAR78810	エボリユーション 45×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション
			66,000	Cascade Designs VAR78822	プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション
			73,000	INVACARE Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエキストラ
			60,400	Ki Mobility Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード
			57,000	Ki Mobility Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ
			70,100	MOTION MALC	マトリックスライブラクッション
			63,300	MOTION MAPS	マトリックスPS クッション
			66,000	MOTION MAVI	マトリックスViクッション
			101,200	Supracor CD1415	スティムライト コンタ 14"x15"
			101,200	Supracor CD1415X	スティムライト コンタXS 14"x15"
			101,200	Supracor CD1416	スティムライト コンタ 14"x16"
			101,200	Supracor CD1416X	スティムライト コンタXS 14"x16"
			101,200	Supracor CD1515	スティムライト コンタ 15"x15"
			101,200	Supracor CD1515X	スティムライト コンタXS 15"x15"
			101,200	Supracor CD1616	スティムライト コンタ 16"x16"
			101,200	Supracor CD1616X	スティムライト コンタXS 16"x16"
			101,200	Supracor CD1618	スティムライト コンタ 16"x18"
			101,200	Supracor CD1618X	スティムライト コンタXS 16"x18"
			101,200	Supracor CD1816	スティムライト コンタ 18"x16"
			101,200	Supracor CD1816X	スティムライト コンタXS 18"x16"
			101,200	Supracor CD1818	スティムライト コンタ 18"x18"
			101,200	Supracor CD1818X	スティムライト コンタXS 18"x18"

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			111,300	Supracor CDADJ1416	steamライト コントアアジャスタブル 14"x16"
			111,300	Supracor CDADJ1616	steamライト コントアアジャスタブル 16"x16"
			111,300	Supracor CDADJ1618	steamライト コントアアジャスタブル 16"x18"
			111,300	Supracor CDADJ1816	steamライト コントアアジャスタブル 18"x16"
			111,300	Supracor CDADJ1818	steamライト コントアアジャスタブル 18"x18"
			86,300	Supracor CL1415	steamライト クラシック 14"x15"
			86,300	Supracor CL1415X	steamライト クラシックXS 14"x15"
			86,300	Supracor CL1416	steamライト クラシック 14"x16"
			86,300	Supracor CL1416X	steamライト クラシックXS 14"x16"
			86,300	Supracor CL1515	steamライト クラシック 15"x15"
			86,300	Supracor CL1515X	steamライト クラシックXS 15"x15"
			86,300	Supracor CL1616	steamライト クラシック 16"x16"
			86,300	Supracor CL1616X	steamライト クラシックXS 16"x16"
			86,300	Supracor CL1618	steamライト クラシック 16"x18"
			86,300	Supracor CL1618X	steamライト クラシックXS 16"x18"
			86,300	Supracor CL1816	steamライト クラシック 18"x16"
			86,300	Supracor CL1816X	steamライト クラシックXS 18"x16"
			86,300	Supracor CL1818	steamライト クラシック 18"x18"
			86,300	Supracor CL1818X	steamライト クラシックXS 18"x18"
			59,500	Supracor PD1010	steamライト コービー 10"x10"
			59,500	Supracor PD1212	steamライト コービー 12"x12"
			59,500	Supracor PD1414	steamライト コービー 14"x14"
			64,900	Supracor PDCD1010	steamライト コントア子供用 10"x10"
			64,900	Supracor PDCD1212	steamライト コントア子供用 12"x12"
			64,900	Supracor PDCD1414	steamライト コントア子供用 14"x14"
			71,400	Supracor SM1415	steamライト スリムライン 14"x15"
			71,400	Supracor SM1415X	steamライト スリムラインXS 14"x15"
			71,400	Supracor SM1416	steamライト スリムライン 14"x16"
			71,400	Supracor SM1416X	steamライト スリムラインXS 14"x16"
			71,400	Supracor SM1515	steamライト スリムライン 15"x15"
			71,400	Supracor SM1515X	steamライト スリムラインXS 15"x15"
			71,400	Supracor SM1616	steamライト スリムライン 16"x16"
			71,400	Supracor SM1616X	steamライト スリムラインXS 16"x16"
			71,400	Supracor SM1618	steamライト スリムライン 16"x18"
			71,400	Supracor SM1618X	steamライト スリムラインXS 16"x18"
			71,400	Supracor SM1816	steamライト スリムライン 18"x16"
			71,400	Supracor SM1816X	steamライト スリムラインXS 18"x16"
			71,400	Supracor SM1818	steamライト スリムライン 18"x18"
			71,400	Supracor SM1818X	steamライト スリムラインXS 18"x18"
			66,000	アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			38,000	アシスト AS-SM-ZSO	シュクレシエルモールドセミオーダー座面 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-ZST-01	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ1 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-ZST-02	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ2 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-ZST-03	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ3 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,200	アシスト AS-SM-ZST-04	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ4 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-ZST-05	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ5 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-ZST-06	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ6 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			25,800	アシスト AS-SM-ZST-07	シュクレシエルモールドスタンダード座面 サイズ7 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			66,000	オットーボック 476C00=FFC	クラウド
			77,100	サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"×20" 50.8 x 50.8cm
			77,100	サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"×20" 61.0 x 50.8cm
			53,700	サンライズメディカル 3100B~	ジェイ ケアクッション
			60,700	サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5" x 17" 52.0 x 43.2cm
			53,700	サンライズメディカル 705~	ジェイ デュオクッション 16"~ x 16"~ x 40.6cm~ x 40.6cm~
			60,700	サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20" x 18" 50.8 x 45.7cm
			71,700	サンライズメディカル J2C	J2クッション 14"~×14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~
			75,700	サンライズメディカル J2DC	J2ディーブクッション 14"~×14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~
			50,000	サンライズメディカル JE	ジェイ イージークッション
			76,500	サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション 14"~×14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			69,500	サンライズメディカル JFUSION AD	ジェイ フュージョンクッション ロボ デュアルバルブ
			80,700	サンライズメディカル JFUSION CFH	ジェイ フュージョンクッション クライオ
			44,200	サンライズメディカル JION	ジェイ イオンクッション
			40,800	サンライズメディカル JSCC	ジェイ ソフトコンビクッション 14"~×14"~35.6cm~x 35.6cm~
			63,400	サンライズメディカル JU	ジェイ ユニオンクッション
			66,000	サンライズメディカル JX2	ジェイ エクストリーム2クッション 14~20" x 14~20" 35.6~50.8 x 35.6~50.8cm
			51,700	サンライズメディカル JZ	ジェイ ジップクッション
			76,500	サンライズメディカル MJGS	ジェイ GSクッション 10"~18" x 13"~20" 25.4~45.7 x 33.0~50.8cm
			66,000	シーズ CNC-2000	フルオーダー座面
			56,100	シエルパ 0008	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			63,300	であい 3DSL-SEAT-01	立体スリング座
			61,700	であい DP-SEAT-01	DPシート
			75,000	ピーエーエス SE003	オーダーモールド座クッション
			117,300	ピーエーエス SE003+GEL	オーダーモールド骨盤大腿部+ジェルトロン
			113,700	ピーエーエス SE003+WPF	オーダーモールド骨盤大腿部防水仕様
			66,000	ピーエーエス SE006	PAS採寸モールド骨盤・大腿部
			119,700	ピーエーエス SE-007	オーダーモールド骨盤大腿部 骨盤上部支持付き
			39,600	ファンディーナ HD001E J	MODモジュラークッション標準型
			600	ファンディーナ HDUC110	差換えウレタンキューブ110mm (10個入)
			400	ファンディーナ HDUC22	差換えウレタンキューブ22mm (10個入)
			450	ファンディーナ HDUC35	差換えウレタンキューブ35mm (10個入)
			450	ファンディーナ HDUC50	差換えウレタンキューブ50mm (10個入)
			500	ファンディーナ HDUC65	差換えウレタンキューブ65mm (10個入)
			500	ファンディーナ HDUC80	差換えウレタンキューブ80mm (10個入)
			550	ファンディーナ HDUC95	差換えウレタンキューブ95mm (10個入)
			114,900	プロメディケア 500-3D-size-501	Inserto ドミノクッション
			70,700	ペルモビール 1828928	コルプスロホクッション
			49,500	ペルモビール 1835724	3G座クッション
			63,500	ペルモビール 1RXXXPC	ロボ・1バルブ
			60,900	ペルモビール QSXXXPC	ロボ・クワドトロセレクト
			79,500	ペルモビール XRHEXXXC	ロボ・ハイブリッドエリート
			82,200	メディファブ 1105-0HC	スペックス ハイコントラクッション
			75,900	メディファブ 1105-0SC	スペックス 標準コントラクッション
			189,800	メディファブ 1106-0HC	スペックス フレックスクッション ハイ
			178,800	メディファブ 1106-0SC	スペックス フレックスクッション 標準
			202,500	メディファブ 1106-0SS	スペックス フレックスクッション スーパーハイ
			94,300	モルテン MWHE-B111	パワークッション (サイズ:5種)
			66,000	レッキー 150-X63X	ビーミーシート
			73,400	わくわく CNC-SK003	フルオーダー座面
			66,000	わくわく CNC-SS003	採寸モールド座面
			185,100	三国東洋 MA-Y340A	Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			185,100	三国東洋 MA-Y390A	Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			54,000	三国東洋 Y-MS-315	Medi-AirSky315 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			57,000	三国東洋 Y-MS-340	Medi-AirSky340 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			57,000	三国東洋 Y-MS-390	Medi-AirSky390 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			66,500	松本 MG3100	松本オーダーモールド座クッション
			60,000	川村義肢 1602-SIZE	川村 セミモールド座面クッション
			66,000	川村義肢 1604-SIZE	川村 フルモールド座面クッション
			15,300	日進医療器(株) ABS_Pelvis	ABS_ペルビス
			48,800	有菌製作所 AR-06SP16-01	MOSAICシートクッション
	足部		338,500	MOTION 601027-LNX	LNXパワーレッグサポート
			72,600	MOTION 601051-CTMT	センターマウントレッグサポート
			364,500	MOTION MPELR	電動フットレスト (セパレート)
			58,800	R82 A/S PDP5-891141	プレート式フットレスト・セット
			58,800	R82 A/S PDP5-891142	プレート式フットレスト・セット
			58,800	R82 A/S PDP5-891143	プレート式フットレスト・セット
			36,000	アシスト AS01-L	COPAN (コパン) 足台セット L
			36,000	アシスト AS01-M	COPAN (コパン) 足台セット M
			36,000	アシスト AS01-S	COPAN (コパン) 足台セット S
			44,600	オットーボック HR32044	フットサポート
			292,900	サンライズメディカル PWELRCM	セデオプロ電動エレベーターリング センターマウント
			42,600	タカノ TSF-841	バンビーナposi フットサポート部
			25,500	であい MC-FOOT-01	標準フットレスト
			58,000	であい MC-FOOT-02	スイングアウト&エレベーターリングユニット

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			34,700 290,400 70,700 90,700 32,400 245,900 52,200 51,500 31,600	でく工房 RepoCT-FF1 ペルモビール 1826749 ペルモビール 1831258 ペルモビール 1831277 今仙 18A 今仙 67A 今仙 7A 今仙 7G 川村義肢 HLC-1990-SIZE	レボ-Child 固定型足台用脚 電動足部支持 3G足台セット ニーサポート アルミフットプレート 電動フットエレベーション フットエレベーション フットエレベーション ハートリーフチェア フットレグサポート
		体幹部・骨盤・大 腿部一体型	235,600	川村義肢 1605-SIZE	川村 バケットシート
	支持部 ベース	体幹部	25,500 12,700 42,600 17,300 59,600 60,100 19,100 78,100 42,600 40,300	V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSB-841 タカノ TSB-842 ペルモビール 1826130 今仙 61B-2 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02	アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ 調整パッド モジュラーシステムシートフレーム MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
		骨盤・大腿部	37,600 21,100 9,600 9,600 14,900 14,900 14,900 13,300 13,300 14,900 13,300 89,000 17,000 52,800 52,000 52,000	サンライズメディカル 270.1 ～273.1 サンライズメディカル JSS サンライズメディカル S2100 サンライズメディカル S2101 サンライズメディカル S2102 サンライズメディカル S2103 サンライズメディカル S2104 サンライズメディカル S2105 サンライズメディカル S2106 サンライズメディカル S2107 サンライズメディカル S2108 タカノ TSS-841 ペルモビール 1825736 今仙 80A 有菌製作所 AR-06SB16-01 有菌製作所 AR-06SB16-02	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10"～ 22" 幅用 ジェイ ソリッドシート インサート 8"～x8" ～ 20.3cm～x20.3cm～ J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm バンビーナposi 本体・座フレーム部 外転防止 エッジ 骨盤サポート MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大 腿部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大 腿部
		体幹部、骨盤・大 腿部一体型	81,900 81,900 93,700 103,400 87,800 109,700 129,700 145,500 129,700 212,300 198,100 205,400 221,000 245,000 54,700 54,300 54,100 118,500 196,000 118,500 122,800 65,200 66,000	R82 A/S 89620-1 R82 A/S 89620-2 R82 A/S 89620-3 R82 A/S 89620-4 R82 A/S 89620-6 R82 A/S 89710-2 R82 A/S 89710-3 R82 A/S 89710-4 R82 A/S 89710-6 R82 A/S P5-890253 R82 A/S PD-891011 R82 A/S PD-891012 R82 A/S PD-891013 R82 A/S PD-891014 アシスト AS - SS - 34L アシスト AS - SS - 34M アシスト AS - SS - 34S であい COT-SP-U1A であい MEET-PRO-U1A ピーエーエス pas-hl ピーエーエス pas-pgc-seat 川村義肢 HLC-1987-SIZE 川村義肢 HLC-1988-SIZE	スタンダードシート シェル サイズ1 スタンダードシート シェル サイズ2 スタンダードシート シェル サイズ3 スタンダードシート シェル サイズ4 スタンダードシート シェル サイズ2.5 アクティブシート シェル サイズ2 アクティブシート シェル サイズ3 アクティブシート シェル サイズ4 アクティブシート シェル サイズ2.5 Panda 5 シート・シェル x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2 x:panda シーティング・ユニット サイズ3 x:panda シーティング・ユニット サイズ4 シュクレシエル340サイズL 販売中止 ただし令 和5年度まで修理対応可能 シュクレシエル340サイズM 販売中止 ただし令 和5年度まで修理対応可能 シュクレシエル340サイズS 販売中止 ただ し令和5年度まで修理対応可能 コットsp支持部フレーム ミートPro支持部フレーム P-H/L ペンギンチェア 上部フレーム ハートリーフチェア身体支持部 ハートリーフチェアプッシュハンドル付き身体支 持部
		体幹部・骨盤・大 腿部・足部一体型	158,700 168,100	オットーボック 470G71=20000_K オットーボック 470G71=5_AA02_C	キンパネオ シーティングユニット 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 キンパ シーティングユニット

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			88,300 194,300	でく工房 RepoCT-F1 レッキー 414P89=41000	レポ-Child本体 スクイール モジュラー式 シーティングユニット
		上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	229,900 312,800	ORMESA BUG レッキー 414P88=4	BUG シートユニット マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
		頭部・体幹部・骨盤・大腿部・下腿部・足部一体型	188,700	であい TATTI-U1	立位保持装置 タッチ 支持部フレーム
	支持部調整用部品	体幹部	42,600 48,500 67,700 11,300 9,500 11,600 5,800 6,600 23,300 13,400 2,500	Cascade Designs VAR89120 Stealth Products TWBL-FSC stealth products ULS2510F V-Trak VTORM サンライズメディカル 685 サンライズメディカル 686 サンライズメディカル B687 サンライズメディカル B688 今仙 61B-1 神奈川でく工房 OK-01 神奈川でく工房 TP09-01 TP07-01	パル (ラテラルパッド) スイング機構式 TWBL-FSC ユニリンクラテラルサポート ローテーションマウント ジェイ 小型フィルイン パッド ジェイ 大型フィルイン パッド ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ ジェイ 全幅トランジション ウェッジ モジュラーシステムバックサポートパイプ
		骨盤・大腿部	9,900 24,100 12,700 16,800 16,800 8,900 7,300 8,300 11,000 6,500 6,500 6,900 4,550 7,300 6,500 7,300 4,550 4,550 6,100 5,200 22,000	MOTION FTHW MOTION FTSW MOTION LAB MOTION LFS MOTION LLW サンライズメディカル B1113 サンライズメディカル B1118 サンライズメディカル B1113J サンライズメディカル B1167 サンライズメディカル B116L サンライズメディカル B116R サンライズメディカル B1171 サンライズメディカル B118 サンライズメディカル B118W サンライズメディカル B119J サンライズメディカル B163 サンライズメディカル B168 サンライズメディカル F1119 サンライズメディカル F119 サンライズメディカル K1115 神奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01	デーバーウェッジ シートウェッジ アブダクター 追加用特殊流動体 ラテラルウェッジ ジェイ 3"外転防止 ウェッジ ジェイ 3"内転防止ビルド アップ ジェイ 2"外転防止 ウェッジ ジェイ 2"ヒップ ガイド ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (左) ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (右) ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 10"~x13"~GSクッション用 ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ ジェイ 2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ) ジェイ 1"外転防止 ウェッジ (1組) ジェイ 2"子供用外転防止 ウェッジ (小型) ジェイ 2"子供用内転防止ビルド アップ (小型) ジェイ 流動体増量パッド 小 ジェイ 流動体増量パッド ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"~x15"~
		足部	66,000	サンライズメディカル JF00T	ジェイ フットボックス 標準
			25,800	レッキー 415B88	サンダル
	身体保持部品	胸および顎パット	18,400 32,100 13,800	アシスト AS-SE-04 川村義肢 1607-SIZE 川村義肢 1608-SIZE	セミオーダー 前受け ネックサポート ネックロール
		胸および上肢パット	66,000 34,300 34,800	シーズ CNC-4000 シーズ HR001, HR002, HR003 川村義肢 1606-SIZE	フルオーダー肘受け 肘受けロールSS、M、L 上肢・体幹サポートクッション
		体幹パッド	72,600 54,300 54,300 15,400 15,400 18,000 18,000 19,800 25,500 32,600 14,200 44,800 66,000 65,600 2,000 88,500	MOTION 6010-LAT R82 A/S 89109-1 R82 A/S 89109-2 R82 A/S PD-891041 R82 A/S PD-891042 R82 A/S PD-891043 R82 A/S PD-891044 SCHUCHMANN 730X011 THERAFIN 31494 THERAFIN 3149-A THERAFIN 3249-P THERAFIN 70138 オットーボック 471K71=PK3 サンライズメディカル 2560SA サンライズメディカル B682W サンライズメディカル J3LAT SA	ラテラルサポート 開閉式サイド・サポート (小) サイズ1 開閉式サイド・サポート (大) サイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ1 x:panda サイド・サポートサイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ3 x:panda サイド・サポートサイズ4 ラテラルサポート スイングアウェイラテラルサポートキット (パッドなし) スイングアウェイラテラルサポートキット (パッド付) スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド プロクシマルラテラルサポート 体幹サポートパッド J2バック ラテラル サポート4"~x4"~ ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングル ウェッジ J3バック用開閉式ラテラルサポート

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			60,000	サンライズメディカル JFTLAT SAL	フィットバック用開閉式ラテラルサポート (左用)
			60,000	サンライズメディカル JFTLAT SAR	フィットバック用開閉式ラテラルサポート (右用)
			39,700	タカノ TST-841	バンビーナposi 体幹パッド部
			88,900	ペルモビール 1822676	ラテラルサポート
			42,600	ペルモビール 1826131	サイドサポート
			48,500	ペルモビール 1832817	ラテラルサポートKD
			93,400	メディファブ 1266-2301	スペックス 軸回転ラテラルサポート
			81,000	メディファブ 1266-2501	パイアンギュラー ラテラル
	腰部パッド		8,900	サンライズメディカル 2250	ジェイ ソフト コンビ ランバー (アダルト)
			2,550	サンライズメディカル B2514W ~	ジェイ ランバー サポート シムJ2バック12" ~
			34,200	タカノ TSP-841	バンビーナposi 骨盤パッド部
			66,000	ペルモビール 1822692	臀部サポート
	内転防止パッド		21,300	ORMESA 834	内転防止パッド
			28,600	R82 A/S 8910408-1	x:panda 内転パット サイズ1
			28,600	R82 A/S 8910408-2	x:panda 内転パット サイズ2
			28,600	R82 A/S 8910408-3	x:panda 内転パット サイズ3
			17,600	R82 A/S 89130-1	内転パッド サイズ1
			17,600	R82 A/S 89130-2	内転パッド サイズ2
			17,600	R82 A/S 89130-3	内転パッド サイズ3
			17,600	R82 A/S 89930-5	内転パッド サイズ4
			33,300	SCHUCHMANN 730X023	内転防止パッド
			25,500	THERAFIN 31469	フリップダウンアブダクターキット (パッドなし)
			35,500	THERAFIN 31495	フリップダウンアブダクターキット (パッド付)
			14,200	THERAFIN 314-P	フリップダウンアブダクターキット用パッド
			43,200	THERAFIN 5070X	フリップダウンキット(ヘビーデューティー)
			18,400	オットーボック 471S71=SK04	内転防止パッド
			15,600	タカノ TSI-843	バンビーナposi 内転防止パッド部 ユニバーサルタイプ
			10,400	タカノ (株) TSI-841	バンビーナposi 内転防止パッド部 Sサイズ
			10,900	タカノ (株) TSI-842	バンビーナposi 内転防止パッド部 Mサイズ
			12,000	でく工房 RepoCT-P1	レポ-Child ポメル
			35,500	マツナガ MNT-NP	MINT内転防止パッド
			88,500	メディファブ 1162	スペックス 内転防止
			8,900	レッキー 415C89=SK010	内転防止パッド
	膝パッド		63,000	R82 A/S 89660-1	開閉式ニー・サポート (小) サイズ1
			63,000	R82 A/S 89660-2	開閉式ニー・サポート (大) サイズ2
			12,300	レッキー 415J88=SK010	膝パッド
	ベルト部品		28,400	AES ATS-CL-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ
			28,400	AES ATS-CL-S	コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ
			28,400	AES ATS-CO-H	コンフォフィット カンツアーススタイル ハードタイプ
			28,400	AES ATS-CO-S	コンフォフィット カンツアーススタイル ソフトタイプ
			28,400	MOTION 601027-ASSB	オートスタイルシートベルト
			18,400	NOC PSB-2-L	4点式腰ベルト-L
			18,400	NOC PSB-2-M	4点式腰ベルト-M
			12,700	NOC PSB-L	2点式腰ベルト-L
			12,700	NOC PSB-M	2点式腰ベルト-M
			12,700	NOC PSB-S	2点式腰ベルト-S
			22,700	ORMESA 853	ベスト型4点式ベルト
			42,600	ORMESA 868	ベルト付ラテラルサポート
			22,700	ORMESA 920	4点式骨盤ベルト
			14,900	R82 A/S 85427-1	骨盤ベルト
			14,900	R82 A/S 85427-2	骨盤ベルト
			14,900	R82 A/S 85427-3	骨盤ベルト
			23,500	R82 A/S 85428-1	H式ベルト
			23,500	R82 A/S 85428-2	H式ベルト
			23,500	R82 A/S 85428-3	H式ベルト
			23,500	R82 A/S 85428-4	H式ベルト
			22,000	R82 A/S 89625-0	クロス式ベルト サイズ0
			22,000	R82 A/S 89625-1	クロス式ベルト サイズ1
			22,000	R82 A/S 89625-2	クロス式ベルト サイズ2
			22,000	R82 A/S 89625-3	クロス式ベルト サイズ3
			22,000	R82 A/S 89625-4	クロス式ベルト サイズ4
			29,800	SCHUCHMANN 730X032	ショルダーベルト
			25,500	SCHUCHMANN 730X036	4点式骨盤ベルト
			22,700	THERAFIN 304-TF	セラフィットベルト
			21,300	THERAFIN 4P-3188	骨盤保持ベルト 4ポイントベルト
			19,800	THERAFIN 601-CS	チェストストラップ
			23,800	THERAFIN 6025X	アングルサポート
			15,600	THERAFIN 60-2PT	2ポイントヒップベルト
			12,600	アシスト AS-AB-01	アクティブストレッチベルト Lサイズ
			11,300	アシスト AS-AB-02	アクティブストレッチベルト Mサイズ
			10,900	アシスト AS-AB-03	アクティブストレッチベルト Sサイズ

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			33,200	オットーボック 476P52=SK02	肩ベルト
			11,900	オットーボック HR630700	ヒップベルト
			18,600	サンライズメディカル TST65XX	ジェイ 足首ベルト
			11,700	であい MC-BELT-01	骨盤ベルト
			17,600	であい MC-BELT-02	肩ベルト
			19,800	であい TATTI-BELT-01	立位保持装置 タッチ 標準ベルト
			24,100	であい TATTI-BELT-02	立位保持装置 タッチ 膝ベルト
			8,800	でく工房 RepoCT-CB1	レボ-Child 胸ベルト
			3,950	でく工房 RepoCT-PB2	レボ-Child 腰ベルト
			17,000	ペルモビール 103104	足固定ベルトパッド付
			8,500	ペルモビール 103427	足固定ベルト
			21,100	ボディポイント FT240-M/L	アングルハガー M/L
			21,600	ボディポイント FT240-XL	アングルハガー XL
			19,800	ボディポイント FT240-XS/S	アングルハガー XS/S
			14,400	ボディポイント HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S
			15,100	ボディポイント HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M
			17,300	ボディポイント HB209-M40-A2	2ポイント リアプル 押ボタン S
			18,000	ボディポイント HB209-M46-A2	2ポイント リアプル 押ボタン M
			12,700	ボディポイント HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L
			11,300	ボディポイント HB215-M36-A2	2ポイント センタープル サイドリリース S
			12,000	ボディポイント HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M
			11,800	ボディポイント HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS
			12,700	ボディポイント HB216-L62-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース L
			11,300	ボディポイント HB216-M36-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース S
			11,800	ボディポイント HB216-M46-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース M
			12,000	ボディポイント HB216-S38-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			14,900	ボディポイント HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			22,400	ボディポイント HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L
			20,800	ボディポイント HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S
			21,700	ボディポイント HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M
			22,700	ボディポイント HB409-M40-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S
			23,300	ボディポイント HB409-M46-A2	4ポイント リアプル 押ボタン M
			18,000	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L
			16,600	ボディポイント HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S
			17,300	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M
			17,300	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS
			18,000	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L
			17,300	ボディポイント HB416-M36-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース S
			18,000	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M
			17,600	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS
			19,600	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			16,300	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			16,300	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			16,300	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			21,800	ボディポイント SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL
			20,500	ボディポイント SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M
			19,800	ボディポイント SH295XXS/XS- B6	ピボットフィット XXS/XS
			24,400	ボディポイント SH350L-B6	ステイ・フレックス L
			23,100	ボディポイント SH350M-B6	ステイ・フレックス M
			23,100	ボディポイント SH350S-B6	ステイ・フレックス S
			25,000	ボディポイント SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL
			24,700	ボディポイント SH351M/L	ステイフレックススタンダードM/L
			25,500	ボディポイント SH351XL	ステイフレックススタンダードXL
			24,000	ボディポイント SH351XS/S	ステイフレックススタンダードXS/S
			14,200	マツナガ MNT-BT1	MINT前方体幹支持ベルト

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考
			14,200 34,200 33,300 11,300 44,200 25,200 415K89=SK003/415K89=SK004/4 15P88=SK020 8,500 415K89=SK402/415P88=SK010 8,200 5,600 5,600	マツナガ MNT-BT2 メディファブ 1406 メディファブ 1409-664 レッキー 150-X844 レッキー 415C140=SK レッキー レッキー レッキー 415N88=PK020 有限会社ヤスダ・ブレース YB-BL-01 有限会社ヤスダ・ブレース YB-BL-02	M I N T前方骨盤支持ベルト スペックス4点止めサイドプル骨盤ベルト スペックス H型ハーネス ビーミー 4点ベルト リーウェイ 骨盤ベルト 胸・肩・体幹ベルト 胸部ベルト 骨盤ベルト用スパーサーパッド Y B胸ベルト Y B腰ベルト
		大腿部パッド	50,100 29,800 66,000	MOTION 60102-HIP SCHUCHMANN 730X11X ペルモビール 1822696	ヒップサポート 外転防止パッド 大腿部サポート
		下腿部パッド	64,600 61,300	MOTION 601028-CP ペルモビール 1834551	カーブパッド ふくらはぎサポート
	構造 フ レ ー ム	屋内用小車輪のみ	193,600 193,600 42,600 90,700 127,000 66,000 145,900 189,900 322,800 191,000 342,500 381,500 447,500 145,200 111,300 111,900 107,000 103,400 193,600 193,600 42,600 124,600 223,800 121,000 99,200 114,900 143,900 194,800 202,000 231,100 305,500 183,300 100,300 57,000 138,700 116,800 187,500 102,800 105,400 96,800 94,400 54,100 54,100	NOC NSL-L NOC NSL-M ORMESA 850 ORMESA 851 ORMESA 856 R82 A/S 89028 R82 A/S 89505 R82 A/S PDP5-891165 R82 A/S PDP5-891166 R82 A/S PDP5-89508 SCHUCHMANN 130XX00 SCHUCHMANN 73XXX00 SCHUCHMANN 740XX00 オットーボック 470G71=9000 きさく PCR2e-L きさく PCR2e-LL きさく PCR2e-M きさく PCR2e-S シーズ SKF01・02 シーズ SKF03 タカノ (株) TSL-844 であい COT-SP-L1 であい COT-SP-L2 であい TATTI-L1 でく工房 UD-C1701 ピーエーエス pas-pb ピーエーエス pas-pb-hi ピーエーエス pas-pgc-base ピーエーエス pas-ps ピーエーエス pas-ps-low マツナガ MNT-01 レッキー 415A89=SK030/415A88=SK030 川村義肢 9036-SIZE 川村義肢 9037-SIZE 川村義肢 9040-SIZE 川村義肢 HLC-1981 川村義肢 HLC-1982-SIZE 栃木つくし工房 CAT-L 栃木つくし工房 CAT-LL 栃木つくし工房 CAT-M 栃木つくし工房 CAT-S 有菌製作所 AR-06FR25-01 有菌製作所 AR-06FR25-02	屋内用チルトフレーム Lサイズ 屋内用チルトフレーム Mサイズ フロアベース ハイローコンパクトベース ハイローベース 屋内用 フロアーフレーム (キャスター付) 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) 屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2 屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2 ストロング・ベース スマラ マディータ マディータファン キンバ ホーム 屋内用ティルトフレーム本体 サイズL 販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL 販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 屋内用ティルトフレーム本体 サイズM 屋内用ティルトフレーム本体 サイズS 木製ティルトフレームSS・S 木製ティルトフレームM バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ ミドル サイズ コットsp 標準ベースフレーム コットspスクールベース 立位保持装置 タッチ 標準ベースフレーム UP/DOWN P-box P-BOX ハイタイプ ペンギンチェア 下部フレーム P-start P-S T A R T 低床タイプ MINT屋内用フレーム ハイ/ロー ベース バケットタイプ室内フレーム バケットタイプ座椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチェア木製タイプ ハートリーフチェア昇降タイプ キャットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50可) 販売中止 ただし令和6年度まで修理対 応可能 キャットLLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50可) 販売中止 ただし令和6年度まで修理対 応可能 キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50可) 販売中止 ただし令和6年度まで修理対 応可能 キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46・50可) 販売中止 ただし令和6年度まで修 理対応可能 MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ
		屋内構造フレーム 用部品	48,100 46,400 46,200 33,900 35,700 37,600 61,500 59,700	アシスト A S - T E B - L アシスト A S - T E B - M アシスト A S - T E B - S アシスト A S - T E R - 2 3 0 アシスト A S - T E R - 2 7 0 アシスト A S - T E R - 3 2 0 アシスト A S - T E S - L アシスト A S - T E S - M	コパンベースフレームL コパンベースフレームM コパンベースフレームS コパン脚部フレーム230 コパン脚部フレーム270 コパン脚部フレーム320 コパンシートフレームL コパンシートフレームM

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			57,200 32,800 36,700 42,200 10,900	アシスト A S - T E S - S タカノ TSL-841 タカノ TSL-842 タカノ TSL-843 タカノ (株) TSFP-841	コパンシートフレームS バンビーナposi 脚部 Sサイズ バンビーナposi 脚部 Mサイズ バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ バンビーナposi 転倒防止パイプ
		屋外用大車輪あり	552,500 457,000 490,500 181,500 280,800 219,600 431,900 431,900 431,900 431,900 350,600 201,700 223,800 421,500 186,900 144,900 148,500 143,300 134,600 390,500 426,500 426,500 227,400 11,300 11,300 11,300 260,100 165,700 124,600 371,500 136,400 172,300 164,900 197,800 137,200 138,400 134,900 133,800 102,800 102,800	Freedom Desigh NXT-30000 Ki Mobility FLIP XP Ki Mobility FOCUS ORMESA 869 R82 A/S 8724222 R82 A/S 89516-TB R82 A/S KU-1UB R82 A/S KU-2UB R82 A/S KU-3UB R82 A/S KU-4UB R82 A/S MF-9731 オットーボック 470G71=10000_K オットーボック 470G71=5_AA03_C オットーボック 470G71=5_AA03_C_RESP オットーボック HR3204 きさく PW2e-L きさく PW2e-LL きさく PW2e-M きさく PW2e-S ケイアイ SLN001 サンライズメディカル SR45 サンライズメディカル ZIRIS シェルパ 3900 シェルパ 3902 シェルパ 3903 シェルパ 3904 シェルパ 3905 であい MEET-01A であい MEET-PRO-L1 マツナガ MNT-04 ミキ GF-SX Type_α (アル ファ) ミキ GF-SX Type_β (ベ ータ) 川村義肢 1613 川村義肢 9038-SIZE 栃木つくし工房 CAR-L 栃木つくし工房 CAR-LL 栃木つくし工房 CAR-M 栃木つくし工房 CAR-S 有菌製作所 AR-06FR26-02 有菌製作所 AR-06FR26-03	NXT Little Wave Flip Focus CR ストローラベース Stingray フレーム 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ1 KUDU フレーム サイズ2 KUDU フレーム サイズ3 KUDU フレーム サイズ4 マルチ・フレーム キンバネオ フレーム 販売中止 ただし令和8年 度まで修理対応可能 キンバ バギーフレーム キンバ 呼吸器対応フレーム ディスクバリー 販売中止 ただし令和8年度まで 修理対応可能 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS セレーネ エスアール45 ジッピーアイリス ポスキーウィルチェアー ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフ レームSサイズ ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフ レームMサイズ ポスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフ レームLサイズ ポスキーウィルチェアー (リクライニング&ティ ルト) ミート ミートPro 標準ベースフレーム MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす 販売中止 た だし令和9年度まで修理対応可能 リクライニング・ティルト機能付き手押し型車い す 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 バギーフレーム 車椅子フレーム カリブーLサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38・ 42・46 (30~50可) 販売中止 ただし令和6年度 まで修理対応可能 カリブーLLサイズ 座奥行43.5~57.5 座幅 42・46・50 (30~50可) 販売中止 ただし令和6 年度まで修理対応可能 カリブーMサイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34・ 38・42 (30~50可) 販売中止 ただし令和6年度 まで修理対応可能 カリブーSサイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30・ 34・38 (30~50可) 販売中止 ただし令和6年度 まで修理対応可能 MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ
	継 手 部 品	頸部継手	42,600 24,100 16,000 34,000 32,600 25,500 12,700 42,600 17,300 28,800 5,200 5,800 31,500 15,100 14,400 16,000	MOTION MEHW NOC HDJ-01 R82 A/S 81483 Stealth Products STE-TD100 THERAFIN 50218 V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU アシスト 3D-H-01 アシスト 3D-H-02 アシスト 3D-H-03 アシスト AS-OT-01 オットーボック 476L52=SK01 オットーボック 476L52=SK02 オットーボック 476L52=SK03	エランヘッドサポート 頸部継手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有 シュアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請 3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品 ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフ セット ヘッドサポート マウンティングキット スト レート グースネック マウンティングキット

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考		
			10,600	きさく NJ3	頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能		
			19,800	きさく NJD1	頸部継手ダイヤルロック型		
			21,600	であい NA-001	ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ)		
			21,600	であい NA-002	ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ)		
			31,900	ペルモビール 1832125	DRヘッドレストアーム		
			21,300	マツナガ MNT-HS	MINTヘッドサポート		
			28,600	レッキー 415L88=SK410	ヘッドサポート (クッション無し)		
			72,600	今仙 75A	ヘッドサポート		
			72,600	今仙 76A	ネックサポート		
			33,700	神奈川でく工房 H-01			
			39,700	川村義肢 HLC-1983	ハートリーフチェアヘッドサポート金具		
			30,400	川村義肢 PCJ-02	ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ)		
			16,300	川村義肢 PCJ-03	ヘッドサポート金具 (ダイヤルロックタイプ)		
			35,600	川端鉄工所 CBYZ-S	3D 直動アーム 丸パイプ取付		
			40,700	川端鉄工所 KHV-SLD	3次元ヘッドレスト縦アーム型		
			9,900	川端鉄工所 MGK5-K-UKE	MGK5-K用受け金具		
			33,900	川端鉄工所 MGK5R (勝手違いMGK5L)	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ		
			38,900	川端鉄工所 MGK5R-K (勝手違いMGK5L-K)	3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型		
			13,800	栃木つくし工房 1CHO-B	ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ		
			15,600	栃木つくし工房 1CHO-BA	ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット		
			13,500	栃木つくし工房 1CHS-B	ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルのスタンダード		
			14,200	栃木つくし工房 1CHS-BA	ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ		
			24,000	有菌製作所 AR-06SP14-02	小児用ヘッドレスト金具		
			35,500	有菌製作所 AR-06SP14-03	MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ		
			31,200	有菌製作所 AR-06SP14-04	MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ		
			その他	A アームレスト用	32,500	アシスト A S - T E A - O 1	コパンアームレスト
					21,300	オットーボック 476E52	アームパッド エレベーターユニット
					20,000	きさく AS2	アームサポート用金具
					49,500	ペルモビール 1827718	サポートハンドル
					61,000	今仙 78A	アームサポート
					33,700	神奈川でく工房 CH-01	
					30,500	神奈川でく工房 HAN-01	
					33,700	神奈川でく工房 KAK-01	
					29,100	有菌製作所 AR-060T31-03	前腕サポート角度調節部品 (片側)
					19,100	有菌製作所 AR-060T31-02	アームサポート角度調節部品 (片側)
				B フットレスト用	137,600	今仙 79A	フットサポート
				C ティルト用	21,300	マツナガ MNT-GP1	MINT上下式押し手
					28,400	マツナガ MNT-GP2	MINT折りたたみ押し手
					10,200	神奈川でく工房 KD-LS-01	
			固定金具部品			18,400	AES HDW2515
25,500	MOTION 1126127	シートスライドレール					
52,800	MOTION 601025-BSR	バックスライドレール					
14,200	THERAFIN 31904	チューブアームブラケット					
4,250	THERAFIN 50410	ヒンジクランプ					
2,850	THERAFIN 90-AB	90° 金具					
2,850	THERAFIN AJ-H	アジャストメントフック					
2,850	THERAFIN DR-H	ドロップフック					
19,800	THERAFIN EZ-CL	イージーロッククランプ					
7,100	THERAFIN ST-UB	スイングタブUブラケット					
28,400	THERAFIN TD-CL	トップドロップクランプ					
8,500	THERAFIN URB	ユニバーサルリアブラケット					
19,300	V-TRAK MB-R-SIZE	取付金具					
20,300	V-TRAK MB-R-UE	取付汎用金具					
13,400	アシスト A S - S T - B	シュクレテーブルガイド					
2,150	アシスト A S - T R - O 1	テーブルレール					
3,550	オットーボック 434H1または477D52	S. T. S. クランプ					
15,300	オットーボック 476D52=SK010~025. SK060~065	クリニカルマウンティングキット					
18,800	オットーボック 476D52=SK030~055	マウンティングキット					
12,700	ペルモビール 1822380	ユニットラックレール					
15,500	今仙 4A	テーブルホルダ					
27,200	今仙 4C	テーブルホルダ					
47,800	今仙 61A	スライドレール					
4,200	川村義肢 1609-SIZE	付属品 固定金具					
7,600	川村義肢 1611-SIZE	パッド固定部品ハードタイプ					
6,800	川村義肢 1612	サイドプレート					
49,400	川村義肢 9039-SIZE	フォームタイプ固定金具					
30,400	川村義肢 9043	フォームタイプテーブル固定金具					
42,600	川村義肢 9045-SIZE	支持部固定金具					
28,000	川村義肢 9048	バケットタイプテーブル固定金具					
38,900	川村義肢 KM-001	木製椅子テーブル固定金具					

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備 考		
その他	カットアウトテーブル		39,700	ORMESA 824	透明テーブル		
			42,600	ORMESA 824-2	屋内用テーブル		
			44,600	R82 A/S 89220-3	テーブル サイズ3		
			45,500	R82 A/S PD-891071	x:panda テーブル		
			45,500	R82 A/S PD-891072	x:panda テーブル		
			36,900	SCHUCHMANN 730X024	トレイテーブル		
			52,800	THERAFIN T16212A	カットアウトテーブル		
			16,800	アシスト AS-S T-A	シュクレシエルテーブル 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能		
			27,100	アシスト AS - TC - L	透明テーブルLサイズ		
			25,100	アシスト AS - TC - M	透明テーブル Mサイズ		
			21,700	アシスト AS - TD - L	デコラティブテーブル Lサイズ		
			20,000	アシスト AS - TD - M	デコラティブテーブル Mサイズ		
			21,700	アシスト AS - TF - L	TFテーブル Lサイズ		
			20,000	アシスト AS - TF - M	TFテーブル Mサイズ		
			25,500	シーズ SCT01	木製カットテーブル		
			25,500	であい TABLE-01	木製カットアウトテーブル		
			34,000	でく工房 カットアウトテーブルCT-S/M/L	カットアウトテーブル		
			38,300	でく工房 カットアウトテーブルCT-Sプラス	カットアウトテーブル		
			42,300	ピーエーエス pas-table	オーダーカットアウトテーブル クッション別体仕様		
			66,000	ピーエーエス pas-table-cl	オーダーメイドカットアウトアクリルテーブル		
			66,000	ペルモビール 1830491	テーブルバリアブルアングル		
			66,000	ペルモビール 1835258	テーブル・アジャスタブルトレイ		
			35,500	マツナガ MNT-CTB	MINIクリアテーブル		
			35,000	レッキー 415S8	トレイ		
			16,800	今仙 3C	テーブル (R付き)		
			29,800	今仙 3D	テーブル (透明R付き)		
			19,500	川村義肢 HLC-1986	ハートリーフチェアテーブル		
		アームレスト			66,000	MOTION 601026-MAXAM	MAXスタイルアームサポート
					26,600	MOTION 60102767	アーゴノミックアームサポート
					27,600	MOTION 60102768	ハンドパッド
					50,900	MOTION JCF21X1	モジュライトアームレスト
					40,000	R82 A/S 89611	アームレスト (小) サイズ1
					40,000	R82 A/S 89612	アームレスト (大) サイズ2
					47,200	R82 A/S 95712-20	KUDU アームレスト サイズ1
					47,200	R82 A/S 95712-40	KUDU アームレスト サイズ2
					43,100	R82 A/S P5-896194	Panda 5 アームレスト
					66,000	R82 A/S PD-891061	x:panda アームレスト
					66,000	R82 A/S PD-891062	x:panda アームレスト
	66,000			R82 A/S PD-891063	x:panda アームレスト		
	9,200			オットーボックス 436A	フォアアームパッド		
	6,200			オットーボックス 436P	ハンドパッド		
	13,000			サンライズメディカル 131067	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長		
	14,900			サンライズメディカル 13107X	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー		
	42,600			サンライズメディカル JARM	ジェイ アームトラフ		
	69,500			サンライズメディカル JARM SA	ジェイ アームトラフ 開閉式		
	31,800			タカノ TSA-841	バンビーナposi アームサポート部		
	25,500			であい MC-ARM-01	標準アームレスト		
	52,200			であい MC-ARM-02	角度可変アームレスト		
	22,700			でく工房 RepoCT-A1	レポ-Child アームレスト		
	86,500			ピーエーエス pas-pgc-arm	ペンギンチェア アームサポート		
	81,600			ペルモビール 1825596	3Gアームレスト		
	29,800			ペルモビール 1833418	アームレストサイドサポート		
	34,000			ペルモビール 1833421	エルボーストップ		
	46,700			川村義肢 HLC-1989	ハートリーフチェアアームサポート		
	21,300			有菌製作所 AR-060T31-01	バギー用アームレスト		
支持部カバー			17,400	MOTION ESC	エランヘッドレストカバー		
			12,700	ORMESA 892	フットレストカバー		
			46,200	ORMESA SEAT	スタンダードシート		
			43,800	R82 A/S 89640-1	スタンダードシート カバー付クッション サイズ1		
			43,800	R82 A/S 89640-2	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2		
			43,800	R82 A/S 89640-3	スタンダードシート カバー付クッション サイズ3		
			43,800	R82 A/S 89640-4	スタンダードシート カバー付クッション サイズ4		
			43,800	R82 A/S 89640-6	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5		
			43,800	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2		
			43,800	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3		
			43,800	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ4		
			43,800	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ2.5		
			67,800	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー		
			41,000	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー		
			41,000	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー		

区分	名称	型式	価 格 円	使用部品	備考
			41,000	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891141	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891142	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891143	x:panda クッション付カバー
			16,700	SCHUCHMANN 730X038	フットレストカバー
			10,900	アシスト AS-SE-H01	セミオーダーヘッドレストカバー
			29,200	アシスト AS-SE-H02	セミオーダー背もたれ
			29,200	アシスト AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー
			16,400	タカノ TSC-841	バンビーナposi クッション部 Sサイズ
			17,300	タカノ TSC-842	バンビーナposi クッション部 Mサイズ
			40,400	ペルモビール 1822126	ヘッドレストエルゴ型 ファブリックカバー
			14,900	ペルモビール 1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			14,900	ペルモビール 1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
			19,100	ペルモビール 1832085	DRヘッドレストファブリックカバー
			29,600	メディファブ 1255-0SS-C	スペックスカバー スペックスバックサポート用
			42,700	メディファブ 1256-0SS-C	スペックスカバー スーパーシェイプバックサ ポート用
			59,400	レッキー 414P88=41100	パッド入シーティングカバー (マイゴー用)
			42,600	レッキー 414P89=41100	パッド入シーティングカバー (スクイール用)
			12,900	レッキー 415D88=SK450	マイゴー ショルダーサポートカバー
			8,500	三国東洋 MA-Y-390A-C	標準カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理 対応可能
	小部品		21,100	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			15,300	アシスト AS-SB-34M	シュクレシエル接続ベース340M 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			14,900	アシスト AS-SB-34S	シュクレシエル接続ベース340S 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			15,600	アシスト AS-SB-34SL	シュクレシエル接続ベース340L 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			29,600	オットーボック HR32046	シートユニットアダプター
			16,300	三国東洋 MA-Y-REMOTE1	リモコン 販売中止 ただし令和8年度まで修理対 応可能

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。

2 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他の小部品 (消耗品)	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー (義手用)	1.5	
フォームカバー (義足用)	0.5	
その他小部品 (消耗品)	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手部	1.5	
足部	1	
その他小部品 (消耗品)	1	

座位保持装置

種目	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準 (平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋)

保 発 0 3 1 7 第 1 号
令 和 5 年 3 月 1 7 日

都 道 府 県 知 事
地 方 厚 生 (支) 局 長 } 殿

厚 生 労 働 省 保 険 局 長
(公 印 省 略)

「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正について

療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品の治療用装具については、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」（平成 28 年 9 月 23 日保発 0923 第 3 号）においてお示ししているところであるが、今般、当該通知の一部を下記のとおり改正し、令和 5 年 4 月 1 日から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。

記

「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」（平成 28 年 9 月 23 日保発 0923 第 3 号）の一部を次の表のように改正する。

療養費の支給対象となる既製品の治療用装具

部位による区分	機能による名称分類	型式(基本構造)	製品名	メーカー名	製造品・輸入品の別	適応例(対象疾患・症状)	装具の機能・目的	基準価格(円)	備考
下肢装具	股装具	軟性	ヒッププロテクターⅡ	株式会社トクダオルソテック	製造品	変形性股関節症、大腿骨頭壊死による股関節の疼痛、脱臼	可動域制限が可能なダイヤルロック式股継手による股関節の良肢位の保持	44,230	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターACL (POゲルテックスACL)	日本シグマックス株式会社	製造品	(疾患)膝前十字靭帯損傷等 (症状)脛骨前方引出現象、膝関節動揺、疼痛	(機能)膝関節側方動揺制限、脛骨前方引出の抑制 (目的)膝の屈伸を妨げずに脛骨の前方引出を抑制する	14,730	
下肢装具	膝装具	軟性	膝装具軟性(KFLG)	I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd	輸入品	膝関節靭帯損傷、変形性膝関節症等	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の前方・後方・側方動揺制限	14,140	
下肢装具	膝装具	軟性	(NS)P.O.スポーツPCL	株式会社仁徳商会	製造品	膝関節後十字靭帯損傷等	遊動継手付側方支柱及び矯正ストラップによる膝関節の側方動揺制限、脛骨後方引出の制限	16,480	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・OA3	アルケア株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝側副靭帯陳旧性損傷	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	8,800	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・クロスベルト	アルケア株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝側副靭帯陳旧性損傷、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制、大腿部の圧迫	8,800	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・MCL	アルケア株式会社	製造品	内・外側側副靭帯損傷による慢性的な膝関節側方動揺	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	14,730	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターMCL&LCL (POゲルテックスMCL&LCL)	日本シグマックス株式会社	製造品	内・外側側副靭帯損傷による慢性的な膝関節側方動揺	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	14,730	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターOAGX (POゲルテックスOAGX)	日本シグマックス株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝側副靭帯陳旧性損傷	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	14,400	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターOASX3 (POゲルテックスOASX3)	日本シグマックス株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝側副靭帯陳旧性損傷	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	8,800	

下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターOAEX (POゲルテックスOAEX)	日本シグマックス株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝側副靭帯陳旧性損傷	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	9,000	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターPCL (POゲルテックスPCL)	日本シグマックス株式会社	製造品	膝関節後十字靭帯損傷による慢性的な膝関節前後動揺	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方・後方動揺抑制	14,730	
下肢装具	膝装具	軟性	(NS)P.O.スポーツMCL	株式会社仁徳商会	製造品	内・外側側副靭帯損傷による慢性的な膝関節側方動揺	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺抑制	16,480	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・ACL	アルケア株式会社	製造品	前十字靭帯損傷による慢性的な膝関節動揺、半月板損傷	遊動膝継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の良肢位の保持	14,730	
下肢装具	膝装具	軟性	(NS)P.O.スポーツACL	株式会社仁徳商会	製造品	前十字靭帯損傷による慢性的な膝関節動揺	遊動膝継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の良肢位保持	16,480	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・OA1	アルケア株式会社	製造品	(疾患)変形性膝関節症 等 (症状)膝関節の動揺, 疼痛, 変形	(機能)膝関節の軽度側方動揺制限 (目的)膝関節の安定性を保つ	7,150	
下肢装具	膝装具	軟性	ガードマスターA3B	株式会社勉強堂	製造品	膝関節靭帯損傷、変形性膝関節症等	遊動継手付側方支柱及び保持ストラップによる膝関節の側方動揺制限	7,700	
下肢装具	膝装具	軟性	ニーグリップ・サポート	アルケア株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱による膝関節の側方動揺抑制	11,000	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターショート3 (POゲルテックスショート3)	日本シグマックス株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱による膝関節の側方動揺抑制	10,200	
下肢装具	膝装具	軟性	膝サポーターライトスポーツ3 (POゲルテックスライトスポーツ3)	日本シグマックス株式会社	製造品	変形性膝関節症、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱による膝関節の側方動揺抑制	13,300	
下肢装具	膝装具	軟性	(NS)P.O.スポーツショート3	株式会社仁徳商会	製造品	変形性膝関節症、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱による膝関節の側方動揺抑制	10,700	
下肢装具	膝装具	軟性	(NS)P.O.スポーツライト3	株式会社仁徳商会	製造品	変形性膝関節症、膝蓋大腿関節症	遊動継手付側方支柱による膝関節の側方動揺抑制	14,400	

下肢装具	膝装具	軟性	ニーブレース	アルケア株式会社	製造品	(疾患)膝関節外傷、骨折、靭帯損傷、半月板等の障害 (症状)膝関節の動揺、疼痛、変形	(機能)膝関節の動揺、疼痛を防ぐ (目的)膝関節を伸展位に保持し、安静を保つ	7,700	
下肢装具	短下肢装具	硬性	オルトトップAFO	パシフィックサプライ株式会社	製造品	(疾患)腓骨神経麻痺、脳血管疾患等 (症状)下垂足	(機能)足関節中間位保持 (目的)足関節を中間位に保持し、歩行訓練を行う	21,760	
下肢装具	短下肢装具	硬性	アングルアジャスト・SP	アルケア株式会社	製造品	陳旧性足関節靭帯損傷、変形性足関節症	側方硬性支持部及び保持ストラップによる足関節の側方動揺、距骨の前方動揺制動	7,150	
下肢装具	短下肢装具	硬性	足関節サポーターFO (POエバーステップFO)	日本シグマックス株式会社	製造品	陳旧性足関節靭帯損傷、変形性足関節症	側方硬性支持部及び保持ストラップによる足関節の側方動揺、距骨の前方動揺制動	7,800	
下肢装具	短下肢装具	硬性	アングルサポート	アルケア株式会社	製造品	(疾患)足関節内・外側副靭帯損傷、足関節捻挫 (症状)足関節の動揺、疼痛	(機能)足関節の側方動揺、距骨の前方動揺を防ぐ (目的)足関節の安定性を保つ、足関節内外反抑制	7,150	
下肢装具	短下肢装具	硬性	アングルフィット	アルケア株式会社	製造品	陳旧性足関節靭帯損傷、変形性足関節症	側方硬性支持部及び保持ストラップによる足関節の側方動揺、距骨の前方動揺制動	7,150	
下肢装具	短下肢装具	硬性	足関節サポーター6	日本シグマックス株式会社	製造品	陳旧性足関節靭帯損傷、変形性足関節症 等	内外側のオリジナルガードにより足関節をサポートし フィギュアエイトストラップを取り付け固定力を調整する 後ろ開きであり患部に負担をかけず装着が可能	8,160	
体幹装具	頸椎装具	カラー あご受けのあるもの	フィラデルフィアカラー	オズール	輸入品	(対象)頸椎・頸髄損傷、頸椎捻挫等 (症状)疼痛、四肢の麻痺 等	(機能)頸椎の固定 (目的)頸椎を固定し安静位に保持する	7,400	
体幹装具	頸椎装具	硬性	オルソカラー	株式会社有菌製作所	製造品	頸椎症、頸椎ヘルニア、頸椎捻挫	前後のターンバックルによる頸椎の任意の角度(肢位)での固定	14,200	
体幹装具	頸椎装具	硬性	アドフィットUDカラー	アドバンフィット株式会社	製造品	頸椎腫瘍、環軸椎亜脱臼、後縦靭帯骨化症、変形性頸椎症 等 ※保存治療での使用に限る	下顎部及び後頭部を安静固定、前後屈、回旋、側屈を制限する	20,960	
体幹装具	頸椎装具	硬性	アジャスタブルTXカラー	Aspen Medical Products	輸入品	頸椎椎間板ヘルニア、環軸椎亜脱臼、頸髄腫瘍 等 ※保存治療での使用に限る	6段階の調整が出来る高さ調整機構により厳密な固定肢位の確保が可能であり、回旋、屈曲、伸展の運動を制限し頸部を免荷する	19,660	
体幹装具	胸椎装具 腰椎装具	金属枠	ジュエツトプレイバック	中村プレイス株式会社	製造品	(疾患)脊椎圧迫骨折 等 (症状)疼痛、痺れ	(機能)体幹の前屈制限 (目的)骨折した椎体前方にかかる負荷を軽減	43,000	

体幹装具	頸椎装具 胸椎装具	硬性	アドフィットUDブレイス	アドバンフィット株式会社	製造品	頸椎症性脊髄症、頸椎腫瘍、環軸椎亜脱臼、後縦靭帯骨化症 等 ※保存治療での使用に限る	後頭骨、下顎骨、体幹支持部のそれぞれの高さ、周径の調整が可能であり頸部、胸椎部の安静、固定、除圧、運動制限に有効	30,390	
上肢装具	肩装具	硬性・皮革	ショルダーブレースER	アルケア株式会社	製造品	(疾患)肩関節脱臼 (症状)疼痛、肩の運動制限	(機能)肩関節外旋位保持 (目的)肩関節の脱臼を整復	9,680	
上肢装具	肩装具	硬性・皮革	スリングショット3	Breg, Inc.	輸入品	(疾患)肩腱板断裂術後、上腕骨大結節術後 等 (症状)肩の疼痛、可動域制限	(機能)肩関節の外転位保持 (目的)術後の肩の安静位保持でメカニカルストレスを軽減	20,050	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	5065N オモニューレкса プラス	オットーボック・ジャパン株式会社	輸入品	肩関節亜脱臼	肩甲帯支持部および上腕・前腕支持部による上肢の懸垂、肩関節・前腕部の良肢位保持	25,900	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	エアーバッグス 950N	中村ブレイス株式会社	製造品	肩関節腱板損傷、肩関節部の骨折・脱臼、急性期の肩関節周囲炎	腋下のエアーバックおよび体幹固定ベルトによる肩関節の外転位保持・固定	29,800	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	肩鎖関節固定帯	パシフィックサプライ株式会社	製造品	肩鎖関節脱臼、亜脱臼	前腕支持部に連結された矯正ベルトによる肩鎖関節固定、整復位保持	13,550	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	ウルTRASリングⅢ	DJO	輸入品	肩関節腱板損傷、肩関節部の骨折、脱臼	腰部の外転パッドおよび体幹固定ベルトによる肩関節屈曲・外転位に保持・固定	17,450	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	ウルTRASリングⅢAB	DJO	輸入品	肩関節腱板損傷 等 ※保存治療での使用に限る	腰部の外転枕および体幹固定ベルトによる肩関節屈曲・外転位に安静保持・固定	27,850	
上肢装具	肩装具	硬性 皮革	ショルダーブレース・エアーフィット	アルケア株式会社	製造品	肩関節腱板損傷、肩関節部の骨折、脱臼	腰部の外転パッドおよび体幹固定ベルトによる肩関節屈曲・外転位に保持・固定	20,050	
上肢装具	肘装具	軟性	肘関節用サポーター3	日本シグマックス株式会社	製造品	肘関節側副靭帯損傷、肘関節周囲骨折	遊動継手付き側方支柱による肘関節の側方動揺制限	11,540	
上肢装具	手関節背屈保持装具	硬性	手関節固定装具ショート(POリストサポート2)	日本シグマックス株式会社	製造品	(疾患)腱鞘炎、手根管症候群、橈骨遠位端骨折 等 (症状)疼痛、痺れ	(機能)軽度な手関節の固定 (目的)手関節を安静位に保持すること	5,000	
上肢装具	手関節背屈保持装具	硬性	リストケア・プロ	アルケア株式会社	製造品	TFCC損傷、手関節炎による動作時の疼痛	支持部による手関節尺屈制動に加え尺骨頭周囲を圧迫することによる患部の安静位保持	5,000	

上肢装具	手関節背屈保持装具	硬性	コックアップリストDP2	Bioskin	輸入品	手根管症候群 等	掌側と甲側に内蔵されているステーが良肢位に保持し関節の動きを制限する	6,200	
上肢装具	手関節背屈保持装具	硬性	コックアップリストDP3	Bioskin	輸入品	手根管症候群 等	掌側と甲側に内蔵されているステーが良肢位に保持し関節の動きを制限する	6,600	
上肢装具	長対立装具	-	母指手関節固定装具	日本シグマックス株式会社	製造品	母指CM関節症、ドゥケルバン病等	母指部分に内蔵された樹脂製のステーと掌側、背側に内蔵されたアルミステーにより母指および手関節の安静を保持	5,600	
上肢装具	短対立装具	-	サムフォーム	オットーボック・ジャパン株式会社	輸入品	母指CM関節症、母指陳旧性靭帯損傷	個々に合わせて成型加工する硬性支持部により母指のCM関節固定、良肢位固定	5,600	
上肢装具	指装具	-	CMバンド	中村プレイス株式会社	製造品	(疾患)母指CM関節症 (症状)母指の疼痛	(機能)母指の運動制限, 長母指外転筋腱の圧迫 (目的)母指の疼痛軽減	7,800	
上肢装具	指装具	-	CMシリコーン	中村プレイス株式会社	製造品	母指CM関節症 等	シリコーンゴム製ソケットを簡易なベルトで母指に装着しCM関節の可動域を制限することで疼痛の軽減を目的とする	9,700	
上肢装具	指装具	-	CMシリコーンハード	中村プレイス株式会社	製造品	母指CM関節症 等	シリコーンゴム製ソケットを簡易なベルトで母指に装着しCM関節の可動域を制限することで疼痛の軽減を目的とする	9,700	
上肢装具	指装具(指用逆ナックルベンダー)	-	マレットフィンガースプリント	株式会社松本義肢製作所	製造品	(疾患)腱性・骨性マレットフィンガー (症状)槌指変形	(機能)IP関節の伸展位保持 (目的)IP関節の槌指変形の防止	5,000	
上肢装具	指装具(指用ナックルベンダー)	-	オーバルエイト フィンガースプリント	3 Point Products	輸入品	スワンネック変形、ボタンホール変形、指節間関節の側方動揺、バネ指	指節間関節の良肢位保持、異常可動性の制動	5,600	
上肢装具	指装具(指用逆ナックルベンダー)	-	マレットフィンガースプリント	株式会社田沢製作所	製造品	腱性あるいは骨性槌指変形	DIP関節を過伸展位に保持し患部の治癒を促す	8,350	
上肢装具	指装具(指用逆ナックルベンダー)	-	カペナスプリント	株式会社松本義肢製作所	製造品	指屈筋腱等の軟部組織損傷等によるPIP関節屈曲拘縮	コイルスプリングにより持続的な矯正力を加えることによる屈曲位拘縮の改善	6,790	

※ 「部位による区分」、「機能による名称分類」及び「型式(基本構造)」の欄は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1(3)装具の表の「区分」、「名称」及び「基本構造」に準拠。「適応例」の欄は、その他の類症疾患を含む(なお、該当する疾患・症状であっても療養の給付で対応可能な場合は対象外)。